Pharmacopœia
EXTEMPORANEA
SIVE
Præſcriptorum Sylloge,
IN QUA
Remediorum Elegantium,
ET
Efficacium Paradigmata, ad omnes ferè Medendi Intentiones accommodata, candide proponuntur.

UNA

Cum Viribus, Operandi ratione, Doſibus & Indicibus annexis.

Editio Quarta Auctior & Emendatior.

Per THO. FULLER, M. D.

LONDINI:
Impenſis BENJ. WALFORD, ad Inſignia Principis in Cœmeterio D. Pauli. MDCCVIII.


WELLCOME
HISTORICAL
MEDICAL
LIBRARY

AD LECTOREM.

UT Theoriæ Finis est Praxis; ità Praxeos Ultimum est Præscriptio: ideoque licèt qui nil præter Medicamenta callet, pro Empirico habendus sit; qui tamen appositè Præscribere nescit, Medici nomine prorsus indignus est. Circa hoc verò Tyrones, & quicunque Medicinam ex rapto factitant, quàm turpiter se gerunt, Filum (quod vocant) Pharmacopœorum nimis edocet. Deus bone! quanta Inscitiæ specimina, Negligentiæ portenta, & Medicorum opprobria, in Officinis suspensa, doluimus horruimus! Est ubi

non tantùm Injucunda, Inefficacia, & Aliena; sed Ἀσύστατα, & planè Perniciosa præscribi videas. Subindè Formulam farragine plusquàm Mithridaticâ confusam observes. Aliquando absurdè adeò violatas Pharmaciæ Leges animadvertas, ut Præscriptor vel ipsis Pharmacopœorum Pueris deridiculo sit; eorumque castigationibus opus habeat. Omnes Præscribentium enormitates exposuisse, & merito vellicasse longum esset: Patiantur vero hujus ævi Medici, ut aliud quoddam Praxeos Incommodum inauspicatò introductum, iis si non exprobrem, saltèm conquerar. Ex quo enim Veterum inconditam Præscribendi luxuriem immodicè aversantes, Materiæ Medicæ limites ultra fas contraxère; & Formulis nimis paucis, & tritis Praxin oscitantèr moliti sunt; non difficile fuit Medicastris, tàm Erraticis, quàm Officinalibus, istiusmodi Præscripta transcribere; Libellosque Medicamen-

tarios

tarios conficere; quorum ope, Decumbentium cubicula præfrictâ fronte passim infestant; & Recepta (quibus uti nesciunt) perniciosè venditant: Atque Docti interim, & Experti vel prorsus excluduntur; vel serò nimis accersuntur. Si cuipiam ergò Cordi & Curæ est, ut Medicinæ prisca dignitas restituatur; & Æsculapii Templum Ardelionibus repurgetur; jejunâ hâc Praxi dimissâ; magnificè Præscribat; Pulchrè Variet, & Empiricorum captum Superet, necesse est.

Ut hoc præclarum opus (quantum in me est) promoveatur; & Ars Præscribendi reformetur, hujus est Opusculi Institutum: Illique quò à Pharmocopœiis aliis, quæ Remedia non extemporè sumenda, sed Officinis asservanda exhibent, apte distinguam, Pharmacopœiæ extemporaneæ titulum indidi. En ergò (non ut Agyrtis Receptula; sed Ratione utentibus Adminicula suppeditem) Præscriptorum

 (*uti*

(*uti spero*) *Elegantium*, & *Efficacium* ; *ad omnes ferè Medendi Intentiones accommodatorum*, *Syllogen tibi sisto*. *Nil interim quasi Nostrum*, & *Infallible magistraliter obtrudo* ; *sed Paradigmata solùm*, *quæ Imiteris*, *aut Superes* ; *quæque aut Mutata*, *aut Integra in usum depromas*, *candidè propono*. *Horum pleraque Ipsemet expertus sum*, *degustavi*, & *sæpius emendavi*. *Pauca ex optimæ notæ Authoribus decerpsi* ; *Quædam ab Amicis impetravi* ; *Partem verò longè maximam è Praxi propriâ selegi*. *In Hisce Componendis*, *Quoad materiam Medicam*, *quæ maximè viderentur Efficacia*, *Tuta*, *Jucunda*, & *facilè Parabilia diligenter cooptavi*. *Quoad Formulas*, *Simplicium Paucitati* ; *Proportioni exactæ* ; *Totiusque Concinnitati operam dedi*. *Deindè quoniàm apud Singulorum palata gratiam inirem* ; *necnon Præscribendi campum latiùs extenderem*, *amplæ Remediorum Copiæ studui* ; *multipli-*

cemque

cemque Varietatem adduxi. Denique quò Mercenariorum istorum Homunctionum, qui ad stipem, & victum quæritandum) Libros Latinè scriptos, in Idioma Anglicum vertere; sæpiusquæ suis notatiunculis; & (si Diis placet) Emendationibus miserè defædatos edere solent: Horum (inquam) injuriis quo minus pateam, Doses, *Vires, & Usus adnotare coactus sum. In hisce autem ennarrandis, summè cavi, nè vanas Laudes unquam accumularem; sed genuinas Virtutes fidelitèr explicarem; Easque non nudè, & Empiricè traderem; sed unà cum Ætiologiâ, Monitisque Practicis, tàm à Memetipso excogitatis, quàm ab Authoribus mutuatis, frequenter illustrarem. Atque Hæc sunt quæ de hujus Libelli Instituto & Usu præfanda esse censui.*

Lector benevole,

Dum Quartam hanc Editionem (urgente Bibliopolâ) meditor; Thomas

Aylwin *de* Peters-field *in Comitatu* Hantoniæ, *Medicinæ Doctor*; *Practicus (ut audio) celebris; nec non Vir longè humanissimus, Viginti Aurea è Gazophylacio suo Medico selegit, mihi (licèt ignoto) sponte obtulit; Atq; (publicè ut proficeret) meis intermisceri voluit Si hujus ad exemplum, Alii præcellentes Medici Experta notare & in lucem proferre dignarentur, præclarum Generositatis specimen ederent; magnam apud omnes Gratiam collocarent; & à Bonis cum fœnore reportarent.*

Præter Hæc tàm candidè communicata, Plura etiam de Meis nunc adjicio: atque ità formularum numerum Octingenarium adimpleo. Ad Millenarium quidem accumulasse statueram; quasi ad illud respicerem Mille Mali species; Mille Salutis erunt. Sed Libri moles tunc portatu incommodior dissuasit; & impunita quorundam Improbitas; effrænisque Licentia probibuit; imò vehementèr adeo probibuit, ut (se-

rò ſapiens profiteor) vel hactenus Editorum jam penè me pigeat, pæniteatque.

Cum enim junioribus Æſculapii Filiis, Academicè enutritis, Philoſophicè, & Medicè inſtitutis, iiſque ſolis, Hæc Mea dicata eſſe volueram, atque idpropter Eruditorum Sermone obvoluta (ut par fuit) recondideram.

En! Scribillantes, Impuri Tranſlatores, contra jus, faſq; Librum non ſuum (ut Plagiarii Liberos alienos) prædati; Romanâ illum veſte ſpoliant; Anglicanà Larvâ dehoneſtant; Bulliſq; Tintinabuliſq; ſuis turpitèr aſſutis, Morioni ſimilem, & Parenti vix agnoſcendum, odiosè dimittunt; Populoq; proſtituunt.

Unam hujuſce mei Libri Tranſlationem ipſe vidi: de Tribus aliis audivi: & Quidam ex iſtis Prædonibus eo Impudentiæ pervenit, ut Verſionem (imò Perverſionem ſi ità dicam) ſuam, Me inconſulto; & ſi conſuluiſſet, invitiſſimo) Typographo tradiderit & prælo ſubjecerit.

Hoc cum certò rescissem, Hostis Cuniculos Cuniculis accipere necessum erat: indeq; statim (quod si per me stetisset, maxime noluissem) Novellis Publicis Monitum inserui, Memetipsum Librum proprium Ligna vernaculâ donatum; quoad Formulas, & Scholia auctum; & accuratius emendatum propediè esse Editurum. Atq; hoc telo Injurias clàm paratas fortè repuli; indignumque Facinus pro tempore propulsavi.

Catalogus Remediorum:

Ea quibus præfigitur ſunt à Dr. Aylwin communicata. Quibus Aſteriſcus, Noſtra ſunt nunc primum edita.

Caudela

Styptica

ad

Contra

Alexi-

Cata-

Catalogus Librorum *qui prostant Venales apud* Benj. Walford.

MR *William Cowper's* Anatomy of Humane Bodies, with 114 Copper-Plates, on large Imp. Paper. Fol.

Anthropologia Nova, or a new System of Anatomy, by Dr. *James Drake*, in 2 Vol. 8vo. with above 80 Figures.

Praxis Medica, The Practice of Physick, or Dr. *Sydenham*'s *Processus Integri*, Translated out of Latin into English, with large Annotations, *&c.* and various Methods of curing a Clap, *&c.* The Second Edition, with some Thousands of Additions, not in the former Impression, by *W. Salmon*, M. D. 8vo. 1707.

Pharmacopœia Bateana, or Dr. *Bates*'s Dispensatory, Translated by Dr. Salmon. The Third Edition with Additions, in 8vo. 1706.

Pharmacopœia Bateana: curâ J. Shipton. *Editio Tertia cum Appendice, per* Tho. Fuller, *M. D.* 12mo.

Gualt. Harris, M. D. de Morbis acutis Infantum. Editio Secunda cum Tractatu de Lue Venerea, 8vo 1705.

The Anatomy of the Brain, by *H. Ridley*, M. D. 8vo.

Osteologia Nova, or some New Observations of the Bones, by Dr. *Havers*, with Cutts 8vo.

R. Morton de Morbis Acutis, de Febribus Inflammatoriis, de Variolis, &c. in 2. Vol. 8vo.

——*Ejusdem Phthisiologia*, or a Treatise of Consumptions, in *English*. 8vo.

Praxeos Mayernianæ, in Morbis Internis & Externis, de Febribus, de Arthritide, de Lue Venerea, &c. Syntagma, in 2 Vol. 8vo.

Jo. Raii Historia Plantarum, in 3 Vol. Folio.

——*Synopsis Methodica Stirpium Britannicarum.* 8vo.

——*Synopsis Stirpium Exoticarum.* 8vo.

——*Methodus Plantarum, Editio Secunda Auctior*, 8vo.

——*Synopsis Methodica Animalium & Serp. Gen.* 8vo,

——*Methodus Insectorum.* 8vo. 1705.

Sanctorius de Medicina Statica cum Com. M. Lister. 12mo.

Jo. Goedartius de Insectis in Method. redact. M. Lister.

M Lister Exercitationes Octo Medicinales, in 12mo.

S. Dale Supplement. ad Mat. Med. seu Pharmacologia P. 2

Tho. Sydenham. M. D. *Processus Integri, in Morbis fere omnibus curandis.* 12mo.

Guil. Cole de Febribus Intermittentibus Hypothesis Nova. 8°.

Guil. Cowper Glandularum Descriptio. adv. G. Bidloo. 4to.

S. Cruso Medicamentorum Ἐυπορίστων *Thesaurus*, in 12mo.

B. Allen's, M. D. Natural Hist. of Chalybeate Waters. 8°.

The Honourable Mr. R. *Boyle*'s Several Tracts in Latin and English, in 4to. 8vo. and 12mo.

The Philosophical Transactions of the Royal Society. 4to.

A.

Aqua Bardanæ Composita.

℞ RAD. Bardanæ, Garyoph. Tormentil. Cynoglos. recent. ā ℥iv. Herb. Jacobææ, Geran. Robert. Plantag. Chelidon. maj. Agrimon. Veron. Hed terr. Sedi maj. ā M ij. Sem. Fœnic. dulc. Coriand. ā ℥ij. Seri Lactis Cong. ij distill. ut artis est.

Serum magis aptum videtur Distillationi, quatenus demptâ parte caseosâ inutili, minùs Empyreumati obnoxium est.

Utilis est in Cancro, Scrophulis, morbis interioris recessûs, & obstinatis. Ingreditur bene Julapia appropiata. In hujus ℥iij. exprimantur Millep. contusi N° 40 vel 50 pro dosi matutinâ per mensem integrum.

Aqua Chalybeata nostra.

℞ Limat. Chalyb. Tart. albi pul. ā ℥iiij. Aq. font. ℔viij. digeratur moderato furni calore 4. dies: deindè liquor clarus per colum effundatur usuiq; reservetur.

Hæc Aqua, si nimis diù asservetur, fætorem contrahit, sed absq; sumptu paratur; Chalybe satis imprægnatur; & ad hunc modum mista commodissimè exhiberi solet.

℞ Aq. Chalyb. noſt. ℔j. Aq. Ment. Abſint. comp. ā ℥ij. Aq. Lumbric. Magiſtr. Gent. Comp. Syr. è 5 Radic. ā ℥iv. m. f. Julap. cujus Doſis cochl. vi. bis in die.

Aqua Fimi.

℞ Herb. Becab. Naſturt. aq. Ling. Cerv. ā Miij. Cort. Aurant. recent. N° iij. Nuc. Moſch. ʒvi. Sterc. Eq. ſucculenti ℔iij. Lact. ℔ix. Succi Scabioſæ, Tarax. Aq. Hyſſopi ā ℔j. f. Deſt. ſ. a.

Uſurpatur in Julapiis contra affectus Pectorales, Scorbutum, & Dolores vagos.

Aq. Juniperi Comp.

℞ Bacc. Junip. contuſ. ℥xii. Sem. Aniſi, Carui, Coriand. ā ℥j. Spir. Vini ℔xij. Aq. (ad med. coctæ) ℔iv. Salis decrepit. ℥iv. f. Deſtil. ſ. a. ex Alembico.

Carminativa, Stomachica, & Splenetica dici meretur.

Aqua Limacum Scorbutica.

℞ Limac. cum teſtis contuſ. ℔iij. Cort. Aurant. recent. ℥iij. Herb. Becabungæ, Naſturtii aq. Aparines ā Miij. Seri Lact. ℔vj. fiat Deſt.

Aquam è Lacte deſtillatam non eſſe (quicquid alii aſtruant) meram & ſinceram Aquam Elementarem, hinc (inter cætera) conſtat; quòd diutiùs aſſervata aceſcit. Sic equidem citò ſolet juſculum (id eſt, Aqua ſuccis Animalibus imprægnata) nunquam verò Aqua ſimplex, licèt ævum reponatur. Sed Aqua Lactis eſt (prout mea fert ſenten-

ſententia) Ros quidam Animalis, nobis congener; Cruori ſuppeditans Lympham ſalinæ aſpredinis expertem, mollem & amicam; quæ totam maſſam diluendo, contemperando, & commiſcendo, eam æquabiliùs liquidam, benigniorem, magiſq; homogeneam reddit; proindéq; quò liberius Sanguis circuletur; fervores deponat; Parteſq; nutriat, egregiè opem confert.

Laudem meretur contra Febrem erraticam Scorbuticam, Dolores vagos, Maraſmum, & Sudores nocturnos.

Aqua Limacum Pectoralis.

℞ Limac. contuſ. ℔iij. Micæ Panis albi ℥xij. Nuc. Moſch. ʒvi. Herb. Hed. terr. Mvj. Seri Lact. ℔vj. Deſt.

Quandocunq; volui hanc Aquam non fore omninò frigidam, ſpiritus Vini ℔ſs. vel ℔j. ante deſtillationem adjeci. Cogitavi etiam de additione Balſ. Tolut. ʒvj. (ſc. ut Aqua Balſamum gratè Spiraret:) ſed nondum expertus ſum.

Rerum Eſſentiæ, & Affectiones adeò ſunt ſubtiles, adeò abſtruſæ, ut meliùs à poſteriori, quàm priori plerúmq; ſunt dignoſcendæ. Ideòq; (negat id licét Zwelferus; dummodò afferat Experientia) ratum nobis habeatur, quòd quamvis Limaces & Panis Mucilaginem ſuam, & Succum craſſum per Alembici roſtrum emittere nequeant; Effluvia tamèn Sanativa poſſunt; iiſq; Aquam (eorum vehiculum) ſaturè imprægnare ſufficiant.

Humectat, Lenit, Nutrit, Confortat; Extenuatis Hecticis, & Phthiſicis conducit.

Aqua Millepedum.

℞ Millep. viv. Pint. jſs. Cort. recent. Aurant. & Limon. ā ℥iij. Micæ panis albi ℥xij. Nuc. Moſc. ʒvj. ſucci Scabioſæ, & Aparines ā ℔j. Seri Lact. ℔iv. deſt.

Cortices debent eſſe recentes: licèt enim inter deſtillandum, Herbæ aromaticæ plus olei præbeant ſiccatæ, quàm virides; è contra tamèn Cortices Aurantiorum, & Limonum plus olei (& conſequentèr Saporis, Odoris, & Virtutis) præbent virides, quàm ſiccatæ.

Uſui eſt in morbis capitis & nervorum, in Arthritide, affectione Hypochondriacâ, Aſthmate, Phthiſi, Scrophulis. Sanguinem depurat, Urinam movet. Vide Expreſ. Millep. ſimpl.

Aqua Scelotyrbica.

℞ Rad. Raph. ſylv. Ari, Cort. Aurant. recent. ā ℥iij. Herb. Cochl. hort. Perſicar. ā Mvj Naſturt. aq. Becab. Salv. Ment. ā Miij. Nuc. Moſch. ʒiij. Cereviſ. annoſæ ℔xij. deſtill.

In Julapiis, Infuſis, Decoctis. Valet præcipuè contra Scorbutum, ejuſque varia ſymptomata, Inſuper Urinam movet.

Balſamum Mirabile.

℞ Thuris ℥ij Maſtiches, Garyoph. Galangæ, Mac. Cubeb. ā ℥ſs. Lig. Aloes ℥j. pulverisata miſce cum Mellis ℔ſs. Terebinth. Ven. ℔j. his adde Spir. Vini com. q. ſ. (ſc. uti ſolet ad Tincturæ extractionem) Deſtilla in Baln. mar. & quando acceperis

acceperis omnem aquam limpidam, ſuppone aliud recipiens; ſecundò enim prodibit Balſamum nobile rubrum, quod rectifica.

Accepi à Peregrino, qui hiſce verbis commendavit. Externe curat vulnera omnia curabilia, intra 24 horas, nempè ſi applicentur guttæ aliquot. Curat Ulcera antiqua, Cancros, Fiſtulas, Lupos, Noli me tangere, intra 15 dies, applicatione quotidianâ. Convenit etiam ad Carbunculos, eos extinguit intra tres horas. Contra omnes oculorum morbos, tertio quoque die guttam j. inſtillando. Internè exhibeantur gut. v ad x. ad Contuſiones, Hæmorrhagias internas, Phthiſin, & affectus Nervorum. Sic ille.

A Balſamum Nephriticum.

℞ Ol. Amygd. dulc. rec. expr. ℥iiij. Ol. Sem: Pav. albi & Lini rec. expr. ā ℥ij. Nuciſt. per expreſ. ℥ſs. Ol. Petræ ʒ. Balſ. Copaib. ʒvj. Balſ. de Peru ʒij. Ol. Junip. ℈iiij. Ol. Aniſi ʒj. Ol. Vitrioli rectificatiſſ. ℥j. Camph. ℈ij.

Agitentur ſimul in Vitro capaci donec inſigniter calefiant, & nigrum colorem acquirant: ceſſante calore digerantur in M. B. per duos dies, ſæpiùs materiam agitando; deinde ad uſum reponatur.

Sed citiùs hæc miſceri poſſunt, parum calefaciendo Olea in M. B donec unita ſint; & deinde guttatim tepenti Oleo affundendo Oleum Vitrioli, donec omnia Olea fuerint unita.

A Præſtantiſſimum hoc Balſamum valdè efficax reperitur in Renum doloribus. Cataractas enim Renales reſerat, Ureteres glabros reddit; Calculos, & Urinam provocat. Morbis Pectoris

 medetur;

medetur; Expectorationem promovet, Tussim sedat.

Dosis à gt. x. ad Lx. cum Syrupo de Alth. vel Dec. Pectorali.

Balsamum Schefferi.

℞ Sal. vol. CC. & Salis Armon. ā ℥j. Ol. Mac. still. ℈j. Spir. Vini summè rectif. ℥j. digere s. a.

Est quoddam Sal volatile oleosum. Datur ad xx vel xxx guttas in vehiculo appropriato: ad Capitis & Nervorum affectus pituitosos Gravedinem, Paralysin: Etiam ad Cordis palpitationem, affectiones Hypochondriacas, & Hystericas.

Bolus Balsamicus.

℞ Conf. Rof. rub. Balf. Lucatel. ā ʒss. Balf. Peruv. gut. iij. m.

Præstans remedium est ad Tussim inveteratam; Hæmoptoen; Phthisin incipientem; Dysenteriam; Contusionem; & ubicunque vasa sanguinea interna sunt disrupta.

Bolus Cardiacus.

℞ Pul. è Chel. Cancr. Comp. Lap de Goâ ā ℈ss. Croci pul. gr. v. Confect. Alkerm. q. s. m.

Spiritus languentes recreat: sudorem suavitèr movet: frequentis, & egregii usûs est in Febribus continuis, bis, quater, vel sexies in die sumendus.

Bolus de Cassiâ.

℞ Pub. Cassiæ rncens extrac. ℥vj. Terebin. Ven. (in Aq. Petrosel. lotæ) ʒiij. Pul. Rhab. ℈j. pul. Glycyrr. q. s. f. Bol.

Præscribitur ad Arenulas, & contra Gonorrhæam.

Bolus ad Casum.

℞ Sperm. Ceti ℈j. Sal. volat. CC. gr. v. Balf. Peruv. gut. v. Ther. Ven. ʒss. Syr. de Mecon. q. s. m.

Sanguinem coagulatum dissolvit; vulneraque interna sanat; Diaphoresin, & Diuresin promovet. Contusis detur (post venæ-sectionem) ter in die. Apprime conducit Puerperis, statim à Partu.

Bolus Chalybeatus.

℞ Extrac. Martis Mynsichti ℈ss. Balf. Gilead. gut. vj. Conf. Rof. rub. ʒj. m.

In Inappetentiâ, Languore, & Marcore sine Febre, detur mane quotidiè per mensem.

Bolus Hypochondriacus.

℞ Ent. Veneris, Spicæ nardi pul. ā gr. viiss Conf. fl. Borag. ʒj. m.

Sumatur bis in die per mensem, superbibendo haustum Julapii idonei; vel Decoc. Splanchn. quod vide.

Bolus Hystericus

℞ Castorei, Asæ fæt. ā ℈j. Croci gr. iiij. Sal. Succini gr. vj. Laud. Londin. gr. ij. Ol. Succini gut. j. Syr. de Artemis. q. s. m. f. Bolus vesperi sumendus.

Ad Colicam Hystericam.

Bolus Luteus.

℞ Rhab. (non tosti, sed Radula rasi) à ℈j. ad ℈ij. Ol. Cinnam. gut. j. Diascord. q. s. m.

Remedium præstantissimum in Diarrhœâ. Detur manè primo, & repet. pro re natâ. Vide Infus. Rhab. Comp.

Bolus Purgans communis.

℞ Pul. Rad. Jalap. à ℈j. ad ʒss. Scammon. præp. à gr. iij. ad vj. Calomel. gr. xv Ol. Anisi gut. j. Elect. Lenit. q. s. m. sumatur manè cum regimine.

Bolus Sudoriferus.

℞ Pul. Rad. Serp. Virg. gr. xv. Ther. Ven. ʒss. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. Laud liqu. gut. xv. Diacod. q. s m.

Egregiè, & præ cæteris ferè omnibus, sudores movet. Summè Alexipharmacum est, & præpotens medicamentum in Febribus continuis & mali moris, præsertim Diarrhæâ stipatis. Stomachicum est, Cordiale, Hystericum.

Bolus Vermifugus.

℞ Hydrarg. benè depurati ʒj. conteratur in mortario vitreo, cum Saccharo rubro, donec in particulas invisibiles dissolvatur, sub finem addendo Ol. Amygd. dulc. gut. ij. cui adde Scammon. pulv. à gr. iiij. ad ℈ſs. & cum Syr. è Cichor. cum Rhab. f. Bolus.

Medicamentum videtur nobilissimum. sed (ingenuè fatear) Ipse nunquam præscripsi; nec ab alio quopiam præscriptum novi sed communicatum habui.

Cataplasma Amarum.

℞ Ther. Ven. Farinæ Lupin. ā ʒiij. Sem. Santon. ʒiſs. Spec. Hieræ pic. ʒſs. Ol. Absinth. still. gut. xvj. Succi Tanaceti. q. ſ. m.

Regioni Umbilicali applicetur, contra Vermes. Vide fot. Amaric.

Cataplasm. Anginos. ℥viij.

℞ Fic. ℥iv. Alb. Canis ℥ſs. Flor. Sulph. Piperis longi ā ʒj. Sp. Vini. com. ℥ij. Ol. Absinth. chym. gut. xvj. Diacod. q. ſ. misce, probè contundendo in mortario. Gulæ apponatur, ut pertingat utrasque aures,

Licet Angina sit Inflammatio; atq; in principio Inflammationum plerumq; locum postulent Repellentia; hic tamèn maximopere sunt cavenda; quià pars affecta est admodùm glandulosa, utpote Salivationi dicata; atq; si ex Refrigerantibus, & Repellentibus perperàm admotis,

Saliva

Saliva coaguletur; Glandularum tonus debilitetur; inibiq; obstructiones multùm adauctæ, & obstinatæ reddantur; nequit exindè non fieri, quin planè suffocetur æger. Sed præcipua erit danda opera, ut Pituita liquetur, Glandulæ confortentur, & exonerentur. Hæc autèm hujusmodi calidis externis, & Gargarismis internis optimè conficiantur: diligentèr interim curando, ut major Inflammatio, & Affluxus ad partem, per liberalem Sanguinis missionem, Enemata, & Epispastica, præscindantur, & præcaveantur.

Catapl. de Cassiâ.

℞ Extrac. Cassiæ ℥j. Ung. Sambuc. ℥ij. Sperm. Ceti. ℥ß. Pulv. Agar. ʒiss. m. f. Catap.

Adversus Anginam celebre & secretum remedium.

Cataplasma de Cymino.

℞ Cepar. sub. cinerib. assatarum ℥iss. Croci (forcipibus minutim scissi) gr. xv. Ol. Succini gut. xij. Pul. sem. Cymini, Ung. Dialth. ā ʒiij. m.

In Aurium Dolore plurimum potest. Admoveatur calidissimè, & renovetur quartis horis, si dolor eo usque perseveraverit.

Aliqui vehementèr prohibent Opium in Aures intrudi; ne sc. Organi tonum laxet, Obauditionemq; inducat; quod mihi (non satis experto tamèn) vix verosimile.

Cataplasm. de Halecibus ℥x ſs.

℞ Rad. Bryon. albæ ℥ij. Sapon. nigr. ℥iij. Carnis Halec. (vel Encraſicularum) ex muriâ ℥iv. Salis ℥iſs. m.

Plantis pedum alligetur, quando materia febrilis caput malè petit; Spiritusq; opprimendo, Stuporem, Soporemvè inducit.

Cataplaſma de Iride.

℞ Farinæ Rad. Irid. Florent ℥j. Mellis ℥iij. vel q. ſ. m.

Super alutam extenſum, proficit in Anginâ, & affectibus Pectoris pituitoſis, dolore Laterali externo, &c.

Cataplaſma Laterale.

℞ Farinæ Sem. Lini ℥viij. Fœnugr. Cymini ā ℥iv. Ol. Lini q. ſ. miſce in mortario.

Dolorem lenit; mirabilitèr Penetrat; & Diſcutit. Locum habet in Pleuritide, præſertim Spuriâ.

Mirum eſt quod refert Wallæus, ſc. Butyrum cum Cymino Pectori exteriùs applicatum tàm fortitèr operari, ut æger ſaporem ejus in ore ſentiat.

Catapl. de Ovis.

℞ Vitell. Ov. ad duritiem coctos N° iv. Ol. Succini ℈ij. Ol. Lini q. ſ. m.

Ad dolores, & tumores Hæmorrhoidales.

Catapl.

Catapl. Papaverinum.

℞ Flor. Rof. rub. ficc. minutim fciff. ℈iv. Sem. Papav. albi contuf. Ol. Rof. ā ℥fs. Farinæ Hord. ℥j. Aceti q. f. m.

Refrigerans, Reftringens, & Anodynum eft: Fronti a pplicetur tepidè ad Capitis dolorem pulfatilem.

Catapl. de Raphano ℥viij.

℞ Rad. Raph. fylv. Scillæ ā ℥ij. Herb. Rutæ Sem. Sinap. Salis ā ℥j. Sapon. nig. ℥ij. Aceti. q. f. m.

Nonnunquam addere foleo pulv. Cantharidum. ℈ij.

Pro plantis pedum in Febribus. Vid. Catapl. de Halec. & Lot. Ped.

Catapl. de Rapis ℥xij.

℞ Rad. Raparum (in clibano coct.) ℥viij. Herb. Rutæ contuf. Miv. Sem. Sinap. contuf. ℥ij. Ol. Junip. ʒij. Ung. Nerv. q. f. m. f. Catapl. pulv. Euphorb. afpergendum.

Ad membra Paralytica. Vide Lin. Paralyt.

Catapl. Sambucinum.

℞ Fol. (vel cortic. intern.) Sambuci Miv. decoq. in Lacte: magmati expreffo adde Saponis mollis ℥j. in linteum duplex extenfum, pulvere Ceruffæ confperfum, & calidè applicatum, mirificè com pefcit Eryfipelas.

Catapl:

Catapl. Stomachic. ℥j.

℞ Ther. Ven. ʒvj. Cinnam. Garyoph. pul. ā ʒj. Ol. Chym. Ment. gut. vj. Abſint. gut. ij. Aceti q. ſ. m.

Contra nauſeam, & vomitum.

Catapl. de Succis.

℞ Succ. expreſ. Cepar. Petroſel. Apii, Fœnic. ā ℥ij. Micæ panis albi q. ſ. contunde in Mortario.

Ad Urinam ciendam applicetur Pubis regioni; vel juxta Ureteres, ſi forte calculus minor illapſus inibi ſubſtiterit. vid. Fot. Diuret.

Catapl. Suppedale.

℞ Ther. Ven. ℥ij. Sem. Sinap. Gran. Parad. ā ℥iſs. Salis ℥j. Sapon. nig. ℥ij. Ol. Spicæ ℈ij. Aceti q. ſ. m.

Ut Suppedaneorum diverſa Genera, Operandi naturam, Uſurpandiq; rationem (ad mentem meam) explicem; Dico quòd aguut.

1° In quantum Pedum cútis ſenſu pollet exquiſitiſſimo; exindeq; vis remedii illi impreſſa in Fibrillas, Membranas, Nervos, Cerebrum, & Spiritus: hincq; in Cor, Arterias, & Sanguinem facillimè derivatur. Hujus generis ſunt 1° Actu calentia, & Pacantia, uti Lotio Pedalis (quam vide) atq; ex uſu ſunt quotiès Sanguis ebulliens inæqualitèr circulatur, & impetu facto, Superiora perperàm impetit; ut in Capitis ardore, dolore, Vigiliis. 2° Acria Stimulantia, qualia ſunt Catapl. de Halec. & de Raph. atq; indicantur cùm Spiritus

Spiritus ipsi opprimuntur (sed non perimuntur) & stupent; ut in Affectibus Soporosis.

2° Agunt in quantum Corpuscula quædam ex iis decedentia, atq; in Sanguinem ipsum immediato tactu admissa, illum pro variâ eorum naturâ, vel mollitèr palpant; vel vividè exagitant. Hujus generis sunt, 1° Spiritus Expandentia, & Excitantia, ut Theriaca, Olea Aromatica, Allium, *&c.* Hæcq; expetuntur quando Spiritus exhausti extremè languent, & ferè succumbunt; prout in Febricitantium Tendinum subsultibus, Syncope, *&c.* 2° Spiritus Demulcentia, qualia sunt Columbarum, Pullorumvè vivorum dissectorum; & Pulmonum Agninorum adhuc calentium applicationes. Hisq; tunc utimur cùm Spiritus summè irritantur, & exploduntur; ut in Vigiliis, Delirio, Convulsionibus.

Catapl. de Telis ℥xſs.

℞ Terebint. Ven. ℥ij. ſucci Plantag. ℥iſs. Fic. N° iij. Flaved. cort Aur. recent. ʒij. Boli ʒiſs. Fulig. ℥ſs. Sterc. Columb ℥iſs. Tel. Aranear. magn. N° vj. Sapon. nig. ℥iv. Aceti q. ſ. m.

Ad Febres intermittentes; Carpis ſtrictim alligetur ante Paroxyſmi acceſſum.

Catapl. de Terrâ Cimoliâ ℥xij.

℞ Micæ panis albi ℥iv. Sem. Papav. albi contuſ. ℥ij. coq. in Lacte; col. expreſ. adde pul. Terræ Cimoliæ, Ol. Roſ. ā ℥ij. Ol. Mac. expreſ. ʒj. Camph. ℈j m.

Capiti raſo admoveatur, ad vigilias, & Phrenitidem, quotiès cauſa ſit externa, ſcil. Ardor, &

fere

fere Inflammatio Pericranii. Ad Cerebrum verò ipsum intra Cranii, & Meningum mænia tàm securè munitum, hujusmodi Externa posse pertingere, vix adhuc ausus sum credere.

Catapl. Vomitum sedans.

℞ Cydon. (sine Seminibus) ℔ſs. coq. in Aceto ad Mollitiem; in mortario contus. adde Pul. Balaust. ℥ſs. super linteum extens. asperg. Pul. Garyoph. ʒj. calidum applicetur.

Caudelæ Cordialis ℔j.

℞. Amygd. dulc. contus. N° xij. Vitel. ov. N° ij. Cons. Ros. rub. & Cons. Fl. Garyoph. ā ℥j. Aq. Cœlest. ℥ſs. Vini Canar. Aq. Ros. Damasc. redolentis ā ℔ſs. m. & expres. adde Confec. Alkerm. ʒij. Ol. Cinnam. gut. ij. m.

Insigniter nutrit, & Spiritus prostratos reficit.

Caudela Restaurans.

℞ Medullæ spinal. Bov. (mundatæ à pelliculis) ℔ſs. Aq. Ros. & Vini dulcis (Tent dicti) ā ℔j. Dactyl. incis. N° x. Passul. sol. exarillat. N° xxiv. Cinnam. ʒij. elixetur in Balneo vj. horas.

℞ Hujus col. ℥vj. Vitel. Ov. j. Nuc. Mosc. ℈j. Sacch. q. s. m.

2. Caud. Restaurans.

℞ Vini dulcis (Tent) ℔iv. Ras. Sant. alb. Cupul. Gland. ā ℥ſs. Rad. Eryng. cond. Dactyl. Fic. ā ℥iv. Nuc. Mosc. incis. ℥ſs. Herb. Lamii Mii-

Coq.

Coq. ad ℔ij. col. adhuc tepidæ adde Vitel. Ov. N° iv. Sacch. cand. albi ℥j. m.

Addi possunt Ras. CC. Ebor. Priap. Hippopotami, Horminum, &c. propinetur tepidè manè.

Cerevisia Amara Aromatica.

℞ Absint. sicc. Miv. Rad. Calami aromat. ℥iss. Zedoar. ℥j. Angel. Hisp. Enulæ, Zinzib. Galangæ, Cort. Winter. Cinnam. Sem. Carui, Coriand. ā ℥ss. Pip. longi, Cubeb. Cardam. Garyoph. Mac. Nuc. Mosc. ā ʒij. præp. pro sacculo suspend. in Cong. iv. Cerevis.

Ventriculum frigidum calefacit, flaccidum corroborat, Coctionem juvat, Flatus discutit, Nauseam tollit, & Vomitum sedat. Porrò Sanguinem exaltat: Succos crassos attenuat; crudos digerit; Obstructiones aperit; & Diaphoresin promovet.

Cerev. Antimonialis.

℞ Antimon. crudi (pulv. in nodulo ligati) ℔j. Herb. Fumar. Agrimon. ā Miv. pro Cerevis. Cong. iv. Ad potum ordinarium, adversus Sanguinis fæculentias, & Affectus Cutaneos.

Cerev. Aperiens.

℞ Rad. 5. Aper. Cichor. Filic. mar. Glycyrrh. ā ℥ij. Herb. Linguæ Cerv. Hepaticæ. Hed. terr. Summit. Tamarisci ā Mij. Bac. Junip. Sem. Fœnic. dulc. ā ℥ij. Passul. sol. exacin. ℔ss. f. Sacculus pro Cong. iv.

Obſtructiones reſerat, ſanguinem retorridum, acrem, ſalſum corrigit, & recrementa ejus per Urinam amandat. Uſui eſt poſt Febres in quibus Sanguinis Craſis vitiatur; necnon in Scorbuto calidiori, Rachitide, &c. Doſ. ℔j. bis in die.

Cerevisia Arthritica.

℞ Raſ. Guaiaci, Saſſaph. ā ℥j. Herb. Chamædr. Chamæpit. ā Mij. Coq. in Cereviſ. novellæ (Lupulorum vice) Cong. vi. ad iv. col. in doliolum repoſit. ſuſpend. Sacc. ſeq.

℞ Rad. Garyophyll. ℔ſs. Hermodact. ℥iv. Herb. Agrimon. Salv. Beton. ā Miv. Epith. Fl. Stæch. Arab. ā Mij. Paſſul. enucl. ℔ſs. præp. ſ. a.

In Arthritide, Doloribus vagis, Affectibus Catarrhoſis, Hydrope, Morbiſque à nimio, & acri ſero, tonoque partium præfracto oriundis, cum ſucceſſu laudabili propinatur ad ℔j. bis in die.

Cereviſ. Aſtringens.

℞ Rad. Symph. maj. Sigil. Solom. ā ℔ſs. decoq. in Cerev. nov. generoſæ cong. vj. ad iv. col. adde Succi Plantag. Millefol. ā ℔j. & ſuſpend. in ſacculo Herb. Burſæ paſt. Centinod. Saniculæ, Piloſel. ā Miv. Paſſul enucl. ℥xij. ſimul fermenteſcant.

Sanguinis compagem nimis laxam, & ſolubilem obfirmat. Vaſa diſrupta conglutinat. Egregiè valet adverſus Hæmorrhoidum dolorem; quaſcunq; Sanguinis profuſiones; Uteri Rheumatiſmum; Sudores nimios; & Ulcera ichoroſa.

Cerev. de Baccis.

℞ Bacc. Cynosb. ſiccat. & craſsè contuſ. ℔ſs. Bacc. Junip. ℥iv. Bac. Agrifol. Hed. arbor. Sem. Dauci ſylv. Fœnic. dulc. ā ℥j. Herb. Alth. Parietar. Aparines, Virgæ aur. ā Miv. Paſſul. ſol. ℔ſs. præp. pro ſacc. ſuſpendend. in Cong. iv.

Flatus diſſipat, è Renibus & Veſicâ Mucores, & Arenulas eliminat.

Cerev. ad Cancrum.

℞ Rad. Angel. Hiſp. Bardanæ, Filipend: ā ℥iv. Enulæ ℥ij. Gent. Serp. Virg. ā ℥j. Herb. Jacobææ, Geran. Robert. Salv. ā Miv. Scordii, Rutæ ā Mij. Millep. viv. Pint. j. Antimon. crudi fruſtulatim fracti ℔j. f. Saccul. pro cong. iv.

N. B. Minimè debet Cereviſia hæc eouſq; inveteraſcere, donec aceſcat; idq; non tantùm ob Millepedes, quarum Sal volatile ab Acido aboletur; ſed potiſſimùm ob Antimonium, quod ab acido reſeratum, planè Emeticum evadere proclive eſt.

Inſerviat potui ordinario per menſem.

2 Cereviſ. ad Cancrum.

℞ Lig. Guaiaci ℥iv. Saſſaph. Rad. Sarſap. Oxylap. Filipend. Cynogl. Cort. Ingland. ā ℥ij. Herb. Roberti, Lamii, ā Miv. Millep. pint. j. præp. pro Cong. iv. Cerev.

Scrophuloſis etiàm præſcribi poteſt iis præſertim qui frigidioris ſunt temperaturæ.

Obſervavi

Obſervavi milliès (inquit Sylvius) Alterantia blanda majori Ægrorum commodo uſurpari paulò ante, aut poſt aſſumpta Alimenta; quin unà cum ipſis, quàm tempore alio. Sic enim Medicamenti vis ſe blandè admiſcet, ac inſinuat, non tantùm Salivæ in Ventriculo, ſed confluentibus Humoribus omnibus in Dextro Cordis Ventriculo; & cunctis Arteriis, Veniſq; quo ipſo citiùs, faciliùs, feliciuſq; abſolvetur quæſita ipſius, aut ipſorum Emendatio, & Correctio.

Cereviſ. Cephalica.

℞ Raſ. Guaiaci, Saſſaph. ā ℥ij. coq. in Cerev. nov. tenuis Cong. vj. ad iv. & ſuſpend. ſacc. ſeq. ſc.

℞ Rad. Pœon. mar. ℥viij. Angel. ℥iv. Calami arom. Galangæ ā ℥ij. *H*erb. Beton. Salv. Chamæpit. Marrub. albi ā Miv. Rutæ, Fl. Stæch. ā Mij. Cort. Aurant. recent. ℥ij. Bac. Junip. Cardamomi ā ℥iij. præp. ſ. a.

Pepſin adjuvat: ſerum ſanguinis edulcorat. Cerebrum corroborat; ſpiritus depurat, & copulâ heterogeneâ extricat. Uſui eſt in morbis Soporoſis, Convulſivis, & Paralyſi.

Cerev. Chalybeata.

℞ Limat. Chalyb. ℔ſs. Rad. Dulcamaræ ℔j. probè commiſceantur in Mortario, & f. Nodul. pro Cong. iv. Cerev. —Addi poſſunt Saſſaph. Bac. Junip. ā ℥ij. Herb. Abſint. Mij.

Bibatur ℔ſs. bis quotidiè cum leviori exercitio; ad Sanguinis pauperiem emendandam; & obſtructiones expediendas.

Quamcunq; vis, Cerevisiam hoc facili potes apparatu Chalybeatam reddere.

℞ Limat. Chalyb. ℔j. Tart. albo ℥iiij. contusis in mortario (non-æneo) sensim affunde Succi Limonum q. s. ad malaxandum: Acut. 12 horas; deinde nodulo inclusa, cum cæteris (pro re natâ præscriptis) ingredientibus, suspend. in sacculo in Congiis iiij.

Cerev. Chlorotica.

℞ Guaiaci, Sassaph. ā ℥ij. Rad. Rubiæ tinct. Apii, Rusci, Zedoar. ā ℥iv. Herb. Artemis. Puleg. Cardiacæ ā Miv. Thymi. Dictamn. Cret. ā Mj. Matricar. Mij. Sem. Dauci sylv. ℥iij. Gran. Parad. ℥j. Limat. Ferri (in nodulo ligat.) ℔j. f. Sacc. pro Cong. iv.

Languentem sanguinis fermentationem de novo sucitat, succos crudos concoquit, pituitosos incîdit; obstructiones aperit; Corpori bonum habitum, vividumq; colorem conciliat. Chlorosi affectæ usurpent pro potu ordinario.

Cerev. de Dauco.

℞ Sem. Dauci sylv. ℥vj. Passul. ℥xij. f. Sacc. pro Cong. iv.

Renes, & Ureteres emungit; Arenulas pellit; & Calculi generationem præcavet. Tanta vis Diuretica huic inest, ut quendam novi, qui multos annos hâc pro potu ordinario usus, exinde quasi Diabeticus est factus: Cùm veò ab eâ idpropter abstinuit, è morbo immunis redditus est; & adhuedùm (licet Octuagenario major) sanus permanet.

Cerev.

Cerev. Diuretica.

℞ Sem. Sinap. integri ℥iv. ponatur in lagenâ vitreâ cum Alæ ℔ij. post tres quatuorve dies depromatur ad usum; & quotiès haustus expromatur; totiès lagena de novo Alâ iterùm repleatur; idq; eousq; repetatur, donec Semen fuerit effœtum, & exhaustum.

Potentissimè, & ultra fidem, Urinam movet. Convenit Hydropicis, Arenulosis, Scorbuticis, Paralyticis.

Cerev. Epileptica.

℞ Rad. Pœon. mar. recent. ℥iv. Sterc. Pavon. ℔ß. Passul. sol. ℥xij. f. Saccul. pro Cong. ij.

Specifica habetur ädversus Epilepsiam, & Vertiginem.

Stercoris Pavonis partes sunt duæ distinctæ; una nempè fusca & villosa, quæ constat ex quisquiliis aridis; fit ex comestorum reliquiis; planèq; inutilis est. Altera autèm alba, & aquabilis, quæ Sanguinis Recrementum est; & Sale volatili imprægnatur. Hæc sola Medicamentosa habetur.

Cerev. Hydropica.

℞ Cinerum Genistæ cribrat. ℔ß. Rad. Raph. sylv. ℥iv. Irid. Florent. Calami arom. Enulæ ā ℥ij. Lig. Guaiaci, Sassaph. Bac. Junip. Sem. Dauci sylv. ā ℥j. Sem. Sinap. ℥ij. præp. pro Cong. iv.

Concoctionem juvando; Lympham gelatinosam eliquando; Obstructiones amovendo; Urinamq;

namq; ciendo; Anafarcâ laborantibus mirificè fubvenit. In Afcite verò; & ubi vafa lymphatica funt difrupta, plus damni, quàm levaminis allaturam fore autumo.

Cerevif. Hyfterica.

℞ Raf. Lig. Buxi ℔fs. Fol. Vifci arbor. concif. Miv. coq. in Cerev. nov. Cong. vj. ad iv. col. fufp. Sacc. feq. fc.

℞ Rad. Pœon. mar. recent. ℔fs. Bryon. albæ ℥iv. Herb. Artemif. Meliffæ ā Mvj. Puleg. Rutæ ā Mij. Sem. Dauci fylv. Angel. (vel Paftin. fylv.) ā ℥ij. Raf. Stanni (in nod. lig.) ℔fs. præp. f. a.

Mulieri Vaporibus obnoxiæ propinetur ter in die: vel inferviat ufui ordinario.

Cerev. Icterica.

℞ Raf. Ebor. ℥j. Marrub. albi Miv. coq. in Cerev. nov. Cong. vj. ad iv. col. fufp. facc. feq.

℞ Rad. Oxylap. ℔fs. Curcumæ Rub. tinct. ā ℥ij. Urticæ ℥iv. Herb. Chelid. maj. Aparin. Fragariæ cum toto Cort. Berber. ā Miv. Sterc. Ovilis (in nodulo) ℥iv. Millep. viv. pint. j. Limat. Chalyb. ℔j. præp. ut artis eft.

Sanguinis pauperiem emendat; fuccorum cruditatem corrigit; Hepatis obftructiones expedit. Cachecticis, & Ictericis medetur.

Cerev. Juniperina.

℞ Bac. Junip. contuf. ℥iv. Paffuł. fol. ℔fs. pro Cong. iv.

Et palato, & ventriculo gratissimè arridet; Flatus discutit; Saburram Renum ejicit; Arenulas pellit; Lienosis, & Calculosis plurimum confert.

Cerev. è Lignis.

℞ Ras. Guaiaci, Sassaph. ā ℥ij. Sant. citr. & rub. Ras. Ebor. CC. Rad. Sarsap. Chinæ ā ℥j. Glycyrrh. Sem. Anisi, Bac. Junip. ā ℥ij. Passul. ℔ſs. Antim. (in frustula comminuti, & in nodulo ligati) ℔j. præp. pro Cong. iv.

Calefacit; exiccat; crudos humores concoquit; crassos attenuat; viscidos incîdit; lentos abstergit; aquosos discutit. Diaphoresin concitat. Ritè convenit quibuscunque affectibus Frigidis, Pituitosis, Catarrhalibus; porrò & Tumoribus Serosis, Oedematosis; & Ulceribus humidis.

Cerev. Pectoralis.

℞ Rad. Chinæ ℥iv. Sarsapar. Symp. maj. Glycyrrh. ā ℥ij. Irid. Florent. Enulæ ā ℥j. Ras. Ebor. CC. Sant. citr. & rub. ā ℥ſs. Herb. Ling. Cerv. Rutæ murar. Hed. ter. Scabiosæ ā Miv. Sem. Anisi ℥ij. Passul sol. ℔ſs. præp. pro Cong. iv. Addi possit Gallus semicoctus, & in frustula concisus.

Sanguinis, & humorum acrimoniam attemperat; Lentorem incîdit; Expectorationem facilitat; Pulmones corroborat. Valdè proficua est vel in Phthisi ipsâ, si nondum fuerit confirmata.

Cerevis.

Cerevis. Pargans.

℞ Rad. Oxylap ℥xij. Polypod. ℥iv. Raph. sylv. ℥ij. Herb. Hed. terr. Nasturt. aq. Becabungæ, Cochl. hort. ā Mij. Lig. Sassaph. Bac. Junip. Sem. Coriand. Glycyrrh. ā ℥j. Sennæ ℥iv. Passul. ℔ss. præp. præp. pro Cong. iv.

Utiliter propinatur Scorbuticis, Cachecticis, humorum, & fæcum abundantiâ laborantibus. Verno tempore hauriatur mane ad ℔j. plus minùs, per unam alterámve hebdomadem.

Cerevisiæ Purgantes nil, vel parumpèr tantùm, alvum subducunt, si acescere incipiant, inquit *Le Mort.*

Cerev. Purgans Antimonialis.

℞ Rad. Oxylap. ℔ss. Polypod. Enulæ ā ℥iv. Lig. San. citr. rub. Bac. Junip. ā ℥ij. Sem. Carui. ℥j. Herb. Scabiosæ Mviij. Hepat. Agrimon. ā Miv. Sennæ ℥iv. Rhab. ℥ss. Agar. ℥j. Antimon. crudi (in frust. contus. & in nod. lig.) ℔j. dispens. pro sacculo ad Cong. iv. Cerev. quibus adjice Succi Fumar. ℔j.

Ad Psoram, & Affectiones cutaneas.

Cerev. Purgans Hydropica.

℞ Rad. Irid. nostrat. ℥iv. Raph. sylv. ℥ij. Enulæ, Scil. ā ℥j. Sem. Sinap. Bac. Junip. Lig. Sass. ā ℥ij. Cort. Winter. ℥ss. Cort. inter. Sambuc. Ebuli ā ℥ij. Sennæ ℥iv. Rad. Helleb. nig. Jalap. Agar. ā ℥ss dispens. pro Cong. iv.

Ingredientia

Ingredientia (præter purgantia) continet tenuium partium, quæ obſtructiones referant, Urinamque pellunt. Hydropi adæquatè convenit, ab ℥viij. ad ℔j. ſingulis dieb. manè ſumpta.

Cerev. Purg. pro Puerulis.

℞ Rhab. tenuiter inciſi ʒij. Glycyrrh. ſem. Aniſi ā ℈ij. Paſſul. ſol. Enucl. N° 30 vel 40 pon. in Lagenâ vitreâ cum Cerev. ℔ij.

Suaviter, & ſine ægritudine, operationem ſuam peragere ſolet ; ventriculum & Inteſtina lubrica corroborat: Vermibus infenſa eſt. Doſ. ℥ij. plus minus.

Cereviſ. ad Rachitidem.

℞ Rad. Oſmundæ reg. (vel ejus defectu, Filic. mar.) Glycyrrh. Lig. Saſſaph. ā ℥j. Cort. Fraxini. Cort. Hederæ arbor. ā ℥ſs. ſummit. Tamariſci, Herb. Ling. Cerv. ā Miv. Millep. viv. N° 250. Paſſul ſol ℥iv. diſpenſ. pro Cong. j.

Specifica meritò audiat ad hunc affectum ; ſit pro potu communi quotidiano.

Rachitides veræ rarius occurrunt, niſi annis, quibus Intermittentes Autumnales prædominium habent. quod obſervatu dignum, inquit Sydenham.

Cerev. Scorbutica attemperans.

℞ Summit. Pini (vel Abietis) Miv. coq. in Cereviſ. nov. generoſiſſimæ Cong. v. ad iiiſs. in doliol. repoſit. affunde ſucci Becab. Naſturt. aq.

Tarax. Aparines ā ℔j. fermentescant simul cum sacculo seq. immisso.

℞ Rad. Oxylap. ℥iv. Sarsæ, Chinæ, Bac. Junip. ā ℥ij. Ras. Sant. citr. & rub. C C. Eboris, Glycyrrh. Sem. Fœnic. dulc. ā ℥j. Herb. Ling. Cerv. Hepat. Agrimon. Hed. terr. ā Mij. Antimon. crudi ℔j. præp. s. a.

Sanguinem adustum, ac fervidum temperat; supra modum fermentescentem sedat; Hypochondria valdè æstuantia refrigerat; in iisque sanguinis, & vaporum ebullitiones immodicamque ζύμωσιν cohibet. Singulari modo respicit Scorbutum calidum, & affectionem Hypochondriacam. Sit pro potu ordinario.

Cerevis. Scorbutica calida.

℞ Rad. Oxylap. ℔ss Raph. sylv. ℥ij. Lig. Guaiaci ℥iv. Bac. Junip. Cort. Aurant. recent. ā ℥j. Cort. Winter. sem. Sinap. Pip. longi, Caryoph. ā ʒij. Passul. ℥iv. Herb. Cochl. hort. Becab. Nasturt. aq. Aparin. ā Miv. ritè præp. pro Cong. iv.

Si purgantem volueris, adde Rhabarb. ℥j. & Senæ ℥iiij.

Cruditatem Scorbuticam concoquit; concretiones salinas dissolvit; fæculentias pituitosas eluit; sanguinis mistionem restituit; ejusque circuitum per vasa corporis minima liberiorem reddit: temperamento frigidiori præditis maxime commodum est.

Cerev. Scorbutica extemporanea.

℞ Cerev. mediocris ℔ij. Spir. Cochl. ʒij. Bac. Junip. ʒj. sem. Fœnic. dulc. Glycyrrh. ā ʒss. Passul.

ſul. ℥ij. Reſerv. in lagenâ vitreâ. Addi poſſunt Raph. ſylv. ℈ij. Cort. Wint ℈iiij.

Iiſdem pollet virtutibus ac prior; eſt quidem parabilior; ſed vix adeò efficax.

Cerev. ad Scrophulas.

℞ Raſ. Guaiaci, Saſſaph. Cort. Jugland. arbor. Rad. Lapathi acuti, Filipend. Cynogloſ. ā ℥ij. Herb. Geran. Robert. Lamii ā Miv. Paſſul. ſol. ℔j. Millep. viv. pint. j. præp. pro cong. iv.

Singulariter, & ſpecificè, reſpicit Scrophulas, Cancrum, & Affectus cutaneos.

Cerev. Splanchnica.

℞ Guaiaci, Saſſaph. ā ℥ij. coq. in Aq. font. cong. j. ad ℔iv. col. infundatur in doliolum cum Cerev. nov. potentis Cong. iiiſs. & immittatur Sacc. ſeq.

℞ Rad. Lapathi acuti ℥viij. Raph. ſylv. ℥iv. Cort. Fraxini ℥ij. Bac. Junip. ℥j. Sem. Dauci ſylv. Coriand. ā ℥ſs. Herb. Agrim. Hepaticæ, Ling. Cerv. ſummit. Tamariſci ā Miv. præp. pro Cong. iv.

Fæculentias atrabilarias in viſceribus ſtagnantes circulationi reddit: Splenis duritiem, & infarctus diſſipat; eximie conducit Hypochondriacis, ſi pro potu ordinario diù aſſumatur.

Cerev. Splenetica.

℞ Cort. Tamariſc. ℥iiij. Cort. Cappar. Fraxini, Lig. Guaiaci, Saſſaph. ā ℥j. Herb. Agrim. Miiij. Abſint. Cuſcutæ ā Mij. incide, & coque

in Alæ cong. vi. ad iiij. in quibus ſuſpende (in nodulo) Limat. Chalyb. ℔ſs. Antimon. crudi ℥iiij.

Hujus per fermentationem depuratæ doſis ſit ℥vj vel ℔ſs. bis in die.

Cibus albus.

℞ Lact. ℔iiij. Thorac. Caponis cocti, Amygd. dulc. excort. ℥ij. contunde, fortitèr exprime; tunc bulliant addendo farinæ Orizæ ℥iij. cum concreſcere incipiant, adde Sacch. alb. ℥viij. Aq. Roſ. rub. cochl. x. bulliant lento igne.

Ad victum reficientem in Tabe, & Gonorrhœâ.

Cucuphæ ʒx.

℞ Rad. Pæon. mar. ſicc. ʒij. Angel. Hiſp. ʒj. Irid. Florent. Flor. Lavend. ā ʒſs. Fl. Stæch. Arab, ʒj. Garyoph. Nuc. Moſc. Mac. ā ℈j. Styr. calam. Labdani, Succini, Balſ. Tolu, ā ʒj. Ol. Roriſmar. gut. v. fiat pulvis craſſiuſculus, qui bombace exceptus, & panno ſericeo interſutus, formetur ut artis eſt, pro Cucuphâ, quæ ſingulis noctibus, fumo Succini, Olibani, Balſami Tolut. aut ſimilium(ſuper carbones conjectorum) calefacta, ſuper caput geſtetur.

Inſignis eſt utilitatis in affectibus Capitis, humidis, pituitoſis; in doloribus frigidis, diuturnis, Catarrhalibus. Spiritus recreare; & robur Capiti, Cerebroque conciliare creditur.

Decoct. Acetosæ.

℞ Rad. Acetosæ, Passul sol. exacin. & concis. ā ℥ij. Rad. Glycyrrh. Hord. Perl. ā ℥ss. coq. in Aq. font. ℔iiij. ad ℔ij. col. adde Syr. Limon. ℥j. m.
Sit in Potum Febricitantium.

Decoct. Agarici.

℞ Agar. (concis. & nodulo lig.) ʒij. coq. in Aq. font. q. s. ad ℥iij. sub finem addendo Garyoph. contus. ʒss. col admisce Scammon. præp. gr. iiij. Syr. Ros. Sol. ℥j. ol. Anisi gut. j. f. Potio.
Ubicunq; Phlegma tenax Viscera oblinens sit expurgandum, apprimè convenit; & speciatim Chlorosi laborantibus (ante Chalybeatorum usum) insignitèr conduxisse sæpiùs observavi.

Decoct. Amaro-Aromatici ℔ij.

℞ Rad. Calami arom. Gent. ā ʒij. Galangæ ℈iiij. Herb. Centaur. min. Absint. sicc. Flor. Chamæm. Stæchad. ā ʒj. f. Decoct. in Aq. font. ℔iij. ad ij. sub finem addendo Sem. Carui contus. ℥ss. col.
Vires possidet Decocti Amari alterantis; sed insupèr potentiùs flatus discutit; & Ventriculum calefacit. Dos. ℥iiij. bis in die.

Decoct. Antiloimici ℔ij.

℞ Rad. Scorzon. ℥ij. Zedoar. ℥ss. Contray. Angel. Hispan. Ras. CC, Eboris ā ʒij. Coccinel. integr. ℈iiij. Croci (sub finem additi) ℈j. Coq. in

Aq. Hord. depur. ℔ijſs. col. ℥xxiiij. adde Aq. Epidem. Theriacal. ā ℥ij. Syr. Garyoph. ℥iv. Succi Cherm. col. ℥ſs. fol. Aur. Nº iiij. m.

Quando Febris-Malignæ Venenum Spiritus adoritur, ſtupefacit, & fere exanimat; hujuſmodi generoſa Alexipharmaca tempeſtivè exhibita, novum Vigorem inſpirando; Copulamque Deleteriam excutiendo, ſubinde ex Orci faucibus ægrum arripiant.

Cùm verò ex alterâ parte, Malignitas ſit agilis & feræ indolis (ut in Variolis, Morbillis, & Febribus quibuſcunq; malignæ proſapiæ Inflammatoriis) tunc Alexipharmaca, quæ Sanguinem in fervores, & Spiritus in furores adigere poſſunt, pro Venenis omninò ſunt habenda.

Decoct. Aperientis ℔ij.

℞ Rad. Petroſel. Fœnic. ā ℥j. Cort. Cappar. Tamariſci ā ℥ſs. Herb. Ceterach, Ling. Cerv. Agrimon. Hepaticæ ā Mj. Coq. in Aq. & Vini albi ā ℔iſs. ad ℥xxviij. col. diſſol. Syr. è 5 Rad. Oxym. ſimpl. ā ℥ij. m.

Iiſdem pollit virtutibus, ac Cerevifia Scorb. Attemper. quam vidè; ſed potentiùs Diureſin ciet.

Decoct. Aſtringentis ℔i.

℞ Cort. Granat. contuſ. ℥j. coq. in Aq. ℔iij. ad medias, ſub finem adjiciendo Garyophyll. contuſ. Nuc. Moſc. ā ʒj. col. diſſolve Syr. è Roſis ſicc. ℥iij. Aq. Cinnam. fort. ℥iiij. Aq. Ment. ℥j. Theriacæ Ven. ʒij. m.

Decoct.

Ventriculum, & cætera Viſcera firmat. Multiplicis eſt usûs in enormi, Symptomaticâ Diarrhœâ, Dyſenteriâ, &c. Doſ. ℥iiij. bis in die.

Decoct. Balſamici ℔ij.

℞ Paſſul. ſol. exacinat. & conciſ. ℥ij. Rad. Sarſæ Chinæ, Glycyrrh. ā ℥ſs. Raſ. Eboris, C C. ā ʒij. Summit. Hyper. Mj. coq. in Aq. Hord. ℔iij. ad ℥xxx. ſub medium coctionis addendo Balſ. Tolu, ʒiij. col. diſſol. Syr. è Rubo Idæó ℥ij. Balſ. Peruv. gut. viij. Ol. Nuc. Moſc. gut. ij. m.

In Phthiſi utiliter propinatur. Ichoris enim acredinem corrigit; Bronchiorum infarctus expedit; Tubercula cruda diſſipat; & vaſorum rupturas reſarcit. Exhibeatur ad ℥iiij. bis, tervé in die.

Decoct. Bardanæ ℔ij.

℞ Rad. Bard. ℥iv. Herb. Chamæpit. Miiij. Coq. in Aq. font. ℔iij. col. ℥xxviij. adjice Aq. Lumbric. Magiſtr. ℥iv. Spir. Cochl. Elix. Propr. Tartariſ. ā ʒij. m.

Ad Arthritidem.

Decoct. Berberum ℔ij.

℞ Cort. Berber. Rad. Curc. ā ℥ſs. Herb. Chelid. maj. Miiij Fimi Anſer. (in Nodulo) ℥ij. Aq. font. ℔ijſs. coq. ſub finem add. Vini albi ℔ſs. Croc. ℈j. col. ℔ij.

Ad Icterum. Doſ. ℥iiij. cum Syr. è 5 Rad. & Oxym. Scill. ā ʒiij. bis in die.

Decoct. Cachecticum pro 4 dosibus.

℞ Rad. Polypod. ℥ij. Cort. Fraxini, Tamarind. ā ℥ſs. Paſſul. ℥j. Crem. Tart. ʒij. Coq. in Aq. font. ℥xx. col. ℥xij. adde Vini albi ℥iv. Succi Limon ℥ſs. Sennæ ℥j. Rhab. Agar. (in nodulo) ā ℥ſs. f. Infuſio calida, & clauſa 12 horas. Col. adde Mannæ, Syr. Cichor. cum Rhab. ā ℥ij. Ol. Aniſi gut. ij. Sp. Cochl. Elix. Prop. ā ℈iiij. m.

Decoct. ad Cancrum ℔iiij.

℞ Rad. Scroph. maj. Tapſi Barb. ā ℥ij. Filipend. Herb. Ceterach, Roberti, Agrimon. Tormentil. Scabioſæ, Linar. ā Mj. Flor. Samb. Anthûs ā p. j. Sem. Urticæ ʒij. f. Decoct. in Aq. ℔vi. ad ℔iiiſs. col. add Syr. de Pomis Alterant. & de ſucco Citri ā ℥iiij. m.

Propin. hauſt. tèr in die.

Decoct. Cannabini ℔iiij.

℞ Sem. Cannab. contuſ. ℥iij. Herb. Agrimon. Burſæ paſt. Plantag. Centinod. ā Miſs Coq. in Aq. ℔vi. ad iiij. col. edulc. Sacchari ℥iiij vel Syr. è Roſ. ſicc.

Doſ. ℔ſs. bis in die, ad Mictum in Lecto involuntarium.

Decoct. Catarrhalis ℔ij.

R Raſ. Sant. citr. & rub. ā ʒij. Guaiaci, Saſſaph ā ℥ſs Glycyrrh. ℥iſs. Paſſul. ſol. ℥j. coq. in Aq.

Aq. Hord. depur. ℔iij. sub finem coctionis adde Succi Cynogloſ. ℥iiij. coq. ad ℔ij. & col.
Doſ. ℥iiij. ter in die.

Decoct. Catechu ſimpl. ℔j.

℞ Pul. Ter. Japon. ʒij. coq. in Aq. font. ℔j ad ℥xij. per ſubſidentiam depur. adde Aq. Cinam. fort. Syr. Cydon. (vel è Roſis ſiccis) ā ℥ij. m.
Doſ. ab ℥ii ad ℥iiij. in Ventriculi, aut Inteſtinorum laxitate; atq; in diſpoſitione Sanguinis Catarrhali.

Decoct. Catechu comp. ℔ij.

℞ Raſ. Guaiaci, Saſſaph. ā ʒiij. Sant. citr. & rub. ā ʒij. Terræ Japonicæ pul. ℥ſs. Glycyrrh. ℥j. Salv. ſicc. Mj. coq. in Aq. Hord. ℔iij. ad ℥xxx. col. diſſol. Diacodii ℥ij. Ol. Aniſi gut. j. m.
In Catarrho tenui, præ aliis ferè quibuſlibet præſidiis, opem contuliſſe frequenter animadverti. Doſ. ℥iiij. ter in die.

Decoct. Cephalici ℔ij.

℞ Guaiaci, Saſſaph. ā ʒij. Rad. Pæon. mar. ℥j. Herb. Salv. ſicc. Majoranæ, Beton. Fl. Stæchad. Arab. ā Mſs. coq. in Aq. font. ℔iij. ad ℥xxviij. col. adjice Aq. Pæon. comp. Syr. Pæon. Com. ā ℥ij. Tinct. Caſtor. ʒij. Ol. Roriſmar. Nuc. Moſc. ā gut ij. Sacch. alb. ℥j. m.
Apte præſcribitur ad affectus Capitis, & Nervorum, frigidos, Catarrhoſos, ad Apoplexiam, Epilepſiam, Torporem, Paralyſin, &c. ad ℥iiij. bis. in die.

Decoct. Chamæpiteos ℔ij.

℞ Chamæpit. Mij. Flor. Stæch. Arab. ʒij. Rad. Pæon. mar. ℥j. coq. in Aq. font. ℔iij. ad ℔ij. col. adde Spir. Cochl. & Spir. Lavend. Comp. ā ʒj. m.

Sumantur ℥iiij. cum Spir. Sal. Armon. gut. xx. ter in die ad Arthritidem.

Decoct. Clysterisantis ℔j.

℞ Herb. Malvæ Mij. Viol. Senecion. ā Mj. Fl. Chamæm. Sem. Lini, ā ʒij. Sem. Fœnic. dulc. ℥ſs. f. Decoct. in Aq. ℔iſs. ad ℔j. col.

Parum differt à Decocto communi; ſed quia Beta, Parietaria & Mercurialis non adeò ubivis creſcunt, & recentes præſto ſunt, hoc faciliùs, & citiùs parabile deſcribere, operæ pretium fore duxi.

Decoct. Coccinei ℔ij.

℞ Nitri ℥j. Sacch. albi ℥iiij. Coccinel. gr. xvj. f. pulv. qui conjiciatur in Aq. fontanæ bullientis ℔ij. coq. ad deſpum. & per ſubſidentiam depuretur.

Splendidiſſimè rubens pulcherrimè blanditur oculis; nec Palato valdè eſt iniquum; inter omnes enim quos (variè tentando) invenire adhuc mihi licuerit, hunc facilè jucundiſſimum eſſe modum exhibendi Salem prunellæ didici. Sanguinis fervorem compeſcit; Sitim ſedat; Urinam ciet, Febribus Inflammatoriis, & ſpeciatim Pleuritidi convenit. Arenulas expellit. Exhiberi poſſint ℥iiij. bis terve in die.

Decoct.

Decoct. Corallinæ. ℔j.

℞ Mercurii vivi ℥ij. Herb. Dictamn. Cret. ʒij. Corallinæ pul. ℥ſs. Coq. in Aq. Portul. ℔jſs. ad ℥xiv. coletur, ſeparetur à Mercurio, atque edulcoretur Syr. Limon. ℥ij.

Detur Pueris ad ℥ij. bis in die, per 4 dies ante Novilunium, & Plenilunium; atque dein purgentur.

Decoct. Cynogloſſi ℔ij.

℞ Herb. Cynogloſ. Mij. Glycyrrh. ℥ſs. Paſſul. ſol. ℥ij. coq. in Aq. font. ℔ijſs ad ℥xxx. Sub finem addendo Sem. Aniſi ℥ſs. col. adde Diacod. ℥ij. m.

Ad Tuſſim, Tracheæ aſperitatem, omneſque Thoracis, & Spiritalium partium affectus, a fluxionibus acribus ortum ducentes, accommodatum hoc eſt remedium. Doſ. ℥iiij. bis terve in die.

Decoct. Depurantis ℔ij.

℞ Rad. Gram. Ruſci. Fœnic. Petroſel. ā ℥j. Herb. Aparin. Tarax. ā Mj. Uvar. Corinth. conciſ. ℥ij. coq. in Aq. font. ℔iij ad ℥xxviij col. diſſol. Sal. Prunel ʒij. Syr. è v. Rad. ℥iv. m.

Sanguinem ègregiè depurat. Urinam potenter movet: admodùm conducit poſt Febres, quæ retorridam ſanguini craſin intulerunt. Proficuum eſt Scorbuticis temperamento calidiori præditis. Sabulo & Muco Renes, & Veſicam liberat. Doſ. ℥vj. bis in die.

Decoct.

Decoct. Diuretici ℔ij.

℞ Rad. Fœnic. Asparagi ā ℥ij. Fruct. Alkek. N° xvj. Herb. Virgæ aur. Mij. coq. in Aq. & Vini albi ā ℥xx. ad ℥xxij. col. adde Aq. Raph. Comp. ℥ij. Succi depur. Petrosel. Syr. Alth. ā ℥iij. Millep. viv. contus. & express. N° 300. Sal. Prunel. ʒij. m.

Serum, & recrementa salina à sanguine copiosè secernit: Renes, Ureteres, & Vesicam efficaciter abluit Dos. ab ℥iij. ad ℔ss.

Decoct. Edulcorantis ℔vj.

℞ Rad. Sarsap. Chinæ ā ℥iij. Ras. Lig. Sant. citr. & rub. C C. Eboris ā ʒvj. Infunde s. a & coq. in Aq. font. ℔xij. ad ℔vj. col. Edulc. Sacch. ad libitum.

Dicitur seri lymphatici acorem corrigere; quantitatem ejus nimiam minuere; Diaphoresin (sine calore impresso) leniter promovere; usui esse insigni in Phthisi incipiente; Doloribus vagis, Affectibus Catarrhosis, Ulceribus, morbisque cutaneis.

Decoct. Emmenagogi ℔ij.

℞ Rad. Apii, ℥ij. Calami Arom. Bac. Lauri ā ʒij. Zedoar. Cubeb. ā ʒiss. Mac. ℈ij. Rad. Galangæ, Gran. Parad. ā ℈ss. Dictamn. Cret. Puleg. ā Mi. coq. in Aq. font. ℔ij. & Vini albi ℔j. ad ℥xxviij. col. adde Tinct. Croci (Aq. Theriac extractæ) ℥j. Syr. de Stæchade ℥iij. m.

Sanguinis

Sanginis massam novo orgasmo commovet; illumque vividiùs ad Arterias Uterinas impellit; Vasorum extremitates aperit. Prægressâ Catharsi debitâ, & instante tempore menstruo, sumat patiens ℥iiij. ad ℔ss. bis in die, probè se exercendo; & frigus cavendo.

Decoct. Equiseti ℔vj.

℞ Equiseti Mvj. Cydon. incis. N° iij. Sumach. Bac. Myrti ā ℥iss. Ros. rub. sicc. Miss. Balaust. ʒiij. coq. in Aq. font. ℔ix. ad ℔vss. sub finem addendo Gum. Tragac. ʒvj. col. adde Mel. Ros. Syr è Ros. sicc. ā ℥iij. Syr. Myrt. ℥iss. m.

Propinetur haustus tèr in die ad Ulcera Vesicæ.

Decoct. Expectorantis ℔ij.

℞ Rad. Irid. Florent. ℥ij. Agar. (in nodulo lig.) ℈iiij. Herb. Nicotianæ sicc ℈ij. Hyssopi, Thymi ā Mj. coq. in Aq. ℥xxxvj. ad ℥xxviij. col. dissol. Oxym. simpl. ℥iiij. m.

Hujus decocti ingredientia tenuibus, acribusque gaudent partibus; ideoque (sanguinis commeatu) in ductus Tracheales penetrant; ibique materiæ lentæ Impingentes eam adeò dividunt, attenuant, atque exagitant, ut fibris exindè irritatis, & inter tussiendum successivè contractis, Tracheæ, & Vesicularum ejus, contenta, sursum ejiciant. Remedium est planè præpotens; & propinari solet calidè instar Coffee, bis ad minimum in die.

Decoct. Febrifugi Amari ℔ij.

℞ Flor. Chamæm. ℥ij. Coccinel. gr. xvj. coq. in Aq. font. ℔iij. ad ℔ij. col. diſſol. Sal. Abſint. ʒij. m.

Specificum meritò audiat, & ſoli Cortici Peruviano cedens remedium. Imperare ſoleo ad ℥iiij. tertiis horis, abſente Paroxyſmo.

Decoct. Febrifugi Magiſtralis ℔ij.

℞ Cort. Peruv. pul. ℥ij. coq. in Aq. ℔ij. ad ℥xiv. col. & magmati reſiduo affunde de novo Aq. ℔ij. coq. iterum ad ℥xiv. ſub medium coctionis add. Balſ. Tolu ʒiij. Coccinel. ℈j. col. & utriſque colaturis commiſtis adde Syr. Garyoph. ℥iiij ol. Nuc. Moſch. gut. ij. m.

Ad Corticis vires debitè extrahendas, mirè longa, conſummataq; requiritur Coctio. Cùm olim experimenti causâ ejuſdem pulverem ſæpiùs decoxiſſem; non eoſque exhaurire valui, quin vel octavum decoctum manifeſtè adhùc amaricaret. Quo meliùs ergo ex hoc, & ejuſmodi obſtinatis, Virtus eliciatur, conſultiſſimum erit in pulverem (non craſſum, ſed) ſubtiliſſimum redacta pertinacitèr urgere, & repetitis vicibus percoquere.

Quoties adeò ſunt delicatuli, moroſive patientes, ut vel nequeant, vel nolint Corticem in ſubſtantiâ craſſiori admittere; hoc Decoctum in ſubſidium mihi venire ſolet. Doſ. ℥iiij. tertiis horis (à paroxyſmo vacuis) donec fugatur Febris.

Decoct. Febrifugi Salsi ℔ij.

℞ Sal. Absint. ℈viij. Sacch. albi ℥iiij. Aq. font. ℔ij. coq. ad despum.

Efficaciam hujus sæpissimè agnovi; atque præscribere soleo potissimùm, quandò Febris Cortici non obediat; jamque in continuarum classem se recipere minetur. Capiantur ℥ij. alternis horis.

Decoct. Fracastorii ℥xii.

℞ Diascord. ʒvi. Aq. Lact. Alexit. ℥x. coq. ad ℥viij. col. adde Aq. Ment. ℥ß. Aq. Cinnam. fort. ℥ij. Syr. de Mecon. ℥iß. m. pro 3 dos.

Huic virtus inest planè divina contra Diarrhœam: namq; ægritudines, angores, tormina Ventriculi, Intestinorumque furias potenter (si quid aliud) sopit, & sistit. Egregiæ speciatim utilitatis est in Febribus Diarrhœâ symptomaticâ stipatis.

Decoctum Fracastorii tenue.

℞ Diascord. ℥ß Coccinel. ℈j. coquatur (ad duas tresvè ebullitiones) in Aq. font. ℔j. sub finem addendo sacch. alb. ℥ß. col. per pannum Wallicum adjice Aq. Cinnam. ℥ij. m.

Sit in potum ordinarium, in Febribus mali moris, cum Diarrhæâ.

Decoct.

Decoct. Hysterici ℔j.

℞ Ras. Lig. Buxi. Rad. Bryon. albæ ā ℥ss. Rad. Pæon. mar. Valerianæ sylv. ā ℥j. Flor. Stæchad. Arab. ʒij. Myrrhæ contus. ʒj. coq. in Aq. font. ℔iss. sub finem addendo Succi Rutæ ℥j. col. ℥xiv. adde Aq. Bryon. Comp. ℥ij. Tinct. Castor. ʒij. Ol. Succini gut. xxxij. Sacch. albi ℥j. m.
Dos. cochl. v.

Decoct. Icterici ℔ij.

℞ Rad. Curcumæ, Rub. Tinct. ā ℥j. Herb. Chelid. maj. cum toto Mij. Lumbricos mundatos N°. xx. coq. in Aq. & Vin. Rhen. ā ℔iss. ad ℥xxviij. col adde Tinct. Croci (Aq. Ther. paratæ) ℥j. Syr. è 5 Rad. ℥iij. m.
Sanguinis massam, velut fermento novo (sed miti) inspirat. Glandulas Hepaticas lustrat; meatus bilarios specificè deobstruit. Prægressâ debitâ catharsi, ebibantur ℥iiij. bis in die, donec affectus disparuerit.

Decoct. Incrassantis ℔ij.

℞ Gum. Arab. crassè pulv. ℥iij. coq. in Aq. font. ℔ij. ad ℥xxviij. adde Syr. Alth. ℥iiij. m.
Acerrimam, nimiúmque tenuem Lympham temperat, & incrassat. Euporiston meritò est censendum in Ardore Urinæ. Usui esse potest in Tussi acri; item Diabete. ℥iiij. præscribere soleo bis vel ter in die.

Decoct.

Decoct. Corticis Juglandis ℔ij.

℞ Cort. inter Rad. Jugland. ℥iſs. contuſ. macera tepidè horas viij. in Aceto Sambucino, & exſicca. ℞ Cortices ità præparatos, Cort. Cappar. ℥ſs. Summit. Tamariſci Herb. Agrimon. ā Mij. coq. in Aq. & Vini albi ā ℔iſs. ad ℔ij col.

Omninò Splanchnicum eſt, & iiſdem pollet virtutibus ac Decoctum Splanchnicum (quod infra vide) niſi quod forte Splenis affectibus peculiariter magis medetur. Hujuſmodi enim medicamenta unam aliquam partem, præ cæteris, virtute quâdam ſpecificâ reſpicere deprehenduntur: quia eorum particulæ Recrementis intra Viſcus illud ſecernendis magis affines, & proinde aſſociatæ, unà cum ipſis illuc feruntur.

Decoct. Juglandum Purgans.

℞ Cort. Jugland. (ut ſuprà præp.) ℥ſs. Agar. (in nodulo) ʒj. Garyoph. gr. xv. Sal. Tart. ʒſs. coq. in Aq. font. ℥x. col. ℥iiij. adde Elix. Prop. Tartariſati gut. 60. Scammon. præp. gr. ij. Ol. Aniſi, Junip. ā gut. j. m.f. Potio.

Hypochondriacis (ubi purgandum eſt) convenit.

Decoct. Juniperini ℔ij.

℞ Bac. Junip. (probè contuſ. & in ſacculo incluſ.) ℥iv. coq. in Vini Canar. ℔iij. ad ℔ij. col.

Decoctum

Stomachicum eſt, Carminativum, Anticolicum, Spleneticum, Diureticum; ſumantur ℥ij. ad ℥iij, vel ℥iv. bis terve in die.

Decoctum Liberans.

℞ Rad. Sarſap. ℥j Uvar. Corinth. conciſ. ℥viij. infuſa ſ. à coq. in Aq. ℔xij. ad ℔vj. in col. extingue Calc. vivæ ℔ſs. poſt ſubſidentiam reſerv. in Lagenis vitreis.

In affectibus Catarrhoſis, Strumis, Diabete, Ulcetibus humidis. Dentur ℥iij. ter in die.

Decoct. è Lignis ℔vj.

℞ Guaiaci ℥iv. Saſſaph. ℥ij. Sant. citr. & rub. ā ℥j. Ebor. CC. ā ℥ſs. Infunde, & coque ſ. a. in Aq. font. ℔xij. ad ℔vj. col. edulc. Sacch. q. ſ.

Exſiccat, Attenuat, Sudorem movet. Accommodatum eſt Catarrhoſis, Arthriticis, Paralyticis, Hydropicis, Leucophlegmaticis, Ulceratis & temperamento frigidiori præditis. Doſ. ℥iv. bis quotidiè.

Verum in temperamento bilioſo, & Sanguine acriori, quantitas Guaiaci, & Saſſaph. minuatur; & Sarſa & China ſubſtituantur.

Decoct. Luſitanici ℔ij.

℞ Aq. font. ℥xxvj. Succi Limon. Sacch. albi ā ℥ij. Coccinel. ℈j. coq. ad deſpumationem, tandem adde Aq. Roſar. Dam. ℥iv. per ſubſidentiam depuretur.

Potus eſt viſui elegantiſſimus, guſtui gratiſſimus, febricitantibus deſideratiſſimus: calorem,

&

& fervorem Ventriculi, & sanguinis cohibet : Sitim tollit ; Urinam movet. Propinetur ad libitum.

Decoct. Malvæ Magistralis. ℔ij.

℞ Herb. Malvæ integræ Mviij. coq. in Aq. ℔viij. ad ℔vj. liquori colato (sed non expresso) inde de novo Malvæ integræ Miiij. coq. iterum ad ℔vj col. per subsidentiam depuratæ adde Rad. Alth. ℥iv. Glycyrrh. Passul. sol. ā ℥j. Gum. Arab. ℥ss. Lap. Prunel. ʒij. coq. ad ℥xxx. & col. dissol. Syr. Alth. ℥ij. m.

Constat, ex lenibus, mollibus, mucosis partibus ; ideoque humorum acredinem obtundit: Serum nimis tenue incrassat. Sanguinis fervorem refrigerat. Habitum corporis justò aridiorem humectat ; Alvum lenit ; Urinæ ardorem obtundit ; Diuresin movet ; & Calculosis egregiè prodest.

Decoct. Millefolii ℔ij.

℞ Herb. Millefol. Mij. Lamii flore albo, Cynogl. ā Mj. Ras. Sant. rub. ℥ss. coq. in Aq. ℔iiss. ad ℔ij. sub finem addendo Terræ Japon. ʒij. Mac. contus. ʒj. col.

Propin. ℥iij. unà cum Alb. Ovi j. & Sacch. q. s. vesp. & manè ad Fluorem album.

Decoct. ad Morsum Canis rabidi ℔iiij.

℞ Lig. Buxi, Sem. Pœon. mar. ā ℥j. Herb Salv. Scorodon. Beton. Sanic. Angel. Mors. Diab. Solani lign. ā Mj. coq. in Aq. ℔v. ad iiij.

Propin.

Propin. ℥iiij. cum Ther. Ven. ʒſs. ter in die.

Decoct. Nephritici ℔ij.

℞ Rad. Alth. ℥iſs. Glycyrrh. ℥ſs. Herb. Virgæ aur. Mij. Alth. Parietar. ā Mj. Fic. N° iiij. Bac. Junip. Sem. Petroſel. Macedon. Bardanæ, Mill. Sol. (ſub. med. coctionis addit) ā ʒj. coq. in Liqu. Poſſet. (Vino albo alterati). ℔iij. ad ℥xxviij. col. edulc. Syr. Alth. ℥iiij. m.

Decoct. Pacifici ℔ij.

℞ Capit. Papav. albi (ſine ſemine) ℥j. conciſ. coq. in Aq. font. ℔iij. ad ℥xxviij. ſub finem addendo Flor. Paralyſ. ſicc. ʒij. col. diſſol. Diaſcord. ʒij. Syr. de Mecon. ℥iij. Syr. Limon. ℥j. m.

Temperatum eſt; & ſomnum accerſit. Doſ. ℥iij. vel ℥iv.

Decoct. Paſſulati ℔ij.

℞ Paſſul ſol. enucleat. & minutim conciſ. ℥iv. coq. in Aq. font. ℔iij. ad ℔ij. & col.

Potus eſt ſat gratus. Morbis Pectoris, & Lienis benè inſervit. Sitim ſedat. Si commiſceatur anaticâ quantitate cum Aquâ Calcis, remedium erit inſigniter efficax contra affectus Catarrhales.

Decoct. Pectoralis ℔ij.

℞ Hord. perl. Paſſul. ſol. ā ℥j. Fic. Dactyl. â N° viij. Glycyrrh. ℥ſs. Sem. Aniſi (ſub finem additi) ʒij. fiat Decoct. in Aq. font. ℔iij. ad ℔ij. col.

Lentâ,

Lentâ, molli, blandâque dulcedine dotatur; exindè partim sanguinem (in fluorem dispositum) incrassando, acremque corrrigendo; partim phlegma Pulmonibus impactum maturando; partimque ramulos Bronchiales, Tracheæque latera demulcendo, humectando, & lubricando, egregiè Tussi opitulatur. Porro in Pleuritide, Rheumatismo, Variolis & Nephritide, cum fructu laudabili usurpatur. Dos. ab ℥iij. ad ℥vj. bis terve in die.

Si vim purgantem adjicere velles, ℞ Hujus Decocti ℔iss Sennæ ℥j. Agar. Crem. Tart. ā ʒij. coq. ad ℥xiiij. col. dissolve Mannæ ℥ij pro iiij. dosibus.

Decoct. Phthisici ℔j.

℞ Flor. Bellidis maj. Mj. Limac. mundat. N° iij. Rad. Eryngii cond. ℥ss. Hord. perl. ʒiij. coq. in Aq. font. ℔iss. ad ℔j. col.

Particulas sanguinis salinas, efferasquè compescit, & demulcet, ne per corporis canales impetuosiùs delatæ, Pulmonum, partiumque solidarum substantiam prædentur, aut abripiant. Insuper Nutrimentum præbet molle, & innocuum, quale sanguini (jam quoad crasin fracto) nullas facessit molestias. Locum habet in Phthisi, Febre Hecticâ, & Sudoribus nocturnis. Sumat æger ab ℥iv. ad ℥viij. calidè, addendo Lactis tantundem, manè, & vesperi, loco Jentaculi, & Cœnæ.

Decoct. Pleuriticum.

℞ Decoc. Pect. ℔ij. Succi Fimi Equ. ℥ij. ol. Anisi gut. viij. Sacch. albi ℥j. m.

Dos.

Dos. ℥iiij. quartis horis, cum Spir. Sal. Armon. gut. xv.

Decoct. Psorici ℔ij.

℞ Herb. Fumar. Jacobææ ā Mj. Glycyrrh. ℥j. Argenti vivi ℥iv. coq. in Aq. font. ℔ijss. ad ℔ij. coletur & (seposito Argento vivo) edulcoretur Sacch. ad libitum.

Ad omnes affectus Cutaneos, dentur ℥iv. mane, & serò.

Decoct. Purgans commune.

℞ Sennæ ʒiij. Crem. Tars. ʒj. coq. in Aq. ℥viij. ad ℥iij. col. dissol. Mannæ ℥ss. Syr. è Cich. cum Rhab. ʒvj. Ol. Anisi gut. j. m. pro potione matutinâ. Addi possint, pro re natâ, Scammonii. p. gr. ij. vel iv.

Decoct. Raparum ℔ij.

℞ Rad. Rap. incis. ℔ij. Herb. Cynogl. Tussilag. ā Mj. Passul. sol. ℥j. Glycyrrh. ℥ss. coq. in Aq. Hord. ℔iv. ad medias, sub finem addendo Sem. Coriand. contus. ℥ss. col. dissol. Sacch. candi alb. ℥ij. m.

Pectorale est: temperat; maturat; incrassat.

Decoct. Rosati ℔ij.

R Conserv. Ros. rub. ℥ij. Passular. de Malagâ ℥j. Glycyrrh. Sem. Melon. ā ℥ss Aq. Hord. ℔iij. coq. ad ℔ij. & col.

Rectè præscribitur quando tenue salsum & acre Serum è glandulis exudans, Asperam arteriam, & Pulmones irritans, Tussim quidem vehementem excitat; sed tamen omnem excreandi expuendique conatum eludens, facilè Pulmones exulceret, & Phthisin inducat.

Decoct. Sacri ℔j.

℞ Rad. Serpent. Virgin. contus. ℥vi. coq. in Aq. font. ℔j. ad ℔ſs. col. & magmati residuo affunde de novo Aquæ ℔j. rursùm coque (sub medium coctionis addendo Coccinellæ ℈ſs) ad ℔ſs. col. iterùm; utrasque colaturas misce; iisquè dissolve calidè & clause Theriacæ Ven. ℥ſs. Mellis ℥j. col.

Exoptatissimum hic sisto Alexipharmacum, nullique secundum. Cruorem enim, & succos in vasis, & visceribus fluentes, velut novo fermento inspirat; eosdem leniter movendo, & in æquabili mixtione servando, à coagulatione, & putredine vindicat; Veneni particulas agglomerari cœptas, blandâ agitatione, ab invicem dissipat, & à maturatione impedit: deindeque sanguinem, & spiritus occupando, eos adeò erigit, & firmat, ut vel á characteris venenosi impressionibus omninò tueatur; vel si Miasma actu jam Cruorem affecerit, ab amplexibus illud potenter abripiat, & per Diaphoresin foras amandet. Nobilissimum insuper est Stomachicum, Hystericum, & Anthelminthicum. In Febribus continuis, & mali moris exhibeo ad cochl. ij. vel iij. tertiis horis. Aliquos tamen observavi, quibus ventrem solverit.

Decoct.

Decoct. Sancti ℔ij.

℞ Ligni Sancti ℥j. coq. in Aq. font. ℔iv. ad ℔ij. sub medium coctionis addendo Passul. sol ℥j. Succi Glycyrrh. Hisp. ʒij. col. aliquando addo Tereræ Japan. ʒij.

Vel omissis Passulis, & Glycyrrhizâ sub finem coctionis adde Conserv. Rof. rub. ℥ij. & in col. dissolve Syr. è succo Cynoglossi ℥ij. m.

Simplex est; facilè, & vili paratur: æquè verò (si non magis) efficax existit, ac illa quæ pomposo quidem apparatu, numerosâque rerum farragine cumulari (quid ni & impediri) passim assolent. Iisdem pollet viribus ac Decoct. Lign. quod vide.

Decoct. Sarsæ ℔ij.

℞ Sarsæ præp. ℥iij. Passul. sol. ℥iss. Infunde s. a. & coq. in Aq. font. ℔iv. ad ℔ij. col. dissol. Succi Glyc. Hisp. ʒij. m.

Ideò hoc dedi, quià totus Medicorum grex uno ore prædicit, quin & quotidiè præscribit, ad acres humores edulcorandos; doloresque vagos profligandos. Temperatum quidem est (si omninò dicendum) remedium.

Quoad me verò (si liberè liceat eloqui) sæpiùs notavi Sarsam & Chinam Stomachi vigorem obtudisse; nunquàm aurèm in Praxi meâ, observare adhùc potui multum emolumenti cuipiam ex earum usu accessisse. Forsan ipse infidelis & impatiens non sat perseverantèr usurpavi. Præscribi solet ad ℔ss. bis vel tèr in die.

Decoct.

Decoct. Scorbutici ℔ij.

℞ Summit. Pini (vel Abiet.) concis. Miiij. Cort. Winter. contus. ℥ss. coq. in Aq. font. ℔iij. ad. ℥xx. affundendo (sub finem coctionis) Succi Tarax. ℥iv. col. frigidæ adde Spir. Cochl. ℥ss. Aq. Raph. Comp. Syr. Bac. Samb. ā ℥iv. m.

Hyemali tempore, quando Herbæ sunt plerumq; exsuccæ, & effætæ; hoc potest concinnari remedium, iisq; opportunè substitui.

Sanguinem, & succos attenuat, depurat, vegetiùs actuat; Salis & Sulphuris concretiones dissolvit; obstructiones reserat; & fæculentias foràs per Diaphoresin, aut Diuresin amandat. Appropriatur Scorbuticis. Dos. ℥iv. bis quotidie.

Decoct. Scorzoneræ ℔ij.

℞ Hord. perl. ℥ss. Rad. Scorzon. ℥ij. Acetosæ ℥j. Herb. Lujulæ Mj. Cort. ij. Pomor. coq. in Aq. font. ℔iij. ad ℥xxviij. col. edulcoretur Syr. Limon. & è Rubo Idæo ā ℥ij. m.

Jucundus est potus, sitim explens; incendium febrile reprimens; Malignitatem compescens; & per Urinam expellens. Usurpatur commodè in Febribus continuis pro potu ordinario.

Decoct. ad Scrophulas ℔ij.

℞ Herb. Marrub. albi, Geran. Rob. Apii, Agrimon. ā Mj. Sem. Anethi ℥ss. Coq. in Aq. font. ℔iij. ad ℔ij. col.

Interiores corporis recessus ingreditur; Glandulas peculiariter lustrat; crasi, & fermento de-

pravatas emendat: succos, & fæces inibi stabulantes attenuat; tandemquè exterminat. Sumantur ℥iv. bis in die per mensem; singulisque dosibus exprimantur Millepedes №. 40.

Decoct. Sistentis ℔ij.

℞ Pul. Boli Armen. ℥j. Cretæ albæ ℥iij. coq. in Aq. font. ℔iij. ad ℥xxvj. col. per subsid. depur. adde Diascord. ℥ss. Aq. Cinam. Syr. Cydon. & è Ros. sicc. ā ℥ij. ol. Nuc. Mosc. gut. ij. m.

Ad Diarrhæam reprimendam dentur ℥iiij. quotiès Indicatio requisiverit.

Decoct. Splanchnici ℔ij.

℞ Rad. Curcumæ contus. ℥j. Rhab. Spicæ Nardi ā ʒj. Sem. Fraxini ℥ss. Herb. Agrimon. Ceterach. ā Mj. Summit. Tamarisci Mij. coq. in Aq. ℔iij. ad ℥xxiv. col. adde Aq. Lumbric. Magist. Syr. de 5 Rad. ā ℥iv. Sp. Cochil. ʒij. Elix. Prop. Tartaris. ʒj. m.

Sanguinem, ejusquè partes constitutivas in Effervescentiam quandam incitat, adeoque comminuit, dividit, & huc illuc rapidiùs adigit, ut coagulationibus, & concretionibus quibusque inhibitis, fæculentiæ, & impuritates omnes facilè abscedant, inque propriis Emunctoris depositæ, foràs convehantur. Ita Effluvia vaporosa in Habitum Corporis: Recrementa Serosa in Renes: Biliosa in Hepar; aliaque in alia Emissaria quibusque adaptata, sine impedimento, aut adhæsione, secludantur. Dos. ℥iv. bis in die.

Decoct.

Decoct. Splenetici ℔ij.

℞ Cort. Cappar. Fraxini ā ℥ij. Summit. Tamarisci, Herb. Agrim. ā Mij. Sal. Tart. ʒij. coq. in Aq. font. ℔ijss. sub finem addendo Vini albi ℔ss. Spicæ Nardi ʒij. col. ℥xxvj. adde Aq. Lumbric. Magist. ℥iiij. Aq. Raph. comp. ℥ij. Spir. Cochl. ʒij. Elix. Propr. Tartari. ℈iiij. m.

Decoct. Styptici ℔ij.

℞ Rad. Urticæ, Consolidæ maj. ā ℥iss. Herb. Millefol. Plantag. ā Mj. Cort. Granat. Gum. Arab. ā ʒij. Sem. Papav. albi, Hyoscyami ā ʒiij. coq. in Aq. font. ℔iij. ad ℥xxviij. col. adde Syr. è Rosis sic. ℥iv. Sacch. Saturni ℈j. Croci Martis astring. ℈iv. m.

Sanguinem acrem contemperat; tenuem incrassat; bullientem refrigerat: Vasorum tonum roborat; Fibras corrugat; & oscula obsignat. Locum habet in quibuscunque Hæmorrhagiis. Exhibeantur ℥iv. bis in die.

Decoct. Tamarindorum ℔ij.

℞ Tamarind. ℥ij. Passul. sol. ℥iv. coq. in Aq. puræ ℔iij. ad ℔ij. col.

Incendium sanguinis refrænat. Sitim inexplebilem relevat. Humectat; Laxat. ritè sumitur in Febribus obstinatâ alvo, siti & Habitûs ariditate molestantibus, pro potu ordinario.

Decoct. Tartarisati ℔ij.

℞ Ras. Ebor. ℥ss. Rad. & Fol. Fragar. Miiij. Tartari albi ℥ss. Sal. Tart. ʒij. coq. in Aq. font. ℔ij. col. ℔iss. adde Aq. Ment. Lumbric. Mag. ā ℥ij. Aq. Mirab. ℥iiij. Sacch. albi ℥ij. m.
Sumantur ℥vj. tèr in die ad Icterum.

Decoct. Tolutani ℔ij.

℞ Ras. Guaiaci ℥j. Tacamah. Bals. Tolut. ā ℥ss. coq. in Aq. Hord. ℔iij. ad ℔ij. quando friget coletur, & adde Sacch. albi ℥ij. Bals. Peruv. gut. xvj. ol. Cinam. Nuc. Mosch. ā gut. ij. m.
Quoad vires, incidit cum Decocto Balsamico, sed aliquantò calidius est.

Decoct. Traumatici ℔ij.

℞ Rad. Bardanæ ℥iij. Rub. Tinct. ʒvj. Rhab. ʒij. Herb. Dictam. Cret. Hyper. Sanic. Bugulæ ā Mj. coq. in Aq. ℔ij. & Vini albi (sub finem additi) ℔j. ad ℥xxviij. col. dissol. Theriacæ Ven. ʒij. Mellis ℥iij. Oxym. simpl. ℥j. m.
Concretiones cruoris ubi ubi extravasatas dissolvit, & circulationi denuo reddit: Recrementa per Urinam & Sudorem educit; nec tamen interim fervorem accendit. Partes læsas roborat, conglutinat, sanat. Dos. ℔ss. bis in die.

Decoct. Trifolii ℔ij.

℞ Herb. sicc. Trifol. fibrini, Chamæpit. ā ℥ss. Solani lignosi Mj. Bac. Lauri, Flor. Stæchad. Arab.

rab. ā ʒij. coq. in Aq. font. ℔iij. ad ℔ij. sub finem addendo Succi Rutæ ℥j. col.

Trifolium fibrinum herba est Amara, utilis quidèm, & minimè contemnenda; sed verò à Simone Paulli (in Quadr. Botan.) me judice, supra meritum & modum prædicatur.

Hujus decocti est, ut Scorbuticis, Arthriticis & (propter genus nervosum labefactatum) dolentibus, opem promittat.

Decoct. Variolosi ℔ij.

℞ Rad. Scorzon. ℥iss. Glycyrrh. ℥ss. Fic. N° viij. Passul. sol. exacinat. ℥j. Ras. CC. ʒij. Coccinel. (integ. sub finem add.) ℈iiij. Coq. in Aq. Hord. ℔iij. ad ℥xxx. col. adde Syr. Garyoph. Limon. ā ℥j. m.

Scorzoneram præscribimus, quià irresistibilis Medicorum Mos ita vult. Cùm verò nec Odore, nec Sapore se nobis commendat, & vires valdè obscuras, si omninò ullas, edit: Respublica Medica (ut opinor) non grave damnum sustineret, si ab Officinis in posterum penitùs ablegaretur.

Electuarii contra Abortum ℥iiij.

℞ Conser. Ros. rub. Cydon. Nuc. Mosc. cond. Succi Chermes, Syr. Cydon. Syr. è Corall. ā ℥ss. Spec. de Hyacint. ʒiij. Aromat. Ros. Croci Mart. astring. ā ʒij. Sacch. Saturni ʒj. ol. Nuc. Mosc. gut. iv. m.

Stomachum corroborat; Flatus discutit; Spiritus reficit; Uteri Ligamenta & tonum firmat; Fœtum egregiè consolatur. Danda erit ℥ss. bis in die.

Electuarii Acidi ℥iiij.

℞ Conf. Lujulæ ℥iss. Rof. rub. Fruc. Cynosb. ā ℥j. Syr. Viol. ℥ss. Ol. Vitrioli q. s. ad gratam aciditatem m.

Vide Julapium Refrigerans, cujus vires æmulatur.

1. *Elect. Analeptici* ℥vj.

℞ Pul. Confect. Chocolatæ, Amygd. dulc. excort. Sacch. alb. Butyri dulc. insulsi ā ℥ss. Pulp. Conser. Rof. rub. ℥iss Succi Chermes ℥ss. Opobalsami ℈ij. Syr. Balsam ℥ij. vel q. s. m.

2. *Elect. Analeptici* ℥iiij.

℞ Pul. Confect. Chocolatæ ℥ij. Succi Cherm. ℥ss. Ambr. gris. (Sacchari tantillo tritæ) gr. viij. Ol. Cinnam. gut. j. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. Syr. Balsam ℥ij. vel. q. s. m.

Sumatur ℥ss. manè, & quartâ pomerid. superbibaturq; Lac Asininum.

Nutrit, & roborat; corpus extenuatum resarcit; vires exolutas instaurat; Tabidis, & Consumptis succurrit.

Elect. Apophlegmatici ℥iss.

℞ Pul. Herb. Beton. ʒvj. Rad. Pyreth. ʒij. Ol. Garyoph. gut. iv. Mellis q. s. m.

Partes oris irritando, & vellicando, humores aquosos, pituitosofque elicit. Locum habet in Columellæ, & Amygdalarum tumore & inflammatione;

tione; Anginâ; Dentalgiâ; Capitis gravedine; Cephalagiâ inveteratâ; Affectibus soporosis; Epilepsiâ; Paralysi (præsertim Linguæ) & quibuscunque Capitis, & Nervorum morbis frigidis, viscidisquè. Ad hos usus masticetur, & volutetur in ore, manè jejuno stomacho, idque per semihoram, capite prono, expuendo sæpiùs; os deinde Aquâ tepidâ abluendo: Poterit etiam repeti duabus horis ante cœnam.

Elect. Astringentis ℥iiij.

℞ Conf. Rof. rub. ℥ij. Diascord. ℥ſs. Pul. Boli ʒij. Sang. Drac. ʒiſs. Fl. Balaust. ʒſs. Ol. Nuc. Mosc. & Cinnam. ā gut ij. Syr. è Rosis sicc. ℥j. m.

Ventriculum & Intestina confortat; Viscerum tonum restituit; insanum motum Peristalticum cohibet; Acorem concentrat; Tormina consopit. Omnibus numeris absolutum est remedium (ubi Astrictio indicatur) ad Diarrhœam reprimendam. Observandum verò, Appetitu, & Concoctione salvis, vix unquàm nocere Diarrhœam. Dos. ℥ſs.

Elect. Balsamici ℥iiij.

℞ Conf. Bof. rub. ℥ij. Butyri recentis insulsi ℥j. Vitel. Ovi ℥ſs. Balf. Tolut. ℈iv. Opobalf. ℈ij. m.

Phlegma viscidum, & crassum Bronchia obsidens dissolvit; meatusquè omnes glabros, & facilè meabiles reddit: Pulmonum vesiculas ultra tonum tumidas & tensas (atque exindè læsas) litu Balsamico restituit, & sanat; Ideoque Tussi siccâ, & Phthisi laborantes, summâ cum utilitate

eo utuntur. Dos. ʒij. sæpiùs in die, præsertim urgente Tussi.

Elect. Boyleani ℥iiij.

℞ Sem. Papav. albi, Hyoscyami albi pul. ā ℨss. Syr. Papav. errat. Conf. Ros. rub. ā ℨiss. m.

Sanguinem refrigerat; Serum tenue incrassat, acre contemperat; Vasculorum ora occludit; Fibrillarum irritationes, & spasmos consopit. Nob. Boyle mirè laudat ad Hæmoptoen. Dos. qu. Jugland. bis in die, post Phlebotomiam, & lenem Catharsin ritè celebratas.

Elect. Camphorati ℨiiij.

℞ Conf. Rutæ ℨiij. Ther. Ven. ℨj. Camph. gr. vij. Ol. Succini gut. xvj. m.

Spiritus animales nimis efferos, & exilire paratos reprimit, ac in ordinem cogit; quin & copulam heterogeneam iis excutit, & non raro profligit; ideoque Hystericis apprimè opitulatur. Dos. qu. Castaneæ tèr in die, cum Julapio Hysterico.

Elect. Cardiaci calidi ℨiiij.

℞ Conf. flor. Tunicæ, Conf. flaved. Limon. ā ℨj. Cort. Citri cond. Zinzib. cond. Elect. è Sassaph. Succi Chermes ā ℨss. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. Ol. Cinnam. Garyoph. ā gut j. m.

In Ventriculum primariò, & propriè operatur; illum enim (vi Aromaticâ, calidâque) confortat, atque exinde Spiritibus ovationem quandam inducens, Cor languidum reficit, viresque exsolutas resarcit.

resarcit. Ideoque (quod obiter notem) omnia vera Stomachica in Cardiacorum familiam, non injuriâ, accenseri merentur. Sumatur ℥ſs. tèr in die.

Elect. Card. temperati ℥iiij.

℞ Conſ. flor. Tunicæ ℥iij. Conſ. Berber. ſucci Chermes ā ℥ſs. Margarit. præp. ℈iv. m.

Aptè præſcribitur Febricitantibus de Languore & Ægritudine querentibus; dum enim Fermentationem (tùm in ſanguine, tùm in ſtomacho ex parte deficientem) blandiſſimè reſtaurat; Spiritus animales vividius commovet, nec tamen interim Calorem accendit. Dentur ʒij. ſextis horis cum Julapio idoneo.

Elect. Carminantis ℥iiij.

℞ Pul. Virgæ aureæ, Verbenæ, Satureiæ, Majoranæ, Thymi, ſem. Aniſi ā ʒj. Colophon. ʒvj. Mithrid. ℥ſs. Mellis deſpum. ℥ij. vel q. ſ. m.

Humores tùm crudos, tùm acres corrigit; Ventriculum calefacit; Diureſin promovet: contra Lateris & Stomachi dolorem ſtatuoſum egregium eſt experimentum. Doſ. à ʒij. ad ℥ſs. bis in die.

Elect. Cephalici ℥iiij.

℞ Pul. Rad. Pæon. mar. ℥ſs. Cran. hum. Cinnab. Antimon. ā ʒij. Nuc. Moſc. cond. ℥j. Syr. Pæon. Comp. ℥ij. vel q. ſ. Ol. Roriſmar. ſalv. ā gut. iv. m.

Cerebrum refocillat & firmat; Spiritus depurat, & figit: Convulsionibus, Epilepsiæ, Vertigini, & Cephalalgiæ idiopathicæ benè convenit. Dos. à ʒj. ad ℥ss. mane, & horâ somni, præsertim circa Lunationum tempora.

Elect. de Colophoniâ ℥iiij.

℞ Cons. flor. Lamii albi ℥iss. Diascord. Zinzib. cond. Pul. Colophon. ā ℥ss. Ol. Cinnam. gut. iv. Syr. e Ros. sicc. q. s. m.

Constringit; Corroborat; Edulcorat; Mundificat; Siccat; Sanat; præter alios ejus usus, Fluori albo perquam specificè dicatur: Si verò affectus fuerit jam inveteratus, vix curabilem illum esse autumo. Præmissis præmittendis, ʒiij. assumantur bis quotidiè per longum tempus.

Elect. Corinthiaci ℥iiij.

℞ Rhab. (micatorio subtiliter comminuti) ℥ss. Uvar. Corinth. mundat. ℥iij. Syr. è Chichor. cum Rhab. ℥ss. ol. Anisi gut ij. diligentèr contundendo exactè commisceantur, & f. Elect. pro octo dosibus matutinis, quibus.

Superbibatur haustus Cerevisiæ Scorbuticæ, cum Elix. Propri gut. xx.

Elect. Cretacei ℥iiij.

℞ Cretæ albæ præp. Cons. Absint. Rom. ā ℥j. Ol. Absint. Chym. gut. j. Ol. Ment. gut. ij. Syr. Cydon. q. s. m.

Inter

Inter præſtantiſſima Stomachica locum habere meretur. Calefacit; Confortat; Acidum corrigit. Valet contra Cardialgiam, Ventriculi dolorem, Rugitum, Nauſeam, Vomitum, Inappetentiam, Diarrhœam. Dentur ʒiij. bis in die, vacuo Ventriculo.

Elect. de Curcumâ ℥iiij.

℞ Conſerv. Herb Chelidon. maj. ℥j. Pul. Rad. Curcumæ ℥ſs. Troch. Viper. ʒiij. Rhab. Croci ā ʒſs. Syr. de Fumar. q. ſ. m.

Ζύμωσιν ſanguinis vacillantem de novo inſtaurat; Salis volatilis depreſſi reſtitutionem promovet; Bilis in Hepate aggeſtæ, & ſtagnantis motum ſtimulat; Ictero feliciter medetur. Doſ. qu. Juglandis bis in die.

Elect. Diaſulphuris ℥ij.

℞ Conſ. Roſar. rub. ℥ij. Balſ. Sulphuris Terebinthinati ʒj. m.

Putredini reſiſtit; mundificat; conſolidat; exſiccat; roborat; acidum temperat: Uſurpatur ad Catarrhum pectoralem, Tuſſim, & Phthiſin incipientem. Doſ. ʒij. tèr in die.

Elect. Expectorantis ℥iiij.

℞ Conſ. Anthûs ℥j. Zinzib. cond. Pul. Millep. ā ℥ſs. Flor. Sulph. ʒij. Fl. Benzo. Pul. Croci, Nicotianæ ā ℈j. Rad. Irid. Florent. ʒj. Mellis ℥iſs. vel q. ſ. m.

Pituitam frigidam Concoquit; Phlegma viſcoſum incidit; ductus bronchiales aperit; Pulmo-

nes

nes irritat; Tussim provocat; & potentissimè expectorat. Dos. ℥ij. vel ʒiij. tèr in die.

Elect. Hystericum.

℞ Conserv. Atripl. Olidæ ℥iiij. Ol. Succini gut. 48. m. Dos. qu. Castan.

Elect. Laxantis ℥iij.

℞ Pul. Sennæ. Crem. Tart. ā ℈iv. Pulp. Prunor. Damasc. ℥ij. Syr. Ros. sol. q. s. m.

Gustui gratum hoc remedium leniter, sine fastidio aut torminibus, alvum lubricat, & subducit. Inservire potest pro 4 dosibus vespertinis, sine regimine assumendis.

Elect. Lucatelli ℥iiij.

℞ Conser. Ros. rub. ℥ij. Cons. fruct. Cynosb. ℥j. Bals. Lucatel. ℥ss. Spec. Diatrag. frig. ʒj. Syr. Balsam. ʒiij. m.

Incrassat, restringit, sanat; Prodest contra Raucedinem; Tussim; Hæmoptöen; quascunque sanguinis effusiones internas; atque vel Phthisin ipsam, si nondum fuerit confirmata. Exhibeatur qu. Fabæ minoris tèr in die.

Elect. de Malvâ ℥iiij.

℞ Confer. flor. Malvæ (vel potiùs Alceæ) Butyri recentis insulsi ā ℥ij. Nuc. Mosc. Pul. ℈iv. m.

Lentore gaudet & Oleositate; ideoquè ad Tussim siccam; Tracheæ asperitatem; omnesque

Thoracis,

Thoracis, & Spiritalium partium affectus à fluxionibus acribus ortum habentes commodum est remedium. Insuper eo fine dari potest, ut Urinæ acor demulceatur, & (Ureteribus quasi inunctis) facilis fiat sabuli, & lapillorum descensus. Dos. ℥ß. bis in die, longè à pastu.

Elect. Martis ℥ix.

℞ Conf. Absint. Rom. Cochl. hort. ā ℥iij. Zinzib. cond. ℥iss. Rubig. Chalyb. (in subtilem pollinem redactæ) ʒvj. Ol. Caryoph. Ol. Sassaph. ā gut. vj. Syr. è 5 Rad. ℥j. m.

Sanguinem depauperatum exaltat; Habitumq; obstructum reserat. Convenit in Chlorosi; Mensium supressione; Scorbuto; Ictero; Hydrope; & quâcunque demùm Cachexiâ. Dos. ʒiij. manè, & 4. pomerid. quotidiè per Mensem integrum, vel sesquimensem.

De Chalybeatis mos obtinuit, ut dentur manè, & quartâ pomeridianâ; atq; ad eorum operationem promovendam, injungatur Exercitium. Omnia verò non omnibus æq; conveniunt. Aliquos enim observavi quibus hoc modo exhibita tumultus in Ventriculo, Ructus, & Ægritudines concitarent: Horumq; remedium erat, ut Patiens vesperi sumeret, statimq; lecto, & quieti se traderet; ità nil conturbationis, nil molestiæ exindè perciperet, sed optimè ferret. Hoc ante me notavit etiam Claudinus (de Ingress. 401.) dùm scribit quòd Multi decumbentes in Lecto usu Chalybis sanati fuerunt; ut propterea non sit necesse semper assumptâ substantiâ Chalybis (quemadmodùm communis est sententia) corpus exercere.

Elect.

Elect. Mastichin. ℥iiij.

℞ Conf. Rof. rub. ℥ij. Pulp. Paſſul. ſol. ℥j. Pulv. Maſtiches ʒiſs. Nuc. Moſc. ʒſs. Syr. de Mecon. q. ſ. m.

Gulæ, & Laryngis partes ſuperiores lentore quodam Emplaſtico obducit; atque ita ſenſum earum (exquiſitè irritabilem) aliquomodò obtundit: Et ſeri (nimis tenuis acriſque) extillationem prohibet. Confert ad Tuſſim humidam, veſperi præſertim moleſtè importunam. Capiatur qu. Nuc. Moſch quotieſcunque Tuſſis redierit; in ore diſſolvatur; ſenſimque deglutiatur.

Elect. de Menthâ.

℞ Conferv. Menthæ ℥iiij. Ol. Cinnam. gut. iiij. ol. Garryoph. gut. ij. Ol. Aniſi. & Abſinth. ā gut. j. m.

Vomitiones ſiſtit; Cibi faſtidia diſcutit; Appetentiam invitat. Concoctionem adjuvat. Ructus nidoroſos corrigit; diſſolutumq; Ventriculum aſtringit, & corroborat. Sed Conceptioni reſiſtere creditur. De quo tamen ipſe dubito.

Elect. de Myrrhâ ℥iij.

℞ Pul. Myrrh. ℥ſs. Olib. ʒj. Croci ʒſs. Vitel. Ovi. j. in Mortario commiſtis adde Pul. Sacch. candi albi ℥ſs. Pulp. Paſſul. ſol. per ſetaceum trajectæ ℥j. Syr. Balſ. ℥ſs. vel q. ſ. m.

Iiſdem dotatur Virtutibus ac Lohoch Myrrhiſatum quod vide.

Elect.

Elect. Nephritici ℥v.

℞ Pul. Sem. Sophiæ Chirurgorum ; Mellis despumat. Butyri rec. ſine ſale ā ℥j. Syr. Dialth. q. ſ. Nuc. Moſc. Pul. ʒj. m.

Optimè & præcavet, & mitigat dolores Colicos paroxyſmo Nephritico ſupervenire ſolitos. Ad Præcautionem, aſſumatur ℥ſs. manè, & ſerò per triduum ante Novilunium, & Plenilunium ; ſuperbibaturquè hauſtulus Vini albi. Ad mitigationem, capiat æger eandem doſin cum primùm ſigna aliqua Paroxyſmi prænuncia ſenſerit ; & repetat quartis horis per ſex vices, ſuperbibendo ℥iv. Decocti Malvæ Magiſtralis.

Elect. Pectoralis ℥v.

℞ Troch. Bechic. nig. pul. Mellis deſpum. Conſ. Roſ. Rub. Butyri ſine ſale ā ℥j. Syr. Jujub. q. ſ. Ol. Nuc. Moſc. gut. iv. m.

Elegans eſt remedium ad Tuſſim moleſtam à Defluxione tenui & acri oriundam. Detur è cuſpide Cultelli, quoties Tuſſiendi nixus urſerit, & ſenſim deglutiatur.

Elect. Peruviani ℥iiij.

℞ Cort. Peruv. pul. ℥j. Terræ Japon. ʒj. Balſ. Peruv. ʒſs. Ol. Nuciſtæ gut. ij. Syr. è Rubo Idæo ℥iij. m.

Aliquando (cum non metueretur Diarrhœa) Terram Japonicam omiſimus ; & Butyri non ſaliti ℥ſs. addidimus : ità enìm longè faciliùs deglutiebatur.

Specificè

Specificè valet contra quaſcunque vel Intermittentes, vel Remittentes Febres; atque inſervire poteſt pro 8 doſibus, tertiâ quâque horâ exhibendis. Sin verò Diarrhœam concitaverit, veſpertinis & matutinis doſibus, addi debent Laudani liq. gut. xv. vel xx.

A Elect. Peruv. Aſtringentis ℥iiij.

℞ Cort. Peruv. pulv. ℥j. Balſ. de Tolu, Terr. Japon. pul. ā ʒj. Syr. Boylean q. ſ. m. f. Elect. pro x. doſib. ſumendis bis vel tèr in die ſuperbibendo cochleare unum, vel alterum Aq. Plantag. vel Limacum.

A Specificum eſt, & valde efficax Antidotum contra Sputum ſanguinis: nam Vaſa rupta, & aperta conſolidat, atq; quaſi Hermeticè ſigillat, abſq; periculo Ulceris Pulmonum, quod poſt alia Remedia aſſumpta frequenter accidit, cum damno ægrorum irreparabili. Poſt Phlebotomiam debitam, Febres etiam Hecticas colliquativas ſufflaminat.

A Elect. Peruv. Epilepticum.

℞ Cort. Peruv. pul. ʒvj. Rad. Serp. Virgin. pul. ʒij. cum ſ. q. Syr. fl. Pæon. vel Pæon. comp. f. Elect. molle.

A Antiepilepticum præſtantiſſimum, & certiſſimum pharmacum exiſtit; uti Experentiâ me edocuit.

A ſi (poſt debitas evacuationes) Adultis ʒj. & Alijs minor doſis mane & veſperi per 3 vel 4 Menſes exhibantur: & poſtea per triduum, vel quatriduum ante Novilunium, & Plenilunium,

Morbos

Morbos Epilepticos, & Hystericos penitus eradicat. Atq; etiam Saltationes Epilepticas istas, dictas choreas Sancti Viti; in quibus mille gesticulationibus, & saltationibus ridiculis ægrotantes divexantur, more Tarantatorum, à Tarantulis in Apuliâ ictorum; quemadmodum Ingeniosissimus Medicus Romanus Dr. Baglivi olim observavit. Et etiamsi laudatus Author accuset Corticem tanquam causam Obstructionum Mesaraicarum incurabilium, & Febrium Hecticarum; nunquam mihi observare licuit tale effectum, si Corpus & Remedium debitè præpararentur.

Sed fateor sanè, in Febribus Continuis, Malignis, Petechialibus: In Ictero; in morbis Puerperarum Lochiis fluentibus, exitiale audit.

Elect. de Pæoniâ ℥iiij.

℞. Conf. flor. Pæon. ℥j. Pul. Rad. Pæon. ʒvj. Sem. Pæon. excort. ʒij. Bals. Peruv. ℈iiij. Syr. Pæon. ℥iij. m.

Valet contra Epilepsiam, & id genus Morbos.

Elect. Poterii ℥iij.

℞ Antihect. Poterii ℥ss. Pul. Haly recentis ℥iss. Syr. Jujub. q. s. m.

Sanguinis & Succorum Acores, & Asperitates quasvis exoticas, & corruptivas destruit; atque indolem Balsamicam, Mollem, & Oleosam inducit. In Febri Hecticâ nulli cedit medicamento. Sumi potest ad ʒij. vel ʒiij. bis in die superbibendo haustum Lactis Asinini.

Elect.

Elect. Purgantis ℥ij.

℞ Pul. Rad. Jalap. ʒij. Rhab. ʒj. Scammon. (cum Sulph. præp.) ℈j. Crem. Tart. ℈ij. Ol. Anisi, Garyoph. ā gut. ij. Elect. Lenit. ℥j. Syr. Rof. fol. ℥ſs. vel q. f. m.

Dof. à ʒij. ad ℥ſs. vel ʒvj. manè cum regimine.

Elect. Quadrati ℥ij.

℞ Pul. fol. Rorifm. ℥ſs. Syr. de Stæchade ℥iſs. Balf. Peruv. gut. xij. Ol. Nuc. Mofc. & Rorifm. ā gut. ij. m.

Frigidis Capitis, & Pectoris affectibus destinatur.

Elect. Regii ℥iiij.

℞ Conf. flor. Garyoph. ℥ij. Conf. Fr. Cynofb. Mivæ Rubi Idæi, Rob. Ribium, Succi Chermes ā ℥ſs. Ambræ grif. (primò Sacch. caudi gr. xvj. & poftea ol. Vitrioli gut. iiij. optimè tritæ) gr. iiij. m. f. Elect. cui adde Ol. Vitrioli q. f. per cribrum trajiciatur.

Elect. de Rhabarbaro ℥ j.

℞. Conf. Rof. rub. ʒvj. Diafcord. ℥ſs. Pul. Rhab. ʒij. Ol. Nuc. Mofc. Cinnam. ā gut. ij. Laud. liqu. gut. 80. Syr. Cydon. ℥ſs. m.

Inteftinorum cruciatus fedat; materiam morbificam leniter expurgat; & Diarrhœam fiftit. Dof. ʒiij. vel ℥ſs. vefperi.

Elect. Sanantis ℥iiij.

℞ Sperm. Ceti ʒj. Ceræ citr. ʒiij. Ol. Amygd. dulc. ℥j. liquentur ſimul. amota ab igne agitentur uſq; dum ferè refrixerint, & conſiſtentiam acquiſiverint: deindè miſce in mortario cum Conſ. Roſ. rub. ℥iſs. Mellis ℥j. f. Elect. ſ. a.

Admodùm proficuum eſt contra Tuſſim acrem; oris & primarum viarum Eroſiones, Aphthas, Dyſenteriam, *&c.* Doſ. ʒij. vel ʒiij. quater in die.

Elect. de Satyrio ℥iiij.

℞ Rad. Satyrii cond. ℥ij. Eryngii cond. ℥j. Nuc. Moſc. cond. ℥ſs. Succi Chermes, Spir. Hormini ā ʒij. Pip. longi pulv. gr. xvj. m.

Aphrodiſiacum eſt; nec non Conſumptos, & Emaciatos ſingulariter reficit. Doſ. ʒij. vel ʒiij. manè & veſp. cum hauſtulo Vini Malvatici.

Elect. Scorbutici calidi ℥viij.

℞ Herb. Coch. hort. ℥iij. Uvar. Corinth. Sacch. albi ā ℥iſs. Pul. Ari. Comp. ʒvj. Cort. Winter. ʒij. Ol. Saſſaph. gut. iv. Syr. Samb. ℥j. vel q. ſ. m.

Sale volatili pungitivo abundat; ideoquè Sal fixum & acetoſum volatiliſat; Sanguinem & ſuccos Dyſcraſiâ Scorbuticâ inquinatos emendat; Coagulationes diſſolvit; Obſtructiones diſſipat; & fæculentias per Sudorem aut Urinam expellit; valet contra Scorbutum rancidum; Icterum, Hydropem; Paralyſin. Sumatur ℥ſs. bis in die per Menſem.

Elect.

Elect. Scorbutici temperati ℥viij.

℞ Conservæ Lujulæ ℥iv. Conſ. fruct. Cynoſb. ℥j. Pul. Coral. rub. ℥ſs. Pul. Eboris, CC. ā ʒij. Syr. è quinque Rad. ℥ij. m.

Scorbuticis conſtitutione calidiori præditis opportunum eſt. Ventriculi fermentum reſtituit; ejuſque & aliorum Viſcerum, Chyloſi inſervientium, functiones juvat; Sanguinem, & Succos aduſtos temperat, & depurat; Obſtructiones expedit; & Diureſin concitat. Doſ. ℥ſs. bis in dies.

Elect. de Sinapi ℥iiij.

℞ Sem. Sinap. pulv. ℥ſs. Conſ. Rutæ ℥ij. Syr. de Stæchade ℥iſs. Ol. Roriſmar. Lavend. ā gut. iv. m.

Nervos obſtructos luſtrat; & ſpiritus impeditos in motum ſtimulat. Uſui eſſe poteſt in Scorbuto frigido, Hydrope; ſed præcipuè deſtinatur contra morbos Soporoſos, & Paralyſin. Doſ. ʒij. ter die.

Elect. Splanchnici ℥vj.

℞ Conſ. Abſint. Pont. Cochl. hort. ā ℥ij. Rad. Enulæ cond. ℥ſs. Pul. Ari. Comp. ʒij. Piper. longi, Sal. Abſint. ā ʒſs. Syr. de Fumar. ℥j. m.

Vires habet Decocti Splanchnici, niſi quòd calidius eſt. Doſ. ʒij. vel ʒiij. bis in die.

Elect.

Elect. Stomachici ℥vj.

℞ Conſ. Roſ. rub. Abſint. Rom. ā ℥iſs. Conſ. Menthæ, Flaved. Aurant. Zinzib. cond. Ther. Ven. ā ℥ſs. Pul. Macropiperis gr. xxiv. Ol. Cinnam. gut. iv. ol. Garyoph. gut. ij. Syr. Cydon. q. ſ. m.

Quando animus eſt ut Electuaria, aut Pulveres diutiùs in Ventriculo morentur, præſtat ut ſine vehiculo ſumantur; nec quid liquoris quo diluantur, per horam, ſuperbibatur. Atq; id propter è re eſſet, ut mollis ſint Conſiſtentiæ, & Saporis grati, quò facilliùs deglutiantur.

Ventriculi frigiditatem, cruditatem, & laxitatem corrigit; Flatus diſcutit; Appetitum inſtaurat; Coctionem juvat; Vomituritionem tollit. Sumatur qu. Juglandis horâ unâ ante Paſtus; vel ſtatim à paſtu.

Elect. Styptici ℥iiij.

℞ Conſ. Roſ. rub. ℥iij. Croc. Mart. aſtring. ℈iij. Sacch. Saturni ʒj. Syr. Cydon. (vel è Roſ. ſicc.) ℥ſs. m.

Menſium fluxum immoderatum, internaſq; Hæmorrhagias ſiſtit.

Elect. Terebinthinatum.

℞. Conſ. Roſ. rub. ℥iv. Ol. Terebint. gut. Octoginta m.

Utiliſſimum eſt ad Tuſſim à Pituitâ craſsâ Pulmonibus impactâ ortam; ad purulentas exulcerationes, ubi non datur Febris Hectica; nec non ad

ad Renes detergendos; & Urinam ciendam. Dos. ʒij. vel ʒiij. bis quotidiè.

1. Elect. è Zedoariâ ℥iiij.

℞ Pul. Rad. Zedoar. ℥j. Balf. Peruv. ʒij. Syr. Pæon. ℥iij. m. f. Elect.
Ad Colicam.

2. Elect. de Zedoariâ ℥iiij.

℞ Confer. Majoranæ ʒvj. Balf. Peruv. ʒij. Pip. longi Pul. gr. xvj. Pul. Rad. Zedoar. ℥j. Diacodii ℥ij. m.

Auxilio est in Colicâ; & exhiberi potest (post Purgationem) in ipso Paroxysmo; sed præcipuus ejus usus est ad Præcautionem Colicæ Hystericæ habitualis; ubi Ventriculus, & Intestina sunt frigida, laxa, & imbecillia. Dos. ʒij. bis in die, longè à pastu.

Elect. è Zinzibere ℥iiij.

℞ Conf. Rof. rub. ℥iij. Zinz. cond. ℥j. Ol. Cinnam. gut. iv. Ol. Garyoph. gut. ij. m.

Ad Ventriculum, & Cor confortandum; Coctionem juvandum; Nauseam tollendam; Vomitum sedandum; Flatus dissipandum; Nativum calorem sustentandum. Dos. qu. Nucistæ bis in die, horâ j. ante Prandium, & Cœnam.

Eleosaccharum Cardiacum.

℞ Ol. Cinnam. gut. vj. Croci, Moschi, Ambr. grif.. ā gr. iij. Sacch. gr. xlv. m. f. pulv. in vj. doses divid. & in vehiculo idoneo sumendas.

A Elixir Anodynum.

℞ Camph. Myrrhæ, Croci ā ℥ſs. Rad. Contray. Garyoph. aromat. ā ℥j. Opij ʒij. Sp. Vini (rectif. ſine deſtill. infra deſcripti) ℥xx. m. Digerantur ſimul in fimo Equino per ſex ſeptimanas; deinde ſupernatans liquor à ſedimento ſeparatus uſibus dicendis reſervetur.

A Optimum eſt Elixir, ad dolores Colicos, & Nephriticos tollendos. Venenis reſiſtit; Sudores excitat; uti ſæpe obſervari, dum Lugduni Batavorum operam ſtudio Medicinæ navabam. Doſis à gut. v. ad xx. in vehiculo idoneo.

Elixir Catharticum.

℞ Sennæ ʒvj. Rhab. ʒij. Glycyrrh. ʒiſs. Sem. Aniſi, Carui ā ʒj. Coccinellæ ℈j. Croci ℈ſs. Sp. Vini Gall. ℥xij. Aq. Mirab. Cinnam. ā ℥ij. poſt debitam infuſionem col. & adde Syr. Roſ. Sol. ℥ij. m.

Doſ. cochl. ij. veſp. & iij. mane ſequenti.

Elixir Stomachicum.

℞. Elix. Propriet. Tartariſati ʒiij. Ol. Garyoph. Nuc. Moſch. ā gut. vj. Ol. Ment. gut. iij. Abſint. gut. j. m.

Doſ. gut. xv. vel. xx. ex hauſtu Vini Xeroenſis mane.

Emeticorum

Emeticorum formulæ.

℞ Aq. tepidæ ℔j. Ol. Oliv. (vel Anygd.) dulc. ℥iiij. m. pro hauſtu.

℞ Herb. Theæ ℥ſs. coq. in Aq. (vel Alæ) ℔j. ad ℔ſs. pro hauſtu.

℞ Oxym. Scill. ʒvi. Sal. Vitrioli gr. iiij. m. pro puero ſex annorum.

℞ Oxym. Scill. ℥iij. propinetur ex hauſtu liquoris poſtetici.

℞ Oxym. Scill. ℥j. Sal. Vitrioli gr. xv. Infuſ. Croc. Metall. ʒiij. m.

℞ Oxym. Scill. ℥ij. Sal. Vitrioli ʒiſs. Aq. Cinnam. ℥ij. m. capiantur cochil. ij. bis tervè in horâ.

℞ Oxym. Scill. Ol. Amygd. dulc. ā ℥iiij. ſumantur cochl. iiij. per vices donec operatur.

℞ Herb. Senec. Miſs. Paſſul. Corinth. Mſs. Sem. Aniſi (ſub finem add.) ʒij. coq. in Alæ ℥xij. ad ℔ſs pro hauſtu.

℞ Cort. inter. Sambuci Mij. coq. in Aq. & Lact. ā ℔ſs. ad dimid. conſumptionem, col. pro doſi.

℞ Fol. virid. Aſari à v. ad ix. contuſ. affunde Alæ (vel Vini albi) ℥iij. macerentur frigid per horam exprimendo coletur pro hauſtu.

℞ Tart. Emet. à gr. j. ad v vel vj.

℞ Vinj Emetici à gut. xx. (qualem doſin infantulo præſcriptam novi) ad ʒvj. ℥j. vel ʒx.

℞ Pul. Rad. Ipeca coannæ à ℈ſs. pro Infante, ad ʒſs. ℈ij. vel ad ſummum ʒj. pro Adulto.

Optandum eſſet, ut Tyrones (quorum in gratiam hanc ſcripſi Pharmacopœiam) ſumme caverent, vel omninò abſtinerent à ſequentibus.

Nicotianâ

Nicotianâ.
Esulâ.
Helleb. albo.
Vitro Antim. } in substantiâ.
Regulo Antim. } in substantiâ.
Croco Metall. } in substantiâ.
Turb. Miner.
Sulph. Antim.
Florib. Antim.
Auro Vitæ.
Mercurio Vitæ.
Hercule Bovii.

Emplastrum Anginosum.

℞ Empl. Diach. simp. ℥iij. Ol. Absint. still. gut. xviij. m.

Applicetur Gulæ, adeò ut utramque aurem pertingat.

Emplastr. Anodyni ℥v.

℞ Empl. de Minio ℥iv. Ol. Lil. ℥ss. Terebinth. Ven. ℥ij. Opii, Camph. Sacch. Saturni ā ℈ij. f. Empl. s. a.

Refrigerat, & mirabiliter dolores, cruciatusq; (etiam Nephriticos ipsos) placat.

Empl. Apoplectici ℥iss.

℞ Gum. Galb. Opopan. Pul. Rad. Pyreth. Sem. Sinap. Piperis longi, Castorei ā ℥iss. Terebinth. Ven. ℥iij. vel q. s. Ol. Succini ℈j. f. Empl.

In morbis Sporosis, & Paralysi, Capiti raso adhibeatur.

Empl. Arthritici ℥viiſs.

℞ Gum. Elemi, Colophon. Pic. Burgund. ā ℥ij. Pulv. Minii, Maſtich. Olib. Boli. ā ʒij. Petrol. Ol. Spicæ, Ol. Aniſi ā ʒiſs. f. Empl.

Humores acres rodentes obtundit; viſcidos obſtruentes attenuat, & per Diaphoreſin foras evocat. Porro fibrillarum ſpaſmum, & Tenſionem dolorificam blandè relaxat; atque interim Nervos, Articuloſque mirum quantùm conſolatur & roborat.

Empl. Balſamici ℥iiij.

℞ Empl. Diapalm. ℥ij. Terebint. Cypr. Ceræ citr. ā ℥ſs. liquatis adde Ol. Nuc. Moſch. chym. gut. xvj. Balſ. Tolut. pulv. ℥j. m. f. Empl. ſ. ā.

Ad Lumborum debilitatem, dolorem, & Fluorem album, Dorſo adhibeatur: quòd ſi pruritum valdè moleſtum excitaverit, aliquandò ſeponatur per dies aliquot, & poſteà rursùm applicetur.

Empl. Cephalici ʒxj.

℞ Empl. de Betonicâ ℥ſs. Gum. Caran. Tacamah. ā ʒiij. Pul. Balſ. Tolut. ℈ij. Balſ. Peruv. (vel. Capiv.) ℈j. f. Empl.

Capur calefacit, & roborat; Convenire creditur in Cephalalgiâ; Vertigine; Incubo; Epilepſiâ; Paralyſi; & Surditate. atq; ad præcavandos affectus Convulſivos, & Soporoſos præſcribi ſolet.

Emp.

Empl. Dorſale.

℞ Empl. ad Hern. Diapalm. ā q. ſ. f. Empl. Ad Lumborum dolorem, debilitatem, & Fluorem album.

Contra Abortum hoc modo præſcriptum novi.

℞ Empl. ad Hern. (vel Cæſaris) Diapalmæ ā ℥j. Terebint. Cypriæ ℥ſs. m. f. Empl. ij. nempè pro Dorſo, & Umbilico.

In Gonorrhæâ, & Fluore albo, Medicamenta Lumbis applicantur, non quòd Renes illic ſitum habent; ſed quià Arteriæ quæ Sanguinem Pudendis adducunt, hoc in loco, ſc. ex Aorta, exeunt. Etiàm & propter ejuſdem partis Muſculos, & Ligamenta laxata.

Empl. Epiſpaſtici ℥xiij.

℞ Pic. Burgund. ℥viij. Terebint. Ven. Cantharid. ſubtil. pulv. ā ℥iiſs. m. f. Empl.

Inter tot paſſim proſtantia, ad hunc uſum Emplaſtra, hoc facile primas obtinet; infallibiliter enim (x. vel xij. horarum ſpatio) Veſiculas excitat; atque ſi artificiosè detrahatur, cuticulam adhærentem integrè ſecum abripit.

In Pituitoſis, Senioribus, ac frigidioris temperamenti hominibus, Emplaſtra Epiſpaſtica circa primum Febris inſultum (affectuum Capitis præſervationis causâ) applicari poſſint: Atq; in quibuſvis Torpore, Vertigine, aut Cephalalgiâ immani loborantibus (propter eorundem Affectuûm curationem) adhiberi ſolent.

In conſtitutionibus verò impensè calidis, ubi cum Seri defectu, Sanguis aduritur nimiùm: Atq;

 in

in Febribus Æſtu ſicco intolerabili, Vigiliis, & Phreneſi affligentibus, Epiſpaſtica minùs ex uſu eſſe videntur.

Empl. Febrifugum.

Super alutam (ſtylo acuto punctam) aſpergatur Thus pulv. dein cum ſpatulâ calenti liquefiat: ſuper hoc extendatur Terebinthina. Super Ombilicum geſtetur, donec inveteraſcat, atque ex ſe decidat.

Empl. Gravidarum ℥iiij.

℞ Empl. ad Hern. ℥j. Cerati Santal. Ung. Comitiſſæ ā ʒiij. Ol. Myrtil. ʒiiiſs. Ceræ ℥ſs. liquefactis adde Pul. Sang. Drac. Maſtiches, Boli, Rad. Biſtortæ, Gallarum ā ʒſs. Succini, Coral. rub. Nuc. Moſch. ā ℈ij. tandem adjice Terebint. Cypr. q. ſ. f. Maſſa.

Lumborum regioni applicetur, & continuò geſtetur, ad Abortum præcavendum.

Bolus, Corallium, Gypſum, & ejuſmodi in Emplaſtris non conducunt quatenùs ſunt Aſtringentia propriè dicta; namq; externe tantùm tangunt; & vires intùs immittere nequeunt. Sed quià conſiſtentiam compactiorem (quaſi Intritum magìs adhæſivum, & tenaciorem) conſtituunt. Emplaſtra enim Aſtringentia (me Indice) tantummodò fortitèr adhærendo, Cutim comprimendo; Fibrarum faſciculos (inſtar Faſciæ) intra limites conſtringèndo; atq; ità quaſi Tonum artificialem parti conciliando: hæcq; abſq; Calefactione, aut Diſcuſſione peragendo; vim ſuam exſerere videntur.

Empl.

Empl. de Hierâ ʒvj.

℞ Aloes, Myrr. ā ʒj. Spec. Hieræ, Theriacæ Ven. ā ʒſs. Ol. Abſint. Chym. gut. iv. Fellis Bov. ℈j. Mellis q. ſ. m.

Puerulorum Abdomini admoveatur contra Vermes.

Empl. Hydropicum.

℞ Empl. de Sapone ℥ij. Ol. Aniſi, Petrol. ā ʒſs. m.

Lympham intra corporis habitum aggeſtam, & coagulatam attenuat, commovet, & per Diaphoreſin amandat. Applicetur ſuper totum Abdominis ambitum.

Empl. Ictericum.

℞ Croci pulv. ʒij. Mellis q. ſ. f. Maſſa mollis, quæ ſuper alutam extenſa Hepatis, & Umbilici regioni applicetur.

Infantibus Ictero defædatis ſubſidio eſt.

Empl. Iſchiatici ℥iiij.

℞ Pic. Burgund. ℥ij. Galb. ℥j. Sulph. vivi ʒij. Succini ʒj. Hermodact. Rad. Ireos Florent. Sem. Cymini, Flor. Chamæm. ā ʒſs. Petrol. q. ſ. m. f. Empl.

Succos craſſos attenuat, ſalinos acres edulcorat, partes nervoſas roborat, & (abſque Repulſione) dolores Athriticos ſedat.

Empl. Laterale.

℞ Empl. è Cymino ℥j. Camph. ℈j. Ol. Anisi gut. xv. m.

Penetrat, attenuat, discutit, flatus dissipat, dolores sedat.

Empl. ad Lumbaginem ℥vss.

℞ Empl. de Minio Vigonis ℥ij. Diapalm (Ol. Rosar. loco Axungiæ parat.) ℥iss. Gum. Carannæ (Aceto Ros. solutæ, & col.) ℥ss. Boli, Terræ sigill Masticheſ ā ℈iv. Terebint. Cypr. ℥j. m. f. a.

Humorum affluxum inhibet, & repellit; nec non partes Nervosas confortat, & corroborat.

Empl. de Majoranâ.

℞ Pic. Burgund. ℥ss. Pul. Majoranæ ʒss. Euphorbii gr. v. m.

Ad Catarrhum; Dentalgiam; Uvulæ inflammationem; Ophthalmiam; & Cephalalgiam, applicetur Nuchæ, vel pone Aures.

Empl. Mastichini ʒx.

℞ Mastiches, Gum. Junip. Nuc. Mosc. Garyoph. ā ℈j. Labdani ʒvj. ducantur pistillo calido in Mortario, & additâ Ol. Mastich. qu. suff. f. Empl.

Capitis summo vertici imponatur, ad Pericranii refrigerati, & relaxati calorem, tonumque restituendum; & colluviei Catarrhalis ab illo scaturientis laticem sistendum. Convenit in dolore Capitis frigido; Dentalgiâ; Tumore Tonsillarum;

rum; Inflammatione Uvulæ; Aſperitate Gulæ, &c. Vide Linim: Cephalic:

Empl. Nephriticum.

℞ Opii pulv. ʒij. Sapon. mollis ℥j. ol. Junip: ʒſs. m. & Renibus applicetur.

Utrum Opium externè applicatum ſit Narcoticum, meritò dubitetur.

Empl. Pectoralis ℥j.

℞ Tacamahac. col. ℥ſs. Ceræ citr. ʒij. liquefactis adde Pul. Benzo. Styrac. calam. ā ʒj. Croci ℈ſs. Ol. Aniſi gut. viij. Ol. Nuc. Moſch. & Garyoph. ā gut. iiij. M. f. Empl. ſ. a.

Calefacit, attenuat, diſcutit, roborat. Muſculos Thoracios colluvie viſcidâ, frigidâque impeditos luſtrat, & conſolatur. Uſui eſt ad Tuſſim cum Pectoris gravitate, & teneritudine conjunctam.

A Empl. Pleuriticum.

℞ Empl. Paracelſi, de Sapone ā ℥j. Ungu. Populn. ℥iſs. Camph. ʒiij. m. liqueſiant lento igne perpetuò agitando cum Spatulâ; quando frigeſcere incipit addatur Camphora & fiat Empl. molle, quod valde anodynum dolores Pleuriticos, & Podagricos placat. Tumores Inflammatorios & Anginam diſſipat, abſq; periculo Repercuſſionis.

Empl. de Pyrethro. ℥vj.

℞ Galb. col. Sagapeni, Ammon. (vino alb. soluti, & col.) ā ℥j. pul. Rad. Pyreth. Sem. Sinap. ā ℥ſs. Ceræ ℥iſs. Tereb. Ven. q. ſ. m.

Partes nervoſas calefacit, deobſtruit, roborat, & Spiritus animales in motum ſtimulat. Convenit membris Paralyticis.

Empl. Spinale.

℞ Empl. Diapalm. ℥ſs. Oxycroc. ʒij. Ol. Succini gut. xij. m.

Ad Dorſi dolorem, & debilitatem; Spinaliſquè medullæ obſtructionem eximiè convenit. Puerulis Rachitide laborantibus (oblongâ figurâ) à Nuchâ uſque ad Os ſacrum adhibeatur.

1 *Empl. Splenetici* ℥j.

Empl. de Cymino, Melil. Comp. Gum Tacamah. ā ʒij Empl. è Cicutâ cum Ammon. Balſ. Peruv. ā ʒj. m.

Fæculentias atrabilarias Hypochondrio ſtagnantes circulationi reddit; quin & fibrarum corrugationes, tenſiones, & affectiones ſpaſmodicas ſedat, & compeſcit.

2. *Emp. Splenetici* ʒvj.

℞ Empl. è Cymino ʒiij. Oxycroc. Tacamah. col. ā ʒiſs. Ol. Saſſaph. gut. iij. m.

1. *Empl.*

1. Empl. Stomachici Comp. ℥j.

℞ Empl. Stom. Magistr. ℥ſs. Tacamahac. col. ʒij. liquefactis adde Pul. Balſ. Tolut. ʒj. Sang. Drac. Balſ. Peruv. ā ʒſs. Ol. Nuc. Moſch. & Garyoph. ā gut. ij. Ol. Aniſi gut. j. m. f. Empl. ſ. a.

Calorem, & concoctionem juvat; Nauſeam & Vomitum reprimit; Ventriculum cruditate, & flatibus liberat; ejuſque laxitati, imbecillitati, & diſtentioni opitulatur.

2. Empl. Stomachi Comp. ℥j.

℞ Tacama. col. ʒvij. Pul. Ment. Balauſt. ā ʒſs. Ol. Garyoph. Nuc. Moſc. Aniſi, Succini ā gut. ij. f. Empl.

Siniſtrum Ventriculi orificium, circa undecimam Thoracis Vertebram, Diaphragmati adnectitur; & partes poſteriores reſpicit. Hinc ad Dorſum, majori cum ſucceſſu, in Stomachi debilitate applicantur Emplaſtra, inquit Highmor. quod notat etiam River. de Appetitu can. & T. Bartholin. Anat. p. 330.

Empl. Suppedalis ʒvj.

℞ Empl. Cephal. ʒiij. Pic. Naval. ʒij. pul. Euphorb. ℈ij. Camph. & Ol. Succini ā ℈j. m.

Neceſſarii uſûs eſt in Febribus continuis Cephalalgiâ, Torpore, Vigiliis, Delirio, &c. ſtipatis; quando ſcilicet Sanguis inæqualiter circulatur, & magis impetuoſè verſus Caput, quàm inferiores corporis partes fertur. Vide Lot. Pedal.

Empl. pro Temporibus.

℞ Carannæ ℥j. extendatur super alutam, cui adde in medio Opii gr. ij. Ol. Succini gut. iv.

Anodynum est. Temporibus applicatum valet contra Vigilias, & Capitis dolorem. Pone, vel sub Aures, Dentium cruciatum tollit.

Surculi duo Arteriæ Carotidis externæ sub Aurem, Maxillam inferiorem ingrediuntur; & secundum ejus longitudinem, in omnium Dentium radices disseminantur, quibus Sanguis ad Dentium nutritionem defertur. Hisce in vasis Humores acres (unà cum sanguine) ad Dentes perveniunt, quibus illorum membranula exquisitè sentiens, interiorem eorum medullam succingens eroditur, & vellicatur: Undè dolores illi Dentium exquisitissimi ortum petunt. Ab hâc Arteriarum Dentes petentium origine, Remedia pone, vel sub Aures, meliori cum successu, in dentium dolore applicare, quàm ad Tempora, facilè suaderi potest, inquit Highmor.

Empl. de Thure Comp.

℞ Thuris ℥ij. Tacamah. ℥j. Croci pul. ℈ss. Tereb. Ven. q. s. m.

Febricitantium carpis admoveatur.

Empl. Volatile.

℞ Terebint Venetæ puræ ℥j. agitetur in mortario, & sensim affunde Spirit. Sal. Armon. ℥j. continuò agitando, donec in crassamentum album (instar Emplastri) coeant.

Tenacitù

Tenacitèr adhæret; intimè penetrat; partes calefacit; fibrillas invigorat; Spiritus exagitat; Ductus carneos, nerveosq; reserat; colluviemq; impactam discutit, & evaporare facit.

Emulſ. Arabicæ ℔ij.

℞ Gum. Arab. ℥j. coq. in Aq. Hord. ℔ij. ad solutionem; cum hâc solutione, & Sem. Malvæ, Papav. alb. Amygd. dulc. excort. ā ℥ſs. f. Emulſ. ſ. a. cui adde Sacch. Saturni gr. xvj. Syr. Alth. ℥iij. m.

In quolibet ardore Urinæ, vel ab acrimoniâ sanguinis, vel ab Epiſpaſticis, vel ab Arenulis excitato, Euporiſton meritò habeatur. Doſ. ℥iv. vel ℥vj. bis tèr, quaterve in die.

Emulſ. Balſamicæ ℔ij.

℞. Balſ. Tolut. ʒvj. decoqu. in Aq. Hord. ℔iij. ad ℔ij. cum col. & Amygd. dulc. excort. ʒvj. f. Emulſ. cui adde Balſ. Gilead. (cum Sacch. albi ℥j. benè triti) gut. xvj. m.

Phthiſicis aptè præſcribitur; Lenit enim, Demulcet, Tubercula diſcutit; Putredinem delet, & Sanat.

Emulſio Brunneri.

℞ Gum. Ammon. ʒiſs. diſſolv. (in mortario) in Aq. Hyſſop. frigidæ ℥iiij. & Vin. Rhen. ℥ij. col. fil. pro duobus hauſtibus.

In Aſthmate extremum, & nunquam fallens remedium habetur. Tantâq; efficaciâ à ſuffocatione liberat, ut præclarius non viderim, inquit, Author. Conſil. 34.

Emulſ.

Emulſ. Cathartica.

℞ Reſinæ Scammon. ℈ſs. (vel q. ſ.) Vitel. Ovi. ʒij. Sacch. albi ʒj. Aq. Roſ. Dam. & Cinnam. hord. ā ʒvj. m.

Hæc Reſina dupliciter culpabilis eſſe ſolet; aut enim obſtinatè ſolutioni reſiſtens, nullo modo alterata, abſque purgatione dejicitur: aut plicis Ventriculi, Inteſtinorumve pertinacius adhærens Nauſeam, Tormina, aut Hypercatharſin excitat: hic verò ratione diſſoluta, & cicurata, ſatis efficaciter, & tutò, opus ſuum peragere ſolet.

Emulſ. Communis ℔ij.

℞ Amygdal. dulc. excort. Sem. Cucumer. Papav. albi ā ℥ſs. Sacch. albi ℥j. contundantur ſimul donec in paſtam coaleſcant; dein additis Aq. Hord. ℔ij. f. Emulſ. ſ. a quæ fortiter exprimendo coletur.

Hujus uſus eſt egregius, & multiplex, 1° ſc. ad Ventriculi æſtum, eroſiones, ſitim. 2° ad Renum, & Veſicæ fervores, & cruciatus; Urinæ ardorem, Gonorrhæam. 3° Ad Sanguinis ebullitionem, & acrimoniam in Febribus inflammatoriis, Pleuritide, Rheumatiſmo, Vigiliis, & Deliriis. 4° Ad Serum deficiens reſtituendum in Febribus ardentibus, & hecticis. Summatim, ad Leniendum, Refrigerandum, Humectandum. Propinetur Hauſtus ſæpè ad libitum.

Emulſ. Cordialis ℥viij.

℞ Aq. Epidem. Pæon. comp. ā ℥iv. Sem. Citri ℥ſs. f. Emulſ. cui adde Sach. perl. ʒiij. Ol. Nuc. Moſc. gut. j. m.

Sumat ægrotans cochl. ij. vel iij. tèr in die in Febribus malignis.

Emul. de Cornu Cervi ℔ij.

℞ Decocti CCC. ℔ij. Amygd. dulc. excort. Sem. Papav. albi ā ℥ſs. f. Emulſ. cui adde Aq. Cinnam. fort. ℥ij. Ol. Nuc. Moſc. gut. j. Sacch. ℥j. m.

Feliciter uſurpatur in Febribus cum Diarrhœâ ſymptomaticâ conjunctis pro potu ordinario.

Cùm pulvis hic calcinatus ſit mera Terra damnata, Salibus ſuis omninò ſpoliata; nequit non quin inter coquendum Sal Aquæ imbibat, eamq; inanem, & eſurientem reddat. Iſta verò eſuriens Aqua in Viſcera, & Vaſa intromiſſa, Salia quotquot invenit in ſe avidè arripit, ſecumq; foràs educit. Atq; hoc modo Ventriculum, & Inteſtina corrigit; Sanguinemq; & Succos edulcorat.

His aliquale lumen affert illud Mayow (de Therm. Bath. 264.) inquientis: Si Sal Tartari Aquæ fontanæ admixtum fuerit, Præcipitatio in eâdem fieri ſolet; eaq; colorem quendam album acquirit; certo utiq; indicio, Sal quoddam indolis acidæ aquis fontanis ineſſe.

Emulſ.

Emulſ. Pacificæ ℥iiij.

℞ Sem. Papav. albi ʒij. Amygd. dulc. excort. N° j. contuſis adde Aq. Papav. errat. ℥iiiſs. f. Emulſ. cui col. adde Aq. Ment. ʒj. Diacod. ʒiij. m. pro doſi ſingulari.

Spiritus furentes compeſcit, & ſomnum accerſit. Magis temperata eſt quàm Laudanum; & Ventriculum minus gravat, quàm Diacodium.

Emulſ. Pæniatæ ℔ij.

℞ Sem. Pæon. Papav. albi, Amygd. dulc. excort. ā ℥ſs. Sacch. albi ℥j. Ol. Nuc. Moſc. gut. ij. contuſis affunde ſenſim Aq. Ceraſ. nigr. ℔ij. f. Emulſ. ſ. a. cui col. adde Aq. Pæon. Comp. ℥ij. m.

N. B. Hoc modo quævis Olea Chymica commodiſſimè miſceri poſſunt.

Ad morbos, Convulſivos, Epilepſiam, &c. ſed ſpeciatim egregii usûs eſt febricitantibus Capitis dolore, ſubſultu Tendinum, &c. tentatis. Doſ. ab. ℥ij. ad ℥iv. octavis, vel ſextis horis.

Emulſ. Stypticæ ℔ij.

℞ Rad. Conſolidæ maj. ℥iv. coq. in Aq. font. ℔iij. ad ℔ij. dein cum colaturâ, & Sem. Papav. albi, Hyoſcyami, Amygd. dulc. excort. ā ℥ſs. Sal. Prunel. ʒj. Sacch. Saturni ℈j. & Sacch. albi ℥j. f. Emulſ.

Sanguinem refrigerat, contemperat, incraſſat; vaſorum ora occludit; & Spiritus pacat. utiliter propinatur ad ſiſtendamHæmorrhagiam narium; Hæmoptöen;

Hæmoptöen; Hæmorrhoidum, & Menſium fluxum. Doſ. ℥iv. bis in die.

Enem. Amari ℥viſs.

℞ Rad. Serpent. Virg. contuſ. ʒj. Pulp. Colocynth. (in nodulo ligat.) ℈j. Herb. Tanaceti, Summit. Sabinæ ā Mſs. f. decoct in Aq. font. q. f. col. ℥vj. adde Ol. Hyper. ℥ſs. Ol. Abſint. Chym. ʒſs. Spe. Hieræ pic. ℈ſs. m.

Aſcarides enecat, & expellit. Quoad Vermes verò teretes, dùm valentes ii ſunt, vividi, & reptiles; dumque in tenuia Inteſtina, & Ventriculum conſcendere proclives ſunt; hujuſmodi amaricans Enema minimè debet injici; nè cogat eos ſuperiora verſus repere, & Tragœdias ibi patrare. Poſt Anthelminthica verò aliquandiù per os exhibita, quæ Vermes languidos reddidêre, & ad inferiora depulêre; tùm demùm hoc maxime opportunum, & efficax uſu reperitur.

Aſcarides ſunt quidem Gens puſilla, ſed expugnatu difficillima; namq; licèt omnes ad unam Enematis vi exterminarentur; nova tamen, & numeroſa proles ab ovulis in Recto depoſitis mox naſcetur. Ideòq; non tanti erit ſolummodo Parentes proſcripſiſſe; niſi inſupèr & Natos, & Semina etiam ipſa radicitùs extirpentur, & ejiciantur. Hocq; optimè fiet, ſi poſtquam Aſcarides jàm diſparuerunt, non ſtatim a Remediis abſiſtamus; ſed tertiis forſan diebus per aliquot vices: ac deindè ſemel in Hebdomade hujuſmodi deturbantia Enemata repetamus. Quod nemo Authorum hactenùs notavit.

Enem.

Enem. Anodyni ℥xj.

℞ Lactis Vaccini ℔ſs. Spir. Vini commun. ℥ij. Ol. Aniſi ʒſs. Diaſcord. ʒvj. m. tepidè injiciatur horâ ſomni; & totam noctem (ſi fieri poſſit) retineatur.

Inteſtina mucagine glutinosâ oblinita indeque refrigerata, & Spaſmis, flatibus, torminibuſque vexata, calefacit, confortat, demulcet, & ad ſanam craſin reſtituit.

Liberalem hunc, & inſolitum Spiritûs Vini, & Oleorum Chymicorum uſum hic & alibi in Clyſteribus à me præſcriptum, Multi forsàn nunc ſeverè perſtringent, qui futurâ obſervatione, & felici ſucceſſu rectiùs tandèm docti ex animo celebrabunt.

De Salibus volatilibus etiam res nova eſt, & praxis ferè inaudita: ſcribit verò Ettmullerus, quòd in Epilepſiæ paroxyſmo, Salia volatilia cum clyſteribus injecta (tàm in Infantibus, quàm in Adultis) egregius quidam Practicus, (non ſine experto ſæpè ſucceſſu) commendat.

Enem. Apoplectici ℔j.

℞ Rad. Pyreth. ℥ſs. Herb. Rutæ Mij. Pulpæ Colocynth. (in nodulo) ʒſs. coq. in Aq. q. ſ. ad ℥xij. col. adde Infuſ. Croci Metall. ℥iij. Tinct. Caſtor. ℥ſs. Ol. Succini, Sal. Gem. ā ʒij. m.

Si Colocynthi non includatur in nodulo, ſubtiliſſima ejus ramenta inferunt, & poſt ſe relinquunt horrenda tormina; quod non putaſſem, niſi experientiâ confirmatus fuiſſem, inquit Ettmullerus.

In

In affectibus Soporosis, Lethargo, Comate somnolento, Apoplexiâ, Paralysi, &c. admodùm conducit. Si autem statim ab injectione reddatur, statim etiam reiterari debet: Non rarum enim est hisce in morbis, Clysmata frustrà & sine effectu usurpari, propter Intestina quasi Paralyticè affecta.

Enem. Balsamici ℥xiiij.

℞ Jusculi Intestinor. Vervec. ℥x. Vitel. Ov. N° ij. Balf. Lucatel. ℥j. Sevi ovini ℥ij. m. Usurpetur eo caloris gradu, ut Sevum non concrescat.

Intestina intùs fovendo, inungendo, & oblinendo, eorum Fervores, Corrugationes, Cruciatus, Erosiones, & Ulcuscula, mulcet, compescit, sanat. In Dysenteriâ expetitissimum planè remedium.

Enem. Carminantis ℔j.

℞ Flor. Chamæm. Bac. Lauri ā ℥ſs. Sem. Fœnic. dulc. Cymini ā ʒij. Coq. in Aq. q. f. col. ℥xij. adjice Spir. Vini com. ℥iij. Ol. Oliv. ℥j. Ol. Anisi still. ʒij. m.

Ad Intestina debilitata, refrigerata, flaccida, pituitâ obducta, obstructa, inflata, borborygmis, & doloribus crucita; speciatim ad Colicam flatuosam, affectionem Hypochondriacam, Hystericam, Hydropem, Marasmum (sine febre ingruentem) &c. perutile est.

Enem.

Enem. Colici ℥xij.

℞ Vini Canar. Ol. Lini ā ℥vj. Ol. Succini ʒſs. m.

In horrendis inteſtinorum cruciatibus, & pertinaci alvi aſtrictione, plurimùm auxiliatur, quatenùs membranoſam vicerum ſubſtantiam confortat; fibrarum corrugationem tollit; Flatus diſcutit; & Fæces emollit. Sin verò Colicæ ſedes (quod frequenter accidit) altiùs ſit jacta, nempe in Ventriculo ipſo; Tunc Enemata, uſque licet efficacia (quia eorum vis non eò penetrare potis eſt) parùm, aut nihil opis afferre ſolent; nonnunquam & crabrones irritant, morbumq; diuturniorem reddunt; quod Practicis notandum.

Enem. Communis ℔j.

℞ Decocti Clyſterſantis ℥xij. Syrupi è ſucco Senecionis (vel è Spinâ Cerv.) Butyri ſaliti ā ℥j. Sacch. culinar. ℥ij. Ol. Aniſi gut. viij. m.

Ad Inteſtina (præſertim craſſa) eluenda; & flatibus, fæcibuſque exoneranda.

Enema Confortans.

℞ Vini Canar. ℔ſs. Diaſcord. ℥ſs. Vitel. Ov. N° ij. m.

Dimidiatâ tantùm quantitate præſcribitur, quia diu intra corpus retineri debet. Quod Julapia Cardiaca ſunt Ventriculo; idem & Inteſtinis hoc eſſe Enema jure putandum eſt; Illa enim

enim in tantum refocillat, ut universali exinde factâ exultatione, tota Spirituum Systasis ad munus suum defungendum alacrius; & quodcunque noxium reperitur eliminandum, strenuius exsuscitetur. Præter multos alios usus, in Febribus malignæ notæ, egregiè proficuum est; idque non eo solùm nomine, quòd Spiritus vacillantes sublevat; sed etiam quòd Viscera ipsa defendit, & Miasmatis radios à Centro, ad corporis circumferentiam pellit. Novi quendam Practicum, qui nonnunquàm hoc Clysma in ipsis Variolis, ad Expulsionem promovendam, præscribere solebat: hujusmodi verò praxin rarò in usum ducendam esse arbitror; quia hicce inflammatorius morbus sæpiûs fræno, quàm calcaribus indiget.

Enem. Corroborantis ℥xij.

℞ Herb. Absinth. sicc. Centaur. min. ā Mj. Fl. Chamæm. Bac. Lauri ā ʒiij. Coq. in Jusc. Capit. Ovin. q. s. col. ℥x. adde Spir. Vini com. ℥ij. Ol. Tereb. & Junip. ā ʒss. m.

Velut fotu interno, Intestinorum calorem, & vigorem reparat; Fibras laxatas restituit, Spiritus fatiscentes reficit; Pituitam crassam detergit; Flatus discutit; & Dolores sedat.

Enem. Dulce.

℞ Lactis Vaccin. recent. ℥vj. Theriacæ Januens. ℥ij. m.

Ante usum Enematis amari; Quando Vermes latitant in Intestinis tenuibus; dumque morsicando, & erodendo, Ventris torsionem excitant, commodissimè in usum accensetur hic Clyster. ad

Lac

Lac enim ſe convertent Vermes, utpotè dulce, & ſibi gratum; atque ita à morſibus deſiſtent; è latibulis prodibunt; inferiora verſus ſerpent; & ad exitum per ſedem diſponentur.

Enem. Emollientis ℔j.

℞ Lactis ℥x. Ol. Chamæm. ℥iij. Mel. Mercurial. Sacch. rub. & Extract. Caſſiæ a ℥j. Ol. Aniſi ʒſs. m.

Fæces induratas, & conglobatas emollit; Alvumquè lubricat, ſubducitq.

Enem. Febrifugi ℔ſs.

℞ Cort. Peruv. ſubtil. pulv. ℥ij. coq. multiplici coctione in Aq. font. donec redeat ad ℔ſs. col. turbidæ adde Diaſcord ℥ſs. Ol. Aniſi gut. j. m.

Si ſatis diu retineri nequeat, in coquend. erit Cort. Granat. vel Balauſt. ℥ſs. & col. adjici poteſt Aq. Cinnam. ad ℥ij.

Ad Febres cujuſcunq; ſortis Intermittentes profligandas, Patientibus Medicamenta aſſumere reſpuentibus; Pueriſq; moroſis (minori doſi) Hæcce decocta Clyſterum more uſurpata egregiè valuiſſe ſæpè comperimus.

Modus uſurpandi eſt, ut ſtatìm a Paroxyſmo finito injiciatur; eoq; depoſito, alterum ſtatim immittatur; idq; toties quoties repetatur; & Inteſtina à Paroxyſmo ad Paroxyſmum ſemper eo imbuantur, donec Febris abigatur.

Enem. Hysterici ℔j.

℞ Rad. Aristoloch. rot. Bryoniæ albæ ā ℥ſs. Herb. Rutæ, Matricar. Puleg Fl. Chamæm. ā Mſs. coq. in Aq. q. ſ. col. ℔j. diſſolve Aſæ fœt ʒj. Ol. Succini ℈ij. Sacch. rub. ℥j. m.

In ipſo Paroxyſmi articulo poteſt injici, ad Spirtuum ἀταξίαν potentiſſimè reprimendam.

Enem. pro Infantibus ℥iiij.

℞ Lact. recent. ℥iij. Ol. Amygdal. dulc. Syr. Viol. ā ℥ſs. Ol. Aniſi gut. xij. m.

Emollit, laxat, Flatus diſcutit, Dolores ſedat.

Enem. Laxantis ℔j.

℞ Juſculi Pulli (vel è carne Vitulinâ) ℥xij. Ol. Olivar. Sacch. culin. ā ℥ij. Ol. Aniſi ʒſs. m.

Inteſtina confortat; Fæces emollit; Flatus diſcutit; Alvum laxat.

Enem. Lenientis ℔j.

℞ Lactis ℥x. Mucilag. Sem. Pſyllii, & Cydon. (Aq. Papav. errat. extract.) ℥iij. Vitel. Ov. N° ij. Diacod. ℥ij. m.

Locum habet quando humorum bilioſorum acrimonia Inteſtina vehementer ſtimulat, vellicat, pungit, rodit. Acorem enim obtundit; Membranas mucagine oblinit; & Spiritus irritatos compeſcit.

Enem.

Enem. de Malicorio ℥viſs.

℞ Cortic. Granator. contuſ. ℥ſs. Flor. Balauſt. ʒj. coq. in Lact. q. ſ. col. ℥iv. adde Spir. Vini com. (vel Aq. Cinnam fort.) ℥ij. Diaſcord. ʒvi. Ol. Nuc. Moſc. gut. vj. m.

Ut diutiùs, & faciliùs retineatur (quod maximi eſt momenti) ſtatim atque injicitur, Anus foveatur Decocto aliquo Aſtringenti; aut ſaltem linteis calefactis; & quamprimùm ſomno ſe tradat æger. Forſan etiam è re eſſet in Latus dextrum decumbere ita ſiquidem Colon non omninò premeretur ſub pondere cæterorum Inteſtinorum.

Præ cujuſvis ferè generis aliis Aſtringentibus, valet hoc ad ſiſtendam iſtiuſmodi Diarrhæam, quæ ſine torminibus accidit; & non tàm à materiæ copiâ, aut acredine, quàm ab Inteſtinorum Laxitate, & Lubricitate pendet.

Enem. Nutrientis ℔j.

℞ Juſcul. Inteſtinor. Ov. ℥x. Vitel. Ov. Nº iij. Vini Canar. ℥iij. Succi Chermes ℥ſs. m.

Aliqui negant hujuſmodi dari Enemata verè Nutrientia: In contrariam verò ſententiam ipſe propendeo, 1º. Quia Colon habet vaſa Lactea, licet pauca. 2º. Sæpiùs notavi, Enema de Malicorio injectum 24 horas, & ultrà, retineri; & proximam ſubſequentem dejectionem omninò ſolidam fuiſſe. 3º. Petrus Borellus (Cent. 1. Obſ. 56.) vidit quandam Clyſtere è Vino injecto inebriatam fuiſſe. 4º. Apud Hildanum (Cent. 4. Obſ. 30.) Mulier per ſex hebdomadas, nihil ferè

per

per Os assumebat; sed Clysterum beneficio ità fuit nutrita, ut Gravida ad constitutum tempus Fœtum gestaverit, feliciterque peperit. Plura possem ejusmodi proferre, nisi hæc abundè satis sufficerent ad probandum dari Enemata Nutrientia.

Enema Oleosum Amarum.

℞ Ol. Lini ℥vj. Colocynth. ʒiſs. f. levis ebullitio, & colatura.

Rulandus hoc Clystere Umbilicum benè inunxit; & reliquum per Siphunculum injecit cuidam Iliacâ Passione miserè cruciato, cum præsenti levamine. At verò non temerè imitandus esse videtur, nè sursùm exprimatur Enema in Ventriculum, & Vomitionem (quæ antè fuit longè enormis) adeò intendat, ut Mortem planissimè acceleret. Nihilominùs autem, antequam Colica in Iliacam passionem transiverit; ubi Alvus obstinatè occluditur; nec tamen motus Peristalticus penitùs jam invertitur, valde proficuum hoc fore remedium arbitror.

Enem. è quatuor Oleis ℥xiiij.

℞. Ol. Lini, Ol. Chamæm. ā ℥vj. Ol. Scorpion. ℥ij. Ol. Terebint. ʒij. m.

Commodè præscribitur contra Calculum, & Arenulas, in ipso Paroxysmo: Vias enim lubricat; Viscerum spasmum dissolvit; Fæces induratas emollit; Intestina (Renes, Ureteres, Vesicamque comprimentia) exonerat; sicque minori cum difficultate, & dolore, Calculos, Arenulas, saburramquè glarealem, descendere, & evacuari permittit, & cogit.

Enem.

Enem. Purgantis ℥xv.

℞ Decocti Clysteris. ℥xij. Mist. Clysteris. ℥iij. m.

Titulus usum apertè indicat.

Prout mea fert Opinio, Clysteres possunt (non obstante Coli valvulâ) expurgare non tantùm Rectum, & Colon; sed & superiora quoq; cuncta Intestina. Quippè Motus Peristalticus in Inferioribus excitatus, & inceptus, facillimè potest, & solet usq; ad Pylorum ipsum continuari: atq; eo modo deorsùm sollicitentur, & exprimentur excrementa per totum tractum Intestinalem: præsertim iis qui facilioris sunt Purgationis; id est qui Intestinis donantur facilè irritabilibus.

Enem. Refrigerantis ℔j.

℞ Emuls. Commun. ℥xij. Ol. Lil. ℥iv. Sal. Prunel. ℈ij. Sacch. Saturni ℈j. m. tepidè injiciatur.

Consultò prescribi potest, quoties Bilis valdè acris, & copiosè suffusa, Intestinis fervorem, doloremqùe excitat: uti in Cholerâ morbo, aliquibusque in Febribus.

Sunt qui frigidos actu Clysteres immittere ausi sunt; sunt & qui hujusmodi praxin damnant. Sed Ventriculus qui longè exquisitioris estSensûs, haustus frigidos, imò glaciales perferre potest: Cur non ergò itidèm & Intestina? Hoc verò cùm inexpertus sum; propono, non suadeo.

Enem. Sapmacei ℔j.

℞ Herb. Malvæ, Virg. aur. ā Mj. Bac. Junip. Lauri, Sem. Dauci ſylv. Petroſel. ā ʒij. coq. in Aq. q. ſ. col. ℥xij. diſſolve Sapon. Caſtil. ℥ſs. Ol. Chamæm. ℥j. Ol. Aniſi ʒſs. Syr. Viol. ℥ij. m.

Potenter flatus diſcutit; Fæces induratas emollit; Inteſtina evacuat; Vias Urinarias lubricat; Arenulas pellit: ideoquè calculoſis præcipuè dicatur, & ſummè commodum uſu reperitur.

Enem. Somniferi ℥viij.

℞ Opii gr. viij. diſſolve in Aq. Papav. errat. ℥vj. & adde Diaſcord. ℥ſs. Vitel. Ov. N° j. m. injiciatur tepidè horâ ſomni.

Cùm in Acutis, aliiſquè Gravioribus morbis, Vigilæ (vel ex Doloris vehementiâ, vel Humorum nimio æſtu, vel Spiritum irrequie) adeò invaleſcunt, & vires frangunt, ut Opiata ampliùs tutò Ventriculo committi nequeant; Nè Natura omni auxilio deſtituatur, Authores ſuadent immiſcere Opiata Clyſteribus. Sic Sennertus de Phrenit.) In ſummo virium lapſu, ubi Opiata non commodè interius aſſumuntur, Clyſteribus ea admiſcenda, monet. Et Riverius (de Phrenit.) pronunciat, quòd Laudanum Opiatum etiamnùm in Clyſteribus uſurpatum, ſatis potentèr, & tutiùs ſomnum conciliat, quàm per Os exhibitum.

Enem. Terebinthinati ℔j.

℞ Urinæ ſanæ ℔j. Terebinth. Ven. ℥j. Vitel. Ov. Nº ij. Ol. Aniſi ʒj. Theriacæ Januenſ. ℥j. m. f. a.

Optimè ingreditur Urina, quæ cùm nuper Corporis hoſpes fuerit, nunc quoq; amicè recipiatur; & Bilis vicem facilè impleat. Bilis enim ſalem, & Urinæ eundem eſſe jàm à Pecqueto, viſum, & Helmontio; uterq; certè Nitroſus eſt.

Terebinthina in Enemate diſſoluta prodeſt in Hydrope, Morbo Colico, & Calculo; quia particulæ Balſamicæ Inteſtina confortant; ac inſuper à ſanguine venoſo acceptæ, & cum eo per totum corpus circulatæ, Urinas movent: Forſan etiam ubique diffuſæ, materiam morbificam, aut ſtagnantem movent; aut acetoſam, aut aliàs degenerem, ad craſin meliorem inclinant.

Enem. ad Tormina ℥v.

℞ Cretæ albæ pul. ℥ſs. Herb. Rutæ, Fl. Chamæm. ā Mſs. f. decoct. in Aq. ℔ſs. col. ℥iv. adde Tinct. Caſtor. ʒiij. Diaſcord. ʒij. Syr. de Mecon. ℥ſs. Ol. Aniſi gut. x. m.

Acidum corrigit; Inteſtina confortat; Flatus diſſipat; Dolores ſedat; Spaſmos tollit. Puerulis vel Dentitione difficili, vel Humorum acrimoniâ (conflictantibus) apprimè convenit; nempè quando Dejectiones virides, & torminoſæ, Vigiliæ, Inquietudines, Suffuſiones erraticæ febriles, &c. adſunt, & Convulſiones intentant.

Enem.

Enema de Verbasco ℥xv.

℞ Herb. Cicutæ, Hyoscyami ā Mj. Verbasci, Flor. Sambuci ā Mſs. coq. in Aq. ferratæ q. ſ. col. ℥xij. diſſol. Vitel. Ov. Nº j. Ol. Lini ℥ij. Ol. Succini ʒſs. Balſ. Sulph. ʒij. m.

Hæmorrhoidum internarum Tumores diſcutit; Dolores efficaciſſimè demulcet; Ulcuſcula ſanat; Sanguiniſque affluxum inhibet.

Epithema Aluminoſum.

℞ Alum. uſti pulv. ℥ſs. Mellis Roſ. q. ſ. Nuc. Moſc. pul. ʒj. m. Extendatur ſuper chartam, & linteo apto alligetur ſuper genam affectam.

Odontalgiæ inſcribitur; & locum ſortitur, ubi cauſa doloris non eſt Dens carioſus, ſed Humor acris totam maxillam afficiens, Humorum affluxum concitans, & Inflammationem inferens: potentiſſimè enim Repellit.

Epithema Anodynum.

℞ Spir. Vini com. ℥iv. Camph. ʒſs. Opii ʒij. diſſolve.

Partes Nervoſas confortat; Spiritus excandeſcentes placat; Altè penetrat; Poros aperit; Materiam dolorificam attenuat, diſſipat, obtundit, & per Diaphoreſin evaporare cogit.

Epithema de Calce.

℞ Calcis ℥ij. Mellis liquid. q. ſ. f. Miſtura ſ. a. Unguenti formâ ſuper alutam extendenda, par-

ti affectæ applicanda, & quoties exaruerit renovanda.

Cautissime, & artificiosè debet admisceri; aliter enim (præsertim si Calx recens fuerit calcinata, & viva) in bullas & grumos facesset: Aliquando Saponem vulgarem addere soleo.

Experimentum est egregium, & probatum contra dolores Scorbuticos Rheumaticos. Nunquam adhuc tentatum novi in Arthritide verâ; sed valdè proficuum fore totus credo. Valet etiam adversus Perniones.

Epithem. Cephalagici ℔ss.

℞ Aq. Rosar. rub. ℥iv. Aceti Ros. ℥ij. Ol. Ros. ℥j. Album. Ovi. N° j. m.

Huic Mixturæ linteola duplicata immersa, imbutaque frigidè admoveantur Fronti, & Temporibus, mutandò quoties exaruerint.

Ad Capitis dolores ardentes, pulsatiles; Vigilias; & Deliria, in Febribus non malignis.

Epithem. Cordialis ʒx.

℞ Aquæ Reginæ Hungar. ʒvj Sp. Lavend. comp. Sp. Croci ā ʒij. Bals. Apoplect. ℈j. Ol. Garyoph. gut. x. m.

Adversus animi deliquia, & Cordis Palpitationem aptè præscribitur: Hystericis verò parùm convenit, ob odoris suavitatem iis odiosè infensam.

pithem.

Epithem. Frontalis Aquei ℔ſs.

℞ Camph. gr. viij. Aceti ℥j. Aq. Roſ. rub. ℥vij. m.

Ad Vigilias, Capitis dolorem, & Delirium in Febribus, ex ſanguinis fervore, & rarefactione (non verò ex Spirituum oppreſſione, & confuſione in febribus malignis, quòd acriter diſtinguendum eſt) oriundum.

Epithem. Frontalis Lactei ℥ij.

℞ Lact. Muliber. Album. Ov. conquaſſ. ā ℥j. Opii ℈ſs. Camph. gr. v. m. & frigidè admoveatur.

Vires æmulatur ſuperioris, niſi quòd minùs Sanguinem refrigerat, & magis Spiritus conſopit.

Epithema de Saccharo Saturni.

℞ Aceti ℔ſs. Sacch. Saturni ℥j. m.

Huic immergatur petia lintea dupla, frigidè Cordis regioni applicetur, & quoties tepeſcet renovetur. Experimentum eſt mirabile contra Narium Hæmorrhagiam. Primò (ob frigus impreſſum) horrorem leviculum incutiet; & mox effluxum (uſque licet profuſum,) certiſſimè cohibebit.

Epithema Saponaceum.

℞ Spir. Lumbricor. Magiſtral. ℥vj. Spir. Cochlear. ʒij. Spir. Sal. Armon. ʒvj. Sapon. Ven. ℥iſs.

Camp. ℥vj. Opii ℥j. Croci ℥ſs. digere aliquot dies, & cola.

Summo eſt Arthriticis ſolatio; Namquè partem affectam (abſque ullâ Repulſione) roborat; Criſpationem fibrarum cruciantem retorquet; Spiritus ferocientes placat; Spicula ſalium obtundit; Ichorem dolorificum diſſipat, & per tranſpirationem educit.

Jo. Conr. Rhumelius ferè centum abhinc annos, hoc modo conciſe præſcripſerat.

℞ Sapon. Ven. ℥ij. Camph. ā ℥ij. ad ℥ſs. Sp. Vini q. ſ. ſolvantur, & ad tempus digerantur, & ſeparatis fæcibus, reliqua ad uſum ſerventur, ac cum linteis parti dolenti applicentur.

Errhinum Chymicum.

℞ Turb.miner.℈ſs. Glycyrrh.℥ſs. Nuch.Moſch. ℈j. Ol. Roriſmar. gut. ij. m. f. pulv. cujus pauxillum in nares inſufflетur.

Errhina in uſum duci debent, præcipuè matutino tempore, frigus cavendo: ſed ſi neceſſitas urgeat, poſſunt quovis etiam & alio. Aquæ, Muci, Pituitæque viſcidæ è Capite, & Naribus magnam eliciunt quantitatem; & appoſitè præſcribuntur contra Capitis affectus diuturnos, & contumaces, ex viſcidâ, tenacique materiâ oriundos; uti gravativos Capitis dolores, Paralyſin, Morboſque ſoporoſos. Hoc è Turbith omninò mirabile, & potentiſſimum eſt; Lympham enim ſpecificè tenuem (quaſi Salivationem per Nares moveret) tàm profusè, & rivuloſè educit, ut nemini non experto credibile eſſe poſſit. Sed ſi nimis frequenter iteretur, membranam narium erodere ſolet:

Ideoque

Ideoque poſt ejus uſum, conſultum eſſet, vel Lac tepidum, vel Oleum in Nares attrahere.

Errhinum de Elaterio.

℞ Elaterii pulv. gr. iv. Aq. Langii ℥j. Ol. Nuc. Moſc. gut. ij. m.

Turundæ ex Nicotianâ factæ hoc liquore intinctæ naribus immittantur.

Errhinum de Euphorbio.

℞ Pul. Euphorb. ℈ſs. Vini albi ℥j. Spir. Cochl. ʒij. Ol. Majoranæ gut. ij. m. Goſſypio excipatur, & formentur exindè Naſalia formâ pyramidiali.

Errhinum ſolidum.

℞ Confec. Hamech, Scammon. pp. ā ʒij. Euphorb. gr. xvj. f. maſſa inſtar. paſtæ, ex quâ confingantur Turundæ, naribus indendæ, atque per horam (ope ligaculi lintei) ibi detinendæ.

Errhinum è Succis.

℞ Herb. Periclym. Miiij. Primulæ veris Miij. Beton. Mij. Majoranæ Mj. contuſis exprimatur ſuccus; qui è volâ manûs, per duas, treſvè vices attrahatur; vel ope pennæ ſiſtulævè nicotianariæ naribus inſuffletur.

Essentia Cordialis Hysterica.

℞ Ol. Garyoph. gut. xxx. Ol. Succini gut. vj. Anisi gut. iiij. m.

Eodem modo Stomachicæ, Carminativæ, Diureticæ, Cephalicæ, & pro Medici intentione, Infinitæ aliæ ex Oleis concinnari possint Essentiæ. Addi possint Sp. Sal. Armon. ʒij. Sumantur gut. iij. super frustulum Sacchari, aut Placentam Saccharatam; aut ex haustulo Cerevisiæ, Vinive, instante languore.

Expressio Becabungæ Comp.

℞ Herb. Becab. Nast. aq. Borag. Plantag. ā Miiij. contusis in Mortario marmoreo affunde Aq. font. ℔iiij. stent in loco frigido horam unam, postmodùm exprimatur succus aquosus, eiq; adde Ol. Vitrioli q. s. ad modicam aciditatem: reponatur donec liquor fiat optimè depuratus: effundatur, & lagenis vitreis asservetur ad usum.

Facili negotio, & vili pretio parata hæc Expressio iisdem pollet viribus ac Expres. Scorb. temp. sed potentiùs refrigerat. Propinari potest ad ℔ss. bis quotidiè.

Express. Icterica ℔j.

℞ Herb. Chelidon. maj. Mij. Bac. Junip. ℥j. contusis adde Croci minutim concissi ℈j. Vini Rhen. ℔j. Aq. Mirab. ℥ij. stent frigidè per noctem. manè liquor exprimendo coletur, & Syr. è 5 Rad. ℥iss. edulcoretur.

Dentur (post Purgantia debita) ℥iij. tèr in dies donec Morbus evanuerit.

Express. Millepedum simplicis ℔j.

℞ Millep. viv. Sacch. albi ā ℥iij. simul contusis affundatur Vini albi ℔j. probè misceantur in mortario, & Liquor forti expressione coletur.

Mille-

Millepedes sanguinem calefaciunt, attenuant, depurant; Nervos collustrant; Obstructiones reserant; & Urinam movent. Valent ad Arenulas, Hydropem, Icterum, Scrophulas, Asthma, Tussim, Phthisin incipientem, Cancrum, Visûs debilitatem; & ad Cutis venustatem, coloremq; Faciei elegantem conservandum & revocandum. Dosis ℥iij. singulis Auroris. Audivi (sed nondùm satis expertus sum) Millepedes Vesperi crebrius, & copiosè exhibitas, Urinæ acrimoniam excitare; ejusque Remedium adæquatum esse Balsamum Capivii.

Express. Millepedum Ictericæ ℥vj.

℞ Millep. viv. N° 100. Croci ℈ſs. Nuc. Mosc. ʒſs. Sacc. albi ℥ſs. contus. affunde Aq. Chelidon. (vel Aparines) simpl. ℥iv. Aq. Lumbricor Magistr. ℥ij. f. Expres.

Titulus vires explicat. Dos. pars dimidia mane, & quartâ pomerid. quotidiè.

Express. Millep. ad Pertussim ℥viij.

℞ Millep. viv. mund. ℥ij. Pul. Sem. Anisi ʒj. Nuc. Mosch. ʒſs. Sacch. albi ℥j. contus. affunde Aq. Puleg. ℥vj. Aq. Bryon. comp. Pæon. Comp. ā ℥j. f. Express.

Quoniam pertinax omninò est hic Affectus, idcircò æque pertinaciter in usu remedii insistendum erit; Puerulis exhibendo nempè cochl. j. post singulos Tussiendi paroxysmos, donec profligetur tandem devicta Tussis.

Express. Pleuritica.

℞ Herbæ Taraxaci virid. Miiij. contus. affunde Aq. Papav. errat. ℔j. col. per expres. adde Lap

Prunel. ʒj. Ocul. Cancr. pul. ʒij, Syr. Papav. errati ℥iij. m.

Spirituum furentem Orgasmum refrænat; Sanguinis rarefacti, & bullientis fervorem temperat; Lymphæ viscíditatem liquat; & Diuresin promovet. Non neglectis debitis Venæsectionibus, exhibeantur tepidè cochl. V. alternis horis.

Expreff. Pæoniata.

℞ Rad. Pæon. mar. recent. contus. ℥iv. Fol. Visci arbor. minutim concis. ℥j. Vini Hispan. ℔j. Infunde calide, & clausè duas horas; dein fortiter exprime, addendo Aq. Pæon. comp. & Syr. Pæon. comp. ā ℥ij, Tinct. Castor. ʒij, Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. m.

Cerebrum, & Nervos clarificat, & roborat. Usui est in Morbis Convulsivis; Capitis idiopathico dolore, Vertigine; Paralysi; & affectione Hysterica.

Expreff. Refrigerantis ℔iij.

℞ Herbæ Anagallidis flore puniceo Miij. Borag. Mvj. Rad. Borag. lamellatim incis. ℥ij. Poma N° iij. Sal. Prunel. ʒij. Sacch. alb. ℥iss. simul contusis affunde Aq. Ulmariæ ℔iij. stent frigidè per noctem, & f. Expressio.

Melancholicis calidiori temperamento constitutis aptè dicatur. Sanguinem enim atrabilarium corrigit; ejusque ebullitiones refrænat; Hypochondriorum æstus flatuosos, temperat; Cerebrum refrigerat; Spiritus rarefactos condensat; & Urinam ciet. Dos. ℥vj. bis, tervè in die, ad longum tempus.

Expreff.

Expreſſ. Roſaceæ ℔ij.

℞ Cretæ albæ (leviſſimæ, & puriſſimæ) pulv. ℥ij. Boli Armen. pul. ʒj. coq. in Aq. ℔vj ad ℔ij. dein reponatur, ut partes craſſiores ſubſidant; liquori tenuiori effuſo adde Conſerv. Roſ. rub. ℥vj. maceretur tepidè 12 horas, & f. Expreſ. per Manicam Hippoc. depuranda.

Ad Diarrhæam (quæ ſiſti debet) vel ab Humorum acrimoniâ, vel ab Inteſtinorum laxitate ortam; vel cum dolore, vel ſine dolore exiſtentem, præſentaneum certè, fidumquè remedium eſt. Si verò cuipiam nimis frigidum uſu reperiatur, cum Aquâ Cinnamomi forti benè corrigi poteſt. Doſ. cochl. vj. bis, tèr, ſæpiuſvè, pro rei exigentiâ, in die.

Expreſſ. Scorbuticæ calidæ ℔ij.

℞ Herb. Cochl. hort. Naſturt. aq. Becab. Chelidon. maj. ā Miiij. contuſ. adde Vini albi ℔ſs. Aq. Raph. comp. Aqu. Lumbric. Magiſt. ā ℥iv. f. Expreſ. cui adde Sp. Cochl. ʒij. Sacch. albi ℥ij. vel q. v. m.

Vires æmulatur Cereviſiæ Scorb. calidæ, quam conſule: propinentur cochl. iv. tèr in die cum hauſtulo Cereviſiæ communis.

Expreſſ. Scorb. temperatæ ℔iij.

℞ Herb. Becab. Naſturt. aq. Taraxaci, Aparines ā Miiij. Mal. Aurant. (cum corticib.) N° iv. contuſ. affunde Vini albi, & Aq. flor. Samb. ā ℔j. f. Expreſ.

Expreſ. per ſubſidentiam clarificanda, & Saccharo ad libitum edulcoranda.

Scorbuticis calidiori conſtitutione præditis, inquè ſuffuſiones erraticas, Fervores Hecticos, & Maciem indè pronis, admodùm prodeſt. Bibantur ℥iv. bis indies.

Expreſſ. Styptic.a ℔iſs.

℞ Herb. Bellid. min. Piloſel. Millefol. Urticæ urentis ā Miij. contuſ. affunde Aq. Plantag. ℥xij. liquori expreſſo diſſolve Lap. Prunel. ʒij. Syr. è Roſis ſicc. ℥ij. m.

Sanguinem refrigerando, temperando, depurando, & incraſſando; Item vaſa conſtringendo, & conglutinando, Hæmoptyſi, & quibuſcunque Hæmorrhagiis medetur. Doſ. ℥iij. bis tervè quotidie per ſat longum tempus; debitis interpoſitis Laxantibus.

Extractum Pectorale.

℞ Maltæ opt. (ſine empyreumate) Cong. iſs. Aq. Cong. ij. f. Alæ ſ. a. Cong. j. Huic claræ, & non fermentatæ adde Paſſul. ſol. expurgat, conciſ. ℔ſs. Glycyrrh. ℥ij. Ter. Japan. ℥j. coque donec ℔iiij. ſint evaporatæ: poſtmodùm exprimendo coletur; deniq; (additis Coccinel. ℈iiij.) percoq. ad Mellaginem.

Summè Elegans & Efficax hoc Remedium ſæpiſſimè paravi; atq; eò excellentius eſſe ſemper exiſtimavi, quòd cum craſſa ſit, & tenax Mucago; ob gratam tamèn Auſteritatem, non omniò (ſicùt cætera omnia Incraſſantia Pectoralia ſolent) Ventriculum relaxat aggravatvè; ſed ejus tonum recreat, & firmat.

Laryngis

Laryngis parietes arefactos humectat; irritatos lenit; ferè excoriatos ſanat: Glandulas ferventes refrigerat; tumentes emollit; laxatas conſtringit; Seri acredinem temperat; tenuitatem incraſſat; & impetum refrænat: atq; ita Tuſſi Catarrhoſæ, Gulæq; aſperitati adæquatum, præſtantiſſimumq; remedium eſt.

Fotus Amaricantis ℔ij.

℞ Rad. Ariſtol. rot. ℥j. Herb. Abſint. vulg. ſicc. Abrot. fæm. Tanaceti, Summit. Sabinæ ā Mj. Helleboraſtri Mſs. Pulp. Colocynt. Aloes ā ʒj. f. Decoct. in Aq. ℔iij. ad ℔ij. col. pro Fotu, ope ſtupharum è panno Wallico (vulgò *Flannel*) Abdominis regioni calidè uſurpando.

Vermes (non inuſitatum eſt) In latibulis ſuis (ſc. Inteſtinorum plicis) tàm altè ſe recondunt, & ſecurè degunt, ut tùm Alterantium, tùm Purgantium tela intacti prorsùs effugiant. In hujuſmodi caſu, externa remedia (inter quæ hicce Fotus non infimum) perquàm utiliter in uſum adducuntur; ad illos nempè è nidis ſuis deturbandos; & medicamentis internis ſubſecuturis objiciendos, quæ eos aut enecent, aut per ſedem expellant.

Fotus Anodyni ℔iiij.

℞ Capit. Papav. alb. (conciſ. & cum Seminib. contuſ.) Sem. Anethi ā ℥ij. Herb. Hyoſcy. Cynogl. Solani, Fl. Chamæm. ā Mij. coq. in Aq. ℔ j. ad iv. col.

Uſurpetur cum Stuphis laneis calidiſſimè intinctis expreſſis, & viciſſim applicatis; repetendo quoties

quoties dolores intensiùs urserint. Fibras corrugatas lenit; Spiritus irritatos consopit; Humores acres obtundit; Viscidos attenuat, & subsistentes circulationi reddit.

Fotus Astringens.

℞ Cort. Querc. ℥ij. Cort. Granat. ℥ss. Flor. Balaust. Ros. rub. ā Mj. coq. in Aq. ℔iiij. ad ℔ij. col. adde Vini rub. Lisbon. ℔ss. m. Addi possit Alumen ad ʒij. vel ℥ss.

Fibras laxatas corrugat; Tonum firmat, Poros externos, & Meatus internos coarctat; Humorum affluxum prohibet, & aliò repellit. Valet in Inflammationum primo stadio, dum adhuc fiat Influxus; vel dum materia sit remeabilis; in Tumoribus Oedematosis; In Vomitu; Diarrhæâ; Fluxu Mensium, vel Hæmorrhoidum immodico; Uteri, vel Intestinorum prolapsu; & Herniâ, sc. post Intestini repositionem.

Fotus Camphorati ℔j.

℞ Aceti ℔j. Nitri ℥j. Camph. ʒj. dissolve super ignem & f. Fotus.

Pectoris regioni frigidè applicatus, egregiè sistit violentas narium Hæmorrhagias: Et Pubis regioni, & Testiculis; Ebrietatem arcet.

Fotus ad Colicam ℔v.

℞ Flor. Chamæm. ℥ij. Bacc. Junip. Lauri ā ℥j. Sal. Armon. crudi ℥ss. coq. in Aq. ℔vj. ad ℔iv. sub finem addendo Sem. Fœnic. dulc. Carui, Cymini, Anisi ā ℥ss. col. adjice Spir. Vini commun. ℔j. m.

Usui

Uſui eſt non tantùm in Colicâ flatulentâ; ſed etiam in terribili ſæviente Biliosâ; Quando enim Dolor intolerandus horrendùm furit; & Alvus tàm obfirmate ſe claudit, ut nulli, nè valentiſſimo quidèm, cedat Cathartico; Hujuſmodi Fotus, quaſi divinum auxilium, in ſubſidium venire ſolet: Namque blando mulcimine muſculos Abdominis fovendo; Calorem nativum reſuſcitando; Flatus profligando; Conſtrictiones ſpaſmodicas ſolvendo; & motum Inteſtinorum periſtalticum revocando; feliciter efficit, ut Purgantia exhibita munus ſuum ritè obeant, & morbum abrumpant.

Fotus Diuretici ℔iiij.

℞ Rad. Apii ℥iv. Fœnic. Sem. Lini ā ℥ij. Herb. Parietar. Malv. Perſicariæ, Fl. Chamæm. ā Mij. coq. in Aq. ℔vj. ad ℔iv. col. diſſol. Sal. Armon. crudi (vel ejus defectu, Sal Prunel.) ℥ſs. Sapon. vulg. ℥ij. m.

Uſurpatur cum ſucceſſu laudabili, in ſæviſſimis Calculoſorum paroxyſmis, ſummo cruciatu, & Urinæ ſuppreſſione ſtipatis. Minimè verò operatur (uti vulgò ereditur) quatenùs conſtat Ingredientibus Diureticis, ſpecificâ vi expellendi dotatis; Sed quatenùs partim molli fotu, & amico calore mulcendo, Muſculos Abdominis, & Veſicæ (propter dolorem & humorum affluxum, tenſos, & rigidos) relaxat, & recreat; partimquè quatenùs leniter eos ſubpungendo, & extimulando, ad conſuetum Conſtrictionis munus redintegrandum provocat.

Fotus Dysentericus.

℞ Fol. Quercûs Mx. decoq. in opertâ ollâ cum Aceti fortis q. s. pro fomento, quo sæpiùs foveatur Anus; Vaporq; calidissimus Ano excipiatur.

Est sanè Experimentum Rulandi: sed (apertè fateor) in tam diro, calamitoso, & ægrè superabili Affectu, huic tàm levidensi præsidio soli neutiquàm fiderem: Nihilominùs cæteris non neglectis, hoc etiam utiliter adhiberi posse, non invitus concedo.

Fotus Emmenagogi ℔vj.

℞ Rad. Bryon. albæ ℥iv. Aristol. rot. ℥ij. Zedoar. Bac. Lauri ā ℥j. Herb. Matricar. Artemis. Summit. Sabinæ, Flor. Chamæm. ā Mij. decoq. in Aq. ℔viij. ad ℔v. col. adde Spir. Vini commun. ℔j. m. pro fotu calidissimo Abdominis, & Pubis regioni adhibendo.

Partes calefacit, & confortat; Obstructiones pituitosas excutit; Sanguinem fæculentum attenuat, stagnantem dimovet, ejusquè cursum Uteri vasa versus allicit.

Fotus ad Hæmorrhoidum dolorem ℔iiij.

℞ Rad. Cepar. Sem. Lini ā ℥iv. Herb. Hyoscy. Verbasci, Linariæ, Millefol. ā Mij. coq. in Aq. ℔vj. ad ℔iv. col. dissol. Opii ʒij. m. adhibeatur tepidè.

Vasorum tensionem crudelem relaxat; Doloris acrimoniam obtundit; Fæculentias viscidas, & grumosas (obstructionem figentes, tumoremquè excitantes)

excitantes) liquat, & discutit: Sanguinisque inundationem repellit.

Fotus ad Hemorrhoidum fluxum immodicum ℔iiij.

℞ Herb. Verbasci, Millefol. Plantag. Fol. Sambuci ā Miiij. Cort. Granat. ℥j. decoq. in Aq. & Vini rub. astringentis ā ℔iij. ad tertiæ partis consumptionem: col. dissol. Aluminis ℥ß. Sacch. Saturni ʒij. m.

Non solùm in hoc affectu; sed etiam in immoderatâ Mensium profusione; Diarrhœâ; & Inflammationum initio valdè prodest; mirificè enim Astringit, & Repellit.

Fotus ad Inflammationes ℔iiij.

℞ Rad. Alth. Lil. alb. ā ℥iß. Herb. Malvæ, Verbasci, Hyoscy. Flor. Sambuci. Chamæm. Melil. ā Mj. Sem. Lini, Fœnugr. ā ʒvj. decoq. in Aq. ℔vj. ad ℔iv. col.

Emolliens, & Anodynus est. Proximè subsequenti viribus æquivalet; nisi quòd non tàm valentèr discutit.

Fotus Lateralis ℔iiij.

℞ Rad. Alth. Capit. Papav. albi (sciss. & cum Semin. contus.) ā ℥ij. Sem. Lini, Fœnugr. Cymini, Bac. Lauri ā ℥j. Herb. Malvæ, Matricar. ā Miij. Fl. Chamæm. Mij. coq. in Aq. ℔viij. ad iv. col.

Emollit, Discutit, Dolores sedat. In spuriâ externâ, pituitosâ, vel flatulentâ Pleuritide, ubi Inflammatio non adest magna; multum opis præsta-

re certum eſt: Fibrillas enim rigidè tenſas relaxat; Spiritus dolorificè agitatos conſopit; Pituitam attenuat; Flatus diſcutit; & materiam nocivam aggeſtam partim Circulationi reddit; partimquè per Diaphoreſin foràs eliminat. In verâ autem, internâ, furenti Pleuritide; cruento ſputo, & magno ferocientis ſanguinis affluxu, ſtipatâ; hujuſmodi fotus plus nocumenti quàm emolumenti, ſolet afferre: quippe Affluxum, & Inflammationem adauget.

Fotûs Pacifici ℔iiij.

℞ Fol. Vitis, Salicis, Herb. Lactucæ ā Mij. Flor. Nymph. Roſ. rub. ā Mj. Capit. Papav. alb. (cum Sem.) ℥ij. coq. in Aq. ℔viij. ad medias, col. diſſol. Opii ʒij. Cum Spongiâ tepidè uſurpetur ad Frontem, Tempora, totum Caput, & Pedes.

In uſum duci meretur, ubi non omninò tutum foret Hypnotica per os exhibere; in Febribus ſcilicet impetuosè æſtuantibus, cum Capitis fervore, & dolore pulſatili, Vigiliis pertinacibus, & Delirii metu: Molli enim mulcimine; blando calore; & humiditate leni, ſuccos acres, & bullientes, humectat, mitigat, compeſcit; nec non per Diaphoreſin, aut Circulationem è Capite derivat: Spiritus laceſſitos in quietem diſponit; Somnumque placidum allicit. In Febribus verò malignæ proſapiæ, ubi Spiritus à veneno oppreſſi, & titubantes, egrè ſe compoſitis ordinibus ſuſtinere ſufficiunt; & vel Torpori vel Convulſionibus ſuccumbere periclitantur, & ferè perimuntur; Cane pejus & Angue vitandum eſſe moneo.

Fotus

Fotus Podagrici ℔iiij.

℞ Herb. Camæpit. Abrot. ā Miv. coq. in Aq. ℔vj. ad ℔iv. col. diſſol. Sal. Tart. Sal. Armon. ā ℥ij. m.

Tonum partis conſervat, & roborat; Spirituum (in fibrillis ſcatentium) irritationem, ſivè excandeſcentiam compeſcit: Sales Arthriticos aut amplectendo foràs educit; aut præcipitando, ab efferveſcentiis dolorificis ſupprimit. Minimè interim Repellit: Repellentia enim in hoc Affectu ſunt nonnunquam longè periculoſiſſima; in quantùm materiam morbificam ad Ventriculum, vel Cerebrum adigere poſſint.

Fotus Sambucini ℔ij.

℞ Fol. (vel tempore hyberno, Cort. inter.) Sambuci Miij. coq. in Aq. ℔iij. ad ℔ij. col. diſſol. Sapon. vulg. ℥j. m.

Maximæ eſt efficaciæ, & ſpecificæ virtutis ad Eryſipelas; illud enim potentiſſimè refrænat, & ſubigit. Ubi verò cuticula eroditur, vix in uſum adduci poteſt, propter Dolorem quem excitabit ſummè acrem, & ægre ferendum.

Fotus Scorbutici ℔ij.

℞ Herb. Chamæpit Hyoſcy. ā Mij. Cort. Winter. ℥ſs. Rad. Raph. ſylv. & Lumbric. terreſt. (ſub finem addit) ā ℥ij. coq. in Aq. Calc. ℔iij. ad ℔ij. col. adde Sp. Cochl. ℥ij. Opii ʒj. m.

In doloribus fixis Scorbuticis plurimum poteſt: ſiquidem Tonum partis conſervat; Spiritus laceſſitos

ſitos conſopit; Salium ſpicula diffringit; Ichoremque acrem, per effluvia, aut ſudores, evaporare cogit.

Fotus Spleneticus.

℞ Fol. Nicotianæ ſicc. ℥j. f. Infuſ. calida duas horas in Aq. ℔iiij. col. frig. diſſol. Gum. Ammon. ℥ſs. foveatur Lienis regio ſtuphis laneis huic col. calid. intinctis, & expreſſis.

Fotus Stomachici ℔ij.

℞ Vini rub. ℔j. Spir. Vini commun. Aceti Vini ā ℔ſs. Abſinth. Menth. ā Mſs. Rad. Biſtortæ ℥ſs. Cort. Granat. ʒij. Garyoph. Mac. Nuc. Moſc. Cinnam. ā ʒj. Ther. Ven. ℥ſs. macerentur clauſè in Baln. Mar. duas horas; & colatura uſurpetur ferventiſſima.

Nobile hoc eſt planè remedium, eximiè confortans, calefaciens, & corroborans; atque uſurpari benè poteſt, ad Stomachi flacciditatem, frigus, dolorem, flatus, nauſeam, vomitum, appetitum proſtratum, coctionem læſam; Porrò etiam ad Diarrhæam, Hypercatharſin, & Dyſenteriam.

Fotus ad Tympanitim ℔ij.

℞ Nitri ℥ij. Sal. Armon. ℥i. Spir. Vini tenuioris, multo phlegmate imbuti ℔ij. m. & diſſolve in vitro.

Pannus laneus huic tepidè intinctus, ſuper totum Abdomen applicetur, & ſubindè mutetur, denuò intingendo: fiat bis in die per horæ ſe-

mis;

mis: dein applicetur Cataplaſma ex fimo Vaccino, & pulv. Stercoris canini.

Frontalis ℥iij.

℞ Pul. Maſtiches, Thuris ā ʒij. Cretæ, Farinæ Fabar. ā ℥ſs. Alb. ov. conquas. Ol. Roſ. ā ʒvj. Aceti q. ſ. m. in Emplaſtri formam.

Adhibetur in Affectibus Oculorum Rheumaticis; idquè tùm Præſervationis, tùm Curationis ergò: ſtrictim enim adhærendo, carneoſquè tubulos firmiter comprimendo & conſtringendo, humorum defluxum inhibet. Namque ſciendum eſt, partes circa Oculos ita & fabricâ, & ſitu conſtitui, ut quicquid humoris, aut è Pericranio, aut Muſculis vicinis depluit, recipere aptæ ſint. Imò (quod mirum, ſed) non inuſitatum eſt, ex Capitis contuſione lituram lividam ſub oculis reſidere, & figi.

Gargariſm Anginoſi ℔ij.

℞ Herb. Aquileg. Mij. Cort. inter Ulmi ℥j. Fung. Samb. Glycyr. Alb. Canis ā ℥ſs. coq. in Aq. ℔iiſs. col. ℥xxvj. diſſol. Sal. Armon. ʒij. Syr. è Rubo Idæo, Mel. Roſ. ā ℥iij. m.

Gutturis Muſculos inflammatos, ad crepaturam ferè turgidos, arefactos, & combuſtos; humectat fovet, & emollit: Glandulas, Ductuſque Salivales, extùs mucagine obductos detergit; intuſquè phlegmate infarctas aperit. Ubi verò multùm peccat pituita viſcida, & Glandulæ magis quàm Muſculi laborant, ad potentiùs attenuantia, & educentia neceſſe eſt ut perveniamus.

Garg.

Garg. Communis ℔j.

℞ Aq. Plant. ℥x. Aq. Rof. rub. ℥iij. Syr. Moror. ℥ij. Mel. Rof. ℥j. Ol. Vitrioli q. f. ad aptam aciditatem. m.

In Febribus, ad Os eluendum, mundandum, refrigerandum; Sitimquè fallendam.

Garg. Detergentis ℔j.

℞ Succi Pomorum Agreftium ℥xij. Syr. è Rubo Idæo ℥iv. m.

Vifcofitatem craffam, & amurcam fordidam, Linguæ & Faucibus adhærentem detergit: Oris & Gulæ ariditatem humectat, & Fervorem refrigerat: Salivæ falfedinem, & acorem corrigit; Sitimquè extinguit. Quoties verò affectus in Erofiones, Aphthas, aut Ulcufcula degeneraverit; vix poteft (ob dolorem quem concitabit) perferri: atque tunc omninò Refrigerantia, Humectantia, Mucilaginofa, & Aftringentia in ufum adfcifci debent.

Garg. Emollientis ℔ij.

℞ Rad. Alth. Glycyrrh. Hord. perl. ā ℥j. Furfuris macri in nod. lig. Mj. Cort. inter Ulmi, Gum. Arab. ā ℥fs. Fic. N° viij. Coq. in Aq. ℔iij. col. ℥xxviij. diffol. Syr. Jujub. Alth. ā ℥ij. Lohoch. fan. ℥fs. m.

Utimur contra Inflammationem, Siccitatem, Afperitatem, Scabritiem, Rimas & Fiffuras, in Febribus Linguam & Fauces exficcantibus, quafi comburentibus, & affligentibus.

Garg.

Garg. Lævigantis ℔j.

℞ Rad. Consolidæ maj. ℥ij. Gum. Arab. ℥j. coq. in Aq. Hord. ℥xx. col. ℥xij. adde Aq. Rof. rub. ℥j. Syr. Alth. ℥iij. m.

Viribus certat cum superiori; minùs autem Digerit; magis tamen Refrigerat.

Garg. ad Linguæ ardorem ℔j.

℞ Aq. Plant. ℥viij. Aq. Rof. rub. ℥iv. Album. Ov. conquaff. N° iv. Sal. Prunel. ℈iv. Syr. Alth. ℥iv. m.

Linguam, Fauces, vicinasquè partes molestè calentes, Refrigerat; arefactas Humiditate & Lentore imbuit; Humorumque acrium affluxum modicè Repellit.

Garg. Myrrhisatum.

℞ Vini rub. astringentis ℔j. Myrrhæ pul. ʒij. m.

Detergit, Astringit, Repellit, Siccat, Sanat. Ad Gingivas tumescentes, fungosas, flaccidas, sanguinolentas, erosas, & putridas: Ad Oris sordes & fœtorem: & ad Faucium, & Gulæ Ulcera (licet Venerea) præstantissimum habetur Diaclysma. Porrò in Nares injici, vel attrahi potèst, summo cum emolumento, ad Ozænam; ubi materia putrida Ossium spongiosorum Cavernulis hospitans, teterrimi odoris effluvia exspirat.

Garg.

Garg. Paralytici ℔j.

℞ Vini albi ℔ſs. Sinap. confect. ℥ij. Aq. Satureiæ (vel Thymi) ℥iiij. Mel. Roſ. ℥ij. Aceti parum. m.

Loco Aq. Satureiæ (ſi non præſto fuerit) ſubſtitui poteſt Decoct. Saſſaph.

Garg. ad Pituitam ℔j.

℞ Aq. Hyſſopi ℥x. Spir. Vini rectif. ℥j. Spir. Cochlear. ℥ſs. Spir. Caſtor. ʒij. Spir. Sal. Armon. ℈iv. Pul. Rad. Pyrethri ʒj. Mellis ℥iiij. m. uſurpetur frigidè.

Attenuando, Incidendo, Vellicando, & Irritando, Salviam, & Phlegma viſcoſum è Glandulis, & Oris emunctoriis, validiſſimè prolicit, & evacuat. Ideoque locum jure vendicat, in Affectibus Capitis pituitoſis, frigidis, & diuturnis: In Morbis torpidis, & ſoporoſis: In Lethargo, Cephalalgiâ gravativâ, Linguæ Paralyſi, Dentalgiâ, Uvulæ elongatione, Tonſillarum tumore, Anginâ. Neque metuendum erit ne Inflammatio incepta hujuſmodi acrium adhibitione magis augeatur; ſiquidem illius cauſa, (magnam partem,) eſt Pituita craſſa, & lenteſcens hiſce partibus ſpongioſis impacta, quæ ſanguini obicem ponens, curſumq; ejus inhibens, inundationem inflammatoriam producit. Ideoque in iſtius ſtagnantis, & obſtruentis Pituitæ, eliquatione, & eductione, veram hujus affectûs (ſc. Anginæ) curationem plurimùm conſiſtere, certiſſimum eſt.

Garg.

Garg. Prunellorum ℔ij.

℞ Corticum Prunellorum sylvest. ℥ij. coq. in Aq. ℔iiss. col. ℥xxiv. dissol. Alum. ℈iv. Aceti ℥ij. Mel. Rof. ℥vj. m.

Fortissimè Astringit; Gingivarum laxitatem corrigit, Putredinem arcet, Fœtorem tollit, Erosionem resarcit: Sanguinis eruptionem inhibet: Dentes firmat, illosquè regeneratâ carne obducit: Oris Ulcera sanat; Mephiticumquè anhelitum emendat: Glandulas salivales nimiùm distentas constringit, & contrahit; atque eo modo, & Pituitam influxam exprimit; & ulteriorem ejus immodicum affluxum prohibet. Sin verò ejusmodi fuerit rei status, ut Pituita Glandulosa in tantùm crassescat, ut Constringentium ope exprimi prorsus nequeat; tunc ad potenter Incidentia, & Vellicantia (quale est Garg. ad Pituitam) confugiendum erit.

Garg. de Pyrethro ℥x.

℞ Rad. Pyreth. ℥ss. Sem. Papav. albi, Hyoscy. ā ʒij. Garyoph. ʒss. Vini albi ℔ss. Aceti ℥iv. coq. ad ℔ss. & col. adde Spir. Vini ℥ij. m.

Partes vellicando, & Pituitam crassam eliquando, stagnantemq; dimovendo, illam, (unà cum sero acri,) è Gingivis, Glandulisquè potenter educit: Dein Spiritus irritatos placando, dolorificeque invicem allidentes consopiendo, cruciatûs sensum extinguit: Tandemque calorem partibus suffundendo, Tumorem discutiendo, Tonumque reparando, ulteriorem humorum affluxum prohibet. Atque ità nobile, & adæquatum esse Odontalgiæ

remedium Ratio ſuadet; cui etiam & Experientia nunquàm non ferè ſuffragatur.

Garg. Refrigerantis ℔j.

℞ Aq. Plantag. Sperm. Ranar. Flor. Samb. ā ℥iv. Aq. Roſ. rub. ℥ij. Album. Ovor. (in aquam agitando redact.) N° iv. Sacch. alb. ℥j. m.

In Febribus ardentibus gratiſſimum eſt; atque ad Linguæ fervores, ariditatem, aſperitudinem, & eroſionem commodiſſimum.

Garg. Roſati ℥x.

℞ Fl. Roſ. rub. ſicc. ʒiij. Balauſt. Cort. Granat. ā ʒij. Bac. Myrt. Boli pulv. Ter. Japon. ā ʒj. Alum. ℈j. coq. in Aq. Plantag. Vin. rub. auſteri ā ℥vj. col: ℥viij. diſſolv. Mel. Roſ. col. ℥ij. m.

Ad amurcam viſcidam Linguam oblinentem; & ad Glandularum ſalivalium laxitatem.

Garg. Scorbutici ℔ij.

℞ Rad. Rub. tinct. ℥j. Pyreth. Cort. Wint. ā ʒij. Herb. Periclym. Salv. Sanic. Aquileg. ā Mj. coq. in Aq. Calc. ℔iiſs. col. ℥xxviij. adde Spir. Cochl. ℥ſs. Mel. Roſ. ℥iv. m.

Gingivas, Oriſque partes à Sanguinis, & Salivæ ſordibus (quæ corruptelam, putredinem, fœtoremque Scorbuticis inferunt) liberat; Ulcuſculaque indè ortum trahentia ſiccat, & ſanat.

Garg. Variolosi ℔ij.

℞ Hord. Glycyrrh. ā ℥ſs. Rad. Alth. Viciarum ā ℥j. Fic. N° xij. Fung. Samb. Mj. coq. in Aq. ℔iiſs. col. ℥xxviij. diſſolv. Oxym. ſimpl. & Mel. Roſ. ā ℥ij. m.

PartesOris, & Gulæ inflammatas, diſtentas, rigidas, arefactas, aſperas, & dolentes, Emollit, humectat, lenit: Puſtulas innaſcentes maturat; Salivationemquè adjuvat. Sub Declinationem verò Variolarum Confluentium, cum Ptyaliſmus jàm imminuitur; ſi evenerit ut Saliva eouſquè ſit excocta, & viſcida, ut Suffocationis periculum inferat; Tunc ad potenter attenuantia, & irritantia devenire neceſſitas poſtulat: Tale eſt illud ad Pituitam ſuprà deſcriptum; atque inter ejus uſum, Spiritus Sal. Armon. proportio vel augenda, vel minuenda erit, tùm pro rei ipſius exigentiâ, tùm & ægrotantis tolerantiâ.

Garg. de Vite ℔j.

℞ Fol. Vitis, Herb. Salv. Veronicæ fæm. Pentaphyl. Ocul. Rubi ā Mſs. coq. in Aq. ℔iſs. ad ℔j. col. adde Alum. ʒiſs. Aceti, Melis ā ℥ij. coq. iterùm & deſpuma.

Optimè Refrigerat, eluit, detergit, aſtringit, putredini reſiſtit, ſordes emungit, Oriſque fætorem emendat. Locum meretur tàm in Febribus, quàm Scorbuto. Atque hic obiter notem, Alumen, & ejuſmodi Auſtera nullo modo Salivales ductus occludere; aut Salivæ exitum inhibere; ſed è contrario (quia Glandulas ſtringunt & contrahunt)

trahunt) multùm promovere; quod cuilibet experienti liquidò patebit.

Garg. pro Uvulâ ℔ij.

℞ Herb Aquileg. Miiij. Flor. Rof. rub. ficc. Balauft. ā Mfs. Pip. longi ℈iv. Myrrhæ ʒij. coq. in Aq. ℔ij. & Vini albi ℔fs. col. ℥xxvj. adde Sp. Vini, Syr. Moror. & è Rubo Idæo ā ℥ij. m.

Ad Uvulæ, Tonfillarum, Mufculorum Faucium, Laryngis & Pharyngis infarctionem, tumorem, & inflammationem confultiffimè præfcribitur. Partim enim attenuando, & vellicando; partimquè conftringendo, & exprimendo, pituitofam illuviem aggeftam evacuat: atque dein, Glandulas fpongiofas, tumidas, & tenfas in minus fpatium contrahendo; adquè naturales limites & crafin reducendo, ulteriorem ad partes affluxum optimè præfcindit.

Hìc ut quæ fparfim & laxiùs fuprà explicui, in Synopfin contraham; de Gargarifmorum fpeciebus fecundum Intentiones medicas fcitè eligendis, has ponam Regulas.

1. Si Materia admodum craffa, & tenax è Glandulis ipfis fit educenda; tunc Sp. Sal. Armon. Acria, & Irritantia in ufum adfcifci debebunt.

2. Si minùs fit Vifcida, & tamèn ftagnat propter fungofam Glandularum laxitatem; Auftera hoc officio fungentur.

3. Si lentefcens amurca Linguam & Fauces fpifsè oblinat; Acida, & Detergentia expetentur.

4. Si

4. Si partes ſint excoriatæ, irritables, & arefactæ; Mucilaginoſa, & Emollientia commodiſſimè præſcribentur.

5. Si deniquè ob Sanguinis ebullitionem, partes Muſculoſæ inflammentur; Emollientia rem conficient.

Hauſtus Alexipharmacus.

℞ Aq. Lact. Alexit. ℥iij. Epidem. Pæon. comp. Syr. Garyoph. de Croco ā ʒij. Diaſcord. ℈ij. Lap. de Goâ ℈j. m.

In Febribus mali moris, Spiritus collapſos erigit, & ſuſtentat; Malignitati adverſatur; è Centro corporis ad Circumferentiam pellit; & Sudorem ciet. Propinari poteſt, juxta rei exigentiam, ſextis, vel octavis horis.

Hauſtus Amarus.

℞ Aq. Card. ben. ℥ij. Ment. Cinnam. fort. ā ʒij. Gent. comp. ℥ſs. Pul. Serp. Virg. ℈j. m.

Iiſdem inſignitur virtutibus ac Decoctum Sacrum, quod vide. Inſuper Ventriculum roborat; Vomitionem ſedat; & vermes enecat.

Hauſtus ad Arenulas.

℞ Succi Petroſelini ℥iſs. Sp. Vini com. ℥ſs. Ol. Aniſi gut. ij. Sp. Sal. Armon. gut. viij. Sacch. alb. ʒij. m.

Urinam ciet; Saburram pituitoſam, Tartarum granulaſcentem, & Arenulas quam potentiſſimè expellit. In grandiori verò Calculo, ab hujuſmodi valenter provocantibus, omnimodè abſiſtendum

dum erit; Nè, si in Rene sit, eum in Ureterem fortitèr impellant, ejusq; canalem (quasi Epistomio) strictim obturent; atq; ità Suppressionem Urinæ funestam inferant. Si in Vesicâ, nè Mucum viscidum (qui Calculum crassè obvelat, illiusq; asperitates, quasi Thecâ, mollitèr recondit) eluant; atq; etiàm Calculum ipsum fortiùs exagitent; è nido, ubi quietus latuit, deturbent; dirumq; trucemq; Paroxysmum pessimè excitent.

Haustus Astringens.

℞ Aq. Plantag. ℥ij. Ment. ℥ss. Cinnam. fort. ℥j. Syr. de Mecon. ʒvj. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. Diascordii ʒss. Boli ℈j. Balaust. ℈ss. m.

Ventriculum, & Viscera confortat; Intestinorum tonum revocat; eorum lubricitatem emendat; & importunum motum dejectorium reprimit: His adde, quòd Spiritus exacerbatos pacificat; Humorumquè, & Vaporum radios à Centro ad corporis Circumferentiam pellit; & exindè foras ablegat.

Haustus Bechicus.

℞ Gum. Arab. pul. ʒss. dissolve super ignem in Aq. Scabiosæ, & Aq. Cinnam. hord. ā ℥iss. dein adde Mithrid. Diascord. ā ℈j. Lohoch. san. ʒj. Diacodii ℥ss. vel ʒvj. m.

Serum acre, irritans, è Glandulis in Laryngem suffundi solitum obtundit, incrassat, & cohibet; partes exquisitè sensiles leni mucore defendit; Somnum suaviter accersit; Sanguinisquè recrementa lymphatica per Diaphoresin exterminat:

Ideoque

Ideoque omnimodè appositum est remedium ad Tussim vespertinam, à frigore suscepto ortum ducentem, & inter ducumbendum in lectum, inclementer divexantem.

Haustus Camphoratus.

℞ Camph. (aliquibus guttis Ol. Amygd. dul. sol.) gr. viij. Aq. Papav. err. ℥iij. Syr. Alth. ʒvj. Sacch. Saturni gr. ij. m.

Ad Urinæ ardorem, & stillicidium (vel ab Epispasticis, vel Sero acri ortum) multùm laudatur. Etiam (ut audivi) ad Micturitionem (periculosum illud in Variolis Symptoma) Remedium est celebratu dignissimum.

Haustus Cardiacus.

℞ Aq. Ceras. nig. Lact. Alexit. ā ℥j. Menthæ ʒj. Epidem. Pæon. comp. ā ʒij. Confec. Alkerm. ℈j. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. Syr. Garyoph. ʒiij. m.

Ad Spirituum lapsum, languorem, & deliquium.

Haustus ad Casum.

℞ Vini Canar. ℥iv. Ol. Terebint. gut. x. Terræ sigill. Sang. Drac. pul. ā ℈j. Sacch. alb. ʒij. m.

Acorem absorbet; Sanguinis misturam conservat; characterem balsamicum consolidantem eisdem imprimit; & Hæmorrhagias internas sistit.

Haustus ad Catarrhum.

℞ Aq. Tussilag. ℥vj. Sacch. candi albi ʒvj. Vitel. Ov. Nº ij. probè conquassata, igni admoveantur, agitentur, commisceantur, & lectum petenti propinentur.

In Tussi (ut ità dicam) Gutturali, Catarrhali, vespertinâ, à frigore suscepto ortum ducente; quæ speciatim inter decumbendum in lectum repetit, atque importunè concutiendo, quietemque prohibendo miserè quidem affligit; hicce haustus multùm auxiliari solet. Laryngem enim dulci mucagine adeò munit, ut Seri acrioris, & irritantis aculeos non sentiat; atque ità Tussim prorogat, & horam fallit, donec somnus obrepat, & Tussiendi tempus tandem elapsum sit.

In Tussi verò Pectorali, quæ profundiùs radices egerit; & à sanguine pituitoso fæculentias crassas Pulmonibus suffundente dependet, perniciosus esse videtur nimiùm liberalis Saccharatorum usus; quia Cruoris massam fæculentiorem reddit; Bronchia infarcta graviori saburrà infercit; putredinalemq; dispositionem Fibris inducit.

In Insulâ Sancti Thomæ, sub Æquatore (inquit Garencieres) molunt cannas Saccharinas; & quod superest expresso succo objiciunt Porcis; qui indè dicuntur in tàm miram Teneritudinem pinguescere, ut de bonitate, cum Capis Hispanicis certent; denturq; ventriculis invalidis. Undè colligere est, quòd si Saccharum ea vi, & facultate polleat, ut Suillarem (omnium ferè carnium tenacissimam) ad tantam teneritudinem adducat; eâdem prorsùs ratione Corruptelam, & Sphacelum

in

in Pulmonibus accelerabit; cùm ipsi sint mollis, & spongiosæ substantiæ; & Stipticis, Astringentibusq; conserventur.

Haustus Cephalicus.

℞ Aq. Ceras. nig. ℥iij. Pæon. comp. Syrup. Pæon. comp. ā ℥ss. Tinct. Castor. gut. xxx. Laud. liq. gut. xv. Cinnab. Antim. ℈j. m.

In Morbis Convulsivis Idiopathicis, qui oriuntur primariò in Cerebro ipso, vel Nervis (ob copulam heterogeneam Spiritus animales in explosiones adigentem) summoperè conducit. In Sympatheticis verò, qui à merâ Irritatione (propter humores acres alicubi in visceribus delitescentes, Vermes, aut Dentitionis cruciatus) excitantur, licet aliquid boni (ad præsentem scilicet explosionem difflandam) apportet; Remedia tamen principalia aliundè (pro causarum varietate) esse desumenda, nemini non liquidò satis manifestum esse potest. Ad Curationem propinetur (si quo modo possit) in ipso Paroxysmo; vel statim eo finiente. Ad Præcautionem, vesperi per triduum ante Lunationum tempora.

Haustus Consolans.

℞ Aq. Ceras. nig. ℥ij. Ment. Ros. Damasc. Naphæ, Cœlest. ā ʒj. Cinnam. fort. Pæon. comp. ā ʒij. Confec. Alkerm. Pul. è chel. canc. comp. ā ℈j. Ol. Garyoph. gut. j. Syr. Garyoph. ʒiij. m.

Spiritibus lapsis, & decumbentibus fortiter subvenit. In Virium dejectione, Leipothymiâ, & Cordis palpitatione plurimum potest.

Haustus è Cynoglosso.

℞ Succi Cynogl. ℥ss. Aq. Papav. err. ℥iss. Sacch. ʒij. Ol. Anisi gut. j. m.

Haustus Diaphoreticus.

℞ Aq. Card. bened. ℥ijss. Epidem. Theriacal. Syr. de Mecon. ā ℥ss. Antimon. Diaphor. ℈j. Ther. Androm. ℈ij. m.

Certius, jucundius, & potentius Diaphoreticum, vix erit facile forsan cuipiam invenire. Opiata enim Sudoriferis optimè sociantur, quia Sudoris evacuationem plurimùm adaugent, atque lassitudinem & molestiam ægris prohibent: Dein Cardiaca & Volatilia Opiatis benè adjiciuntur, quià Spiritus, nè Narcoticæ plagæ succumbant, opportunè sustentant.

Si Antimonium Diaphoreticum (inquit Hofman.) optimè paratum fuerit, ita ut multum de Terrâ Nitrosâ participet; ultra plures Annos, absq; ullâ noxa ægrotis propinari potest. Secùs autem, si Sulphur Antimonii in eo excedat, ut a Nitro non debitè calcinatum fuerit; tunc manifestè tractu temporis Aeri expositum pravam, & malignam iterum induere potest naturam, quæ per vim Emeticam utplurimùm se exserit: Ad quod evitandum ritè præparari debet.

Haustus

Haustus Diureticus Acidus.

℞ Aq. Raph. comp. ℥iſs. Spir. Vini Gall Succi Limon. ā ℥ſs. Syr. Viol. ℥j. m.

Sitim tollit; Bilem temperat; Salium acores corrigit; Sanguinem refrigerat, fundit, liquat, Serumquè ejus copiosè ſecernit: Pituitam lentam incidit, attenuat, detergit; Urinam ciet; & Arenulas evacuat. Convenit ubi adeſt Temperamentum calidum, Scorbuticum, Febrilis diſpoſitio; atque ubi Pituita vel Viſcida, vel Glareoſa Renes, aut Veſicam (abſque Inflammatione, Ulcerevè) obſidens, Urinæ curſum inhibet.

Hauſtus Diureticus Oleoſus.

℞ Vini albi ℥iv. Ol. Amygd. dulc. ℥j. Ol. Terebint. gut. xx. Sacch. albi ℥ſs. m.

Urinam, & Sabulum potenter expellit; & maximè commodus eſt, ubi Renes, Ureteres, aut Veſica ſunt (ſine magnâ tamen Inflammatione) excoriatæ, vel Ulceratæ. Item in Paroxyſmis Arenuloſis (non autem Calculoſis) ubi Urina eſt admodùm limpida, vel nigra & turbida, vel Sanguinea, vel chyloſa, aut purulenta.

Hauſtus ad Febrem Vulnerariam.

℞ Aq. Lact. Alexit. ℥iiſs. Theriacal. Acet. ā ʒvj. Ocul. Cancr. ſubtil. pulv. ℈ij. Antimon. Diaphoret. ℈j. Sacch. candi albi ʒij. ol. Terebint. gut. iiij. m.

Hauſtus

Haustus Febrifugus

℞ Aq. Card. ben. ℥iij. Theriacal. ſtill. Syr. de Mecon. ā ℥ſs. Diaſcord. ʒſs. Sal. Abſint. ℈j. Sp. Sal. Armon. gut. xv. Ol. Garyoph. gut. j. m.

Aſſumat æger horam unam ante expectatum Paroxyſmi acceſſum; & lectum petens Sudorem quoquo modo ſolicitet; & duas horas perferat. Subſidio eſt in Febribus Intermittentibus; præſertim ubi Algor, Rigor, & Horror ſæviùs invadere; & longum durare ſolent.

Haustus Febrifugus Riverii.

℞ Aq. Cichorii ℥iij. Sal. Abſint. ʒſs. Spir. Vitrioli gut. xx. m.

Hauriatur horam unam ante Paroxyſmum in lecto, Sudorem provocando, & expectando: Atque ante ſubſecuturos Paroxyſmos repetatur, donec Febris tandem extinguatur. Eſt profectò Remedium minimè contemnendum, ad Febres Intermittentes Vernales.

Haustus contra Fluorem.

℞ Alb. Ov. N° j. conquaſſato adde Aq. Cinnam. fort. ℥iſs.

Si ſumatur mane & veſperi quotidiè, Fluorem album coercere, & Lumbaginem ejus comitem alleviare potis eſt. Semper verò abſtinendum eſt ab ejus uſu, appropinquantibus Menſtruorum recurſibus.

Haustus

Haustus Hæmoptoicus.

℞ Aq. Plantag. ℥iv. Aceti, Syr. è Symphyt. ā ℥ſs. Album Ovi conquaſſ. N° j. m.

Hoc reverâ Nobile, Expertum, & Parabile remedium, Sanguinem bullienter proſilientem potenter refrigerat, incraſſat, & refrænat: Vaſorumquè aperturas conſtringit, occludit, & conſolidat.

Haustus Hydragogus.

℞ Gum. Gamand. Crem. Tart. pul. ā g. xiv. Ol. Junip. gut. iij. diſſolve diligentèr in Mortario in Vini albi ℥iij. addendo Sacch. albi ʒiſs. m.

Vide Pil. Hydrag.

Haustus Hystericus.

℞ Aq. Puleg. ℥ij. Bryon. comp. ʒiij. Tinct. Caſtor. ʒj. Succi Rutæ ℥ſs. Syr. de Artemiſ. ℥j. m.

Exhiberi poteſt ante, inter, vel immediatè poſt Paroxyſmum.

Haustus Japonicus.

℞ Aq. Sperm. Ranar. ℥ij. Syr. è Roſis ſicc. ʒij. Ter. Japon. pul. ℈j. Sacch. Saturni gr. iiij. Ol. Cinnam. gut. j. Laud. liqu. gut. xx. m.

Mirificis pollet virtutibus contra Sanguinis Vomitum, Hæmoptoen, Menſium profuſionem, & quaſcunque internas Hæmorrhagias.

Haustus

Haustus Lacteus.

℞ Vitel. Ov. Nº j. Sacch. candi rub. ʒvj. Aq. Rof. rub. ℥j. Lactis ℥iv. Ol. Nuc. Mofc. gut. j. optimè commifceantur.

Sumatur manè pro Jentaculo, & Vefperi pro Cœnâ, quotidiè per longum tempus; ad Febrem Hecticam, Sudores nocturnos, & Atrophiam, non à Pulmonum ulceratorum, fed à Sanguinis ipfius acris, & fermentefcibilis, vitio, ortam.

Haustus Nitrofus.

℞ Aq. Papav. errat. ℥iij. Sal. Prunel. ʒj. Syr. Viol. ℥j. m.

Sanguinem refrigerio perfundit, ejufque lentorem incidit, & Obftructiones, Inflammationefquè indè natas excutit, & extinguit; Sitim fedat; Urinam movet. Valet præcipuè contra Pleuritidem, Peripneumoniam, & Febres Inflammatorias malignitatis expertes.

Haustus Oleofus.

℞ Ol. Lini (non rancidi) ℥iij. Ol. Anifi gut. iij. Syr. Capil. Ven. ℥j. Spir. Sal. Armon. gut. xij. m.

Ad Pleuritidem (cum cruento fputo) Peripneumoniam & Afthma (Venæ fectionibus debitis non neglectis) ἄριστον.

Ab affumpto Oleo, horam abftineat æger à quibufcunq; Liquoribus: fecùs enim Oleum illis fupernatans in Ventriculo, Naufeam excitabit; exindeq; per Vomitum rejicietur.

Haustus

Haustus Paregoricus communis.

℞ Aq. Ceras. nig. ℥ijss. Aq. Epidem. Cinnam. fort. ā ʒij. Syr. de Mecon. ℥j. m.

Frequentissimi usûs est, ad Dolorem pacandum, & somnum conciliandum.

Haustus Paregor. Refrigerans.

R Aq. Papav. Rhæad. ℥ij. Aq. Sperm. Ranar. Syr. Limon. ā ℥j. Laud. liq. gut. xxv. m.

Ad eosdem usus; præcipuè ubi datur Febris, & Sitis.

Haustus Peruvianus.

℞ Aq. Card. ben. ℥ij. Aq. Equidem. Syr. Garyoph. ā ʒij. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. Pul. Cort. Peruv. ʒj. m.

Gratissimus hic modus est exhibendi Corticem ad Febres Intermittentes.

Haustus Pleuriticus.

℞ Pul. Olib. (vel Resinæ Pini) pulv. ʒj. Vitel. Ov. j. Diacod. ʒvj. Aq. Papav. ℥iss. Ol. Anisi gut. ij. Sp. Sal. Armon. gut. xij. m.

Haustus Præparans.

℞ Vini Ren. ℥iij. Crem. Tart. pul. ʒj. Syr. è 5 Rad. Oxym. Scill. ā ℥ss. m.

Cap. vesperi purgationem præcedenti, si Phlegma viscosum Ventriculum & Intestina instar glutinis oblinat.

Haustus Saccharinus.

℞ Aq. Rosar. Damasc. Cinnam. Hord. Sacch. candi rubri ā ℥ij. dissolve super ignem pro uno haustu vespertino.

Vires æmulatur Haustûs ad Catarrhum: Partibus enim exquisitè sensilibus, & irritabilibus mucorem obducit; easque contra Rheumatis injurias defendit: Serum tenue incrassat; & acre obtundit. Ob enormem verò (quâ saturatur) Sacchari quantitatem, minimè debet iis obtrudi, quorum Ventriculus copiosâ phlegmatis viscosi saburrâ oblinitur, & oneratur.

Haustus è volatilibus.

℞ Sal. volat. CC. ℈ſs. Sal. Succini gr. v. Vini Canar. ℥iv. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. Sacch. albi ʒij. m.

Commodissima hæc videtur formula, quà minimo cum palati offenso, assumi possunt Salia volatilia: atque est planè quoddam Sal Volatile Oleosum extemporaneè paratum. Spiritus labascentes, aut prostratos exsuscitat; Sanguinem grumescentem dissolvit; lentescentem incidit; stagnantem commovet; fæculenutm depurat; & Urinam ciet. Utilissimè præscribitur ad Capitis gravedinem; Lethargum; Paralysin; Leipothymiam; Cordis tremorem; Pleuritidem, & Hydropem.

Hastus

Haustus Saponaceus.

℞ Sapon. Venet. raſ. à ℈ij. ad ℈iiij. coq. in Lact. ℥vj. ad ℥iv. adde Sacch. albi ʒiij. col.

Detur manè, & quartâ pomeridianâ, per quatriduum, vel quintiduum, ad Icterum. Valentiſſimum habetur remedium.

Haustus Stypticus.

℞ Aq. Plantag. Sperm. Ranar. ā ℥iſs. Aq. Cinnam. hord. Aceti ā ʒiij. Syr. Nymph. ℥ſs. Croci Martis aſtring. ʒſs. Sacch. Saturni gr. v. m.

Quibuſcunq; Hæmorrhagiis; præſertim Menſium profuſioni; & Sanguinis Vomitui, feliciter medetur.

Haustus Varioloſus.

℞ Coccinel. integ. ʒj. coq. in Aq. Lact. Alexit. ℥iiij. col. ℥iij. diſſol. Diaſcord. à ℈j. ad ʒj. Diacod. ʒvj. Ol. Nuc. Moſc. gut. j. m.

Haustus contra Vomitum.

℞ Aq. Cinnam. fort. Syr. Limon. ā ℥ſs. Sal. Abſinth. ℈j. Ol. Nuc. Moſch. & Garyoph. ā gut. j. Laud. liqu. gut. xx. m.

Expertiſſimum, Utiliſſimum, & raro fallax remedium. In Colicâ cum Vomitione enormi, & Aſtrictione alvi pertinaci, addere potes pul. Rhab. ʒſs. & reiterare donec operetur.

Hydrogal. Chartacei ℔iij.

℞ Chartæ Scriptoriæ optimæ Schedas N° iv. Panes biſcoctos Neapolitanos N° ij. Aq. ℔ijſs. coq. ad ℔iſs. col. adde Lactis ℔iſs. coq. iterùm ad ℔ij. & adde Nuc. Moſch. raſæ, & Sacch. albi q. ſ. m.

Edulcorat, Incraſſat, Obſtipat: in ſpecie, Sudoribus matutinis, Diarrhææ; & Menſium immodico fluxui laborantibus ſuccurrit.

Hydromel cum Ceraſis.

℞ Aq. f. ℔xij. Mell. ℔ij. ad perfectam deſpumationem coctis adjice Succi Ceraſor. acidulor. ℔ij. rurſus bulliant parum ſpumam accuratiſſimè auferendo.

Saporis erit jucundiſſimi, & pro potu ordinario inſerviat.

Eodem planè modo, conficies è ſucco Citri, aliiſq; Succis gratis & acidis inquit, Dr. Laſher.

Hydromel. Diuretici ℔ij.

℞ Rad Rubiæ Tinct. Fænic. ā ℥j. Petroſel. ℥ij. Bac. Lauri, Junip. ā ℥ſs. Sem. Dauci ſylv. Fænic. dulc. ā ʒij. Coq. in Aq. font. ℔ijſs. col. ℥xxviij. adde Succi Parietar. Mellis ā ℥iiij. percoq. ad deſpumationem.

Hydromel.

Hydromel. Joelis.

℞ Rad. Zedoar. ℥ſs. Gum. Ammon. (non col.) ʒij. Flor. Sulph. ʒiij. Mellis deſpum. ℥ij. Aquæ ℔j. coq. (non deſpumando) ad ℥xij. ſub finem addendo Croci gr. xij. quando friget, col.

Potentèr admodùm incidit, eliquat, & educit Phlegma viſcidum, ductus pneumonicos inferciens; exindeq; Orthopnæam, & Aſthma humidum inferens. Utrùm verò conveniat in Aſthmate ſicco, convulſivo, febrili, nondùm ſatis habeo perſpectum: ſed veriſimile mihi videtur, quòd in iſto rerum ſtatu, Sanguinem nimis effervefacere, humorum orgaſmum concitare, & conſequentèr Paroxyſmum intendere, poteſt. Patienti ſæpiùs propinetur cochl. j. vel. ij.

1. *Hydromel. Pectoralis* ℔ij.

℞ Glycyrrh. ℥ij. Paſſul. ſol. expurgat. ℥iv. coq. in Aq. Hord. depuratæ ℔iij. ad ℔ij. col. adde Mellis ℥ij. coq. ad deſpumationem.

2. *Hydromel. Pectoralis* ℔ij.

℞ Hord. perl. Paſſul. ſol. exacinat. ā ℥ſs. Fic. N° iv. Rad. Liquirit. ʒij. Enulæ, Ireos Florent. Cal. arom. Herb. Nicot. ſicc. ā ʒj. Tuſſilag. Hed. terreſt. Eryſimi, Saniculæ ā Mj Sem. Fœnic. dulc. & Aniſi (ſub finem addit.) ā ʒij. f. decoct. in Hydrom. ſimpl. ℔iij. ad ℔ij. col.

Æquè ferè incidit, & Expectorat, ac ſuperius illud Joelis: ſed inſupèr, validiùs Emollit; Lubricat; Digerit, & Maturat. Uſui erit benefico in

Tuſſi

Tuſſi profundâ, & laborioſâ; quandò ſcilicèt Thoracis intimi receſſus crudâ, lenteſcentiq; Pituitâ obferciuntur, & aggravantur. In Catarrho autem febrili, tenui, & acri, per glandulas gutturales perpetim depluente, omninò noxium eſſe reperietur; propterea quòd Humores nimiùm fundendo, calefaciendo, & tumultuariè exagitando, Affectum certò certiùs plurimùm augebit. Dentur ℥iij. calidè ter in die.

Hydromel. Simplicis ℔iiij.

℞ Aq. puræ font. ℔iv. Mellis ℔ſs. coq. ad perfectam deſpumationem.

Aliqui parant cum Aquæ ℔v. & Mell. ℔j.

Hydromeliti cuilibet compoſito conficiendo inſervire poteſt; & rariùs uſurpatur per ſe: Nihilominùs verò ſat benè congruum videtur Aſthmaticis, durante paroxyſmo, in potum ordinarium; & diuturnâ Tuſſi laborantibus.

Mel conſtat ex principio dulci, viſcido, manifeſto; & acri volatili latente. Ab Acredine Detergit, & Siccat: A Viſciditate digerit, & ſanat.

Infuſi Amari ℔iiij.

℞ Aq. deſtill. ℔iiij. Spir. Vini ℔ſs. Sal. Tart. gr. 32 Rad. Gent. ʒiij. Summit. Card. ben. Centaur. min. Fl. Chamæm. ā ʒvj. infunde in Balneo 12 horas & col.

Propinare ſoleo vel per ſe; vel cum Vino Amaro ad hunc modum.

℞ Infuſi & Vini Amari ā ℔ſs. vel.

℞ Infuſi

℞ Infusi Amari ℥xij. & Vini Amari ℥iiij. m. Dos. Cochl. vj. vel viij. bis die.

Infus. Amar. Chalybeati ℔iiij.

℞ Aq. Lact. Alexit. ℔iss. Ment. Gent. Comp. Lumbric. Magist. ā ℥iiij. Rad. Gent. ℈iiij. Summit. Card. ben. Centaur. min. Fl. Chamæm. ā ℈viij. infunde calidè per noctem. Col. ℔ij. adde Vini Chalyb. ℔ij. m.

Infus. Anthelminthicum.

℞ Sem. Santon. contus. ʒss. Aq. Ment. ℥iiij. Gent. Comp. Cinnam. ā ʒij. infunde calidè hor. j. col. adde Syr. è Cich. cum Rhab. ʒij. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. m.

Sumat Puer cochl. ij. bis in die per tres dies; deindè propinetur Catharticum.

Quoniam Pueri Amara non admittunt, Instrumento quo os divaricatur, (supinis fasciolâ ipsis violentèr detentis, ore distento) per Clysteridium quodpiam (fistulâ non fragili munitum) invitis, Amara quanto plus fieri potest intimiùs transmissa injiciamus, inquit Ægineta lib. 4. cap. 57. p. 384.

Infusum Arthriticum.

℞ Chamæpit. sicc. contus. ʒj. Flor. Lavend. sicc. Theriacæ Venet. ā ʒss. Vini rub. generosi ℔ij. macera duas horas super prunas candentes, & col.

Ad affectum à Ventriculo depellendum propinetur ℔ss. & repetatur dosis quotiès præsenti Medico visum fuerit.

Infusi

Infusi Cardiaci ℔j.

℞ Conſ. Roſ. rub. ℥j. Conſ. flor. Borag. ℥ij. Cort. Citri cond. ʒvj. affunde Aq. Borag. ℥ix. Aq. Ulmar. ℥iij. Aq. Roſ. Dam. ℥ij. miſce diligentèr in Mortario Marmoreo; macera frigidè horam unam; & col. adde Succi Chermes ℥ſs. Succi Limon. ℥j. Syr. è Rubo Idæò ℥ſs. tajice per manicam Hippoc. & f. liquor clarus.

Sanguinis nimis inflammabilis fervores, & impetus reſtringit, & ſedat; ſimulq; Spiritus atrabilariâ nube obfuſcatos, & depreſſos, clarificat, & levat. Solatium affert gratum Febri ardente; Affectu Hypochondriaco, & Melancholico laborantibus. Bibat patiens ℥iv. tèr de die.

Infusi Cephalici ℔iiiſs.

℞ Sterc. Pavon. albi ℥iv. Millep. contuſ. ℥j. Aq. Ceraſ. nig. Vini albi ā ℔iſs. Infunde 24 horas frigidè; col. per manicam clarificatæ adde Aq. Langii ℥iij. Sp. Lavend. comp. ʒiſs. Ol. Nuc. Moſc. gut. iij. Syr. Pœon. Comp. ℥vj. m.

Cerebri meatus fæculentiis obſtipatos, & impeditos reſerat; ejuſq; Tonum flaccidum, & conniventem roborat. Spiritus animales copulâ heterogeneâ onuſtos, & irritatos defæcat; eoſq; imbecille, & nutantes reficit. Capitis demùm nubila, & tenebras diſcutit; illiq; ſudum ſerenum, & claritatem felicitèr conciliat. utimur ergò auſpicatò ad Idiopathicum Capitis dolorem; Vertiginem; & Scotomiam; exhibendo ſcilicèt ℥iv. manè & ſerò.

Infusi Chamæmeli ℔ij.

℞ Aq. Destill. ℔ij. Spir. Vini ℥iiij. Sal. Tart. ℈ij. Flor. Chamæm. contus. ʒij. infunde super cineres s. a.
Vide Decoct. Febrif. Amar.

Infus. Colicum.

℞ Rad. Zedoar. contus. ʒij. Vini Canar. Spir. Vini com. ā ℔ss. macera leni tepore 12 horas, col. adde Ol. Junip. gut. xvj. Ol. Garyoph. gut. iiij. Sacch. albi ʒj. m.

Infus. Epilept. ℔ij.

℞ Visc. arbor. concis. & contus. ℥iiij. Succi Rutæ ℥j. Spir. Vini com. ℥iiij. Aq. font. ℥xxviij. Sal. Tart. ℈ij. infunde leni tepore 12 horas: col. per subsid. depur. adde Syr. Pæon ℥iiij. m.

Infusum Hispanicum.

℞ Aq. font. ℔iiij. Sal. Tart. ℥ss. Croci (minutim forcipibus conscissi) ʒss. Succi Glycyrrhizæ Hispan. (in tenues lamellas redacti) ℥j. digere calidè, & clausè, 24 horas, & col.
Edulcorat, Maturat, Incidit, Expectorat. In Defluxione tenui, è Gulæ Glandulis transudante, vesperi præcipuè repetente, & molestissimâ Tussi vexante, propinetur ℔ss. frigidè singulis noctibus lectum ingressuro. In Tussi verò Pectorali, quæ vel à lymphâ acri in Pulmonum Bronchia, aut Appendices lobulares, perpetim suffusâ; vel â materiâ

teriâ crassâ ibidem depositâ, obstruente, & aggravante, natales ducit; ℥iv. calidissimè absorbeantur Aurorâ & Vesperi quotidiè. In Febriculâ Catarrhali, cum horripilationibus, & æstibus se mutuò excipientibus, & vagè recurrentibus, Capitis hebetudine; Oculorum rubore; Aurium tinnitu; & copiosâ tenui Narium Destillatione, stipatâ; pitissetur calidè (instar Coffee) frequenti repetitione ad libitum; frigus interim curiosè cavendo.

Infusi Purgantis ℔j.

℞ Sennæ ℥j. Tart. albi pul. ʒss. Aq. flor. Sambuci, Vini albi ā ℔ss. Infunde tepidè, & clausè in vase vitreo (non autèm æneo) xij. horas; col. claræ ℥xij. adde Syr. è Cich. cum Rhab. ʒiv. Ol. Anisi, & Ol. Nuc. Mosc. ā gut. ij. m.

Senna (inquit Sylvius) blandum est medicamentum, si aut in substantiâ, aut Infuso exhibeatur; non autèm, si Decoquatur: tùnc enim Tormina solet producere; præsertim iis, qui humoribus scatent Austeris, aut Acidis. Hoc Infusum tàm Pueris, quàm Adultis (mutatâ tantùm, pro ætatis ratione, dosi) benè convenit: benignissimè enim, & tamèn efficacissimè operatur. Sin verò ulteriori adhùc stimulo opus fuerit, grana aliquot Scammonii Sulphurati singulis dosibus possunt adjici. Adultis communitèr ℥iv. vel ℥v. exhibeantur. Atq; hinc dosis Junioribus proportionata facilè supputari potest.

Infusi Referantis ℔j.

℞ Fol. Ficus virent. ℥j. Rad. Bellid. min. ʒvj. Rad. Contray. ʒij. Aq. font. ℔j. Spir. Vini com. ℥ij. Sal. Tart. ℈j. f. Infuſ. calida & clauſa ſ. a. col. edulc. Sacch. q. ſ.

Ad Sanguinis compagem nimis ſtrictam reſerandam.

Infuſum Rhabarbari compoſitum.

℞ Rhabarb. ʒij. Mirobalan. citr. ʒj. Sal. Abſinth. gr. xv. Aq. Plantag. & Aq. Cinnam. fort. ā ℥ij infunde tepidè, & clausè per noctem; col. adde Ol. Aniſi gut. j. Syr. Roſ. Sol. ℥ſs. vel ʒvi. m.

Aliquando ad hunc modum præſcribo.

℞ Rhab. inciſ. ʒij. Sp. Vini ℥iſs. Aq. Cinam. ℥j. infunde horam j. ſuper prunas candentes col. adde Syr. Roſ. Sol. ℥j. Ol. Nuc. Moſc. gut. j. Pul. Rhab. ℈ſs. m.

Materiam Inteſtina laceſſentem evacuat; Tormina compeſcit; Flatus diſſipat; Viſcera roborat; eorum lubricitatem corrigit; Tonumq; ſtabilit: atq;ità omnibus inſtruitur requiſitis, ad Diarrhæam ritè, & rationabilitèr ſiſtendam, & curandam.

Infuſum Roſatum.

℞ Conf. Roſ. rub. ℥iv. Ol. Sulph. gut. 48. (vel q. ſ. ad idoneam aciditatem) Aq. font. ℔ij. macerentur callidè in vaſe vitreato per noctem, & col. per Manieam.

Idem facit, ac Tinctura Rosarum ; nempè Sanguinem ardentem refrigerat ; æstuantem cohibet ; acrem corrigit ; attenuatum incrassat ; Bilem temperat ; Sitim explet ; Ventriculum reficit ; Appetitum restaurat ; & moderatè astringit. Julapium est satis gratum, & utile in Febribus ardentibus, & malignis ; in Hæmorrhagiâ narium ; Hæmoptysi ; Vomitu cruento ; Diarrhæâ biliosâ ; Dysenteriâ ; Mensium fluxu ; Picâ, & Abortûs periculo. Dentur ℥iv. bis in die.

Eodem modo paratur Infusum Lujulatum, aut Violatum ex Conserv. ℥iiij. & Aq. font. ℔j.

Contra æstum ventriculi, & Sitim in Febribus.

Infusum Rosatum compositum.

℞ Flor. Rös. rub. sicc. Flor. Balaust. ā ʒij. Cort. Querc. ℥ſs. Aq. font. ℔ij. infunde calidè xij. horas ; col. adde Aq. Cinnam. hord. ℥iv. Sacch. albi ℥ij. Ol. Nuc. Mosch. gut. ij. m.

Potentèr astringit ; ideoq; conducit in Diarrhæâ, & Hæmoptysi : sed quoniàm damnosè ab imperitis, aut incogitantibus usurpari poterit ; duas hic, observatu dignas, lubens adjiciam Cautiones.

Primo, In Alvi fluxu symptomatico, si Febris acuta morbus sit primarius ; tutiùs est exquisitis Alexipharmacis arduum hoc negotium aggredi, quàm perperàm adhibitis Astringentibus, & Opiatis, humores malignos concentrare ; Sanguinis depurationem inhibere ; Spiritusq ; vacillantes dejicere.

Secundò in Hæmoptysi, postquàm jàm actu sistitur Sanguinis eruptio ; dum Cruor grumosus, aut Sanguis extravasatus Pulmonibus restat ; pessimè

ſimè audiunt Aſtringentia; quatenùs nempè Excreationem impediant; Suffocationes; Anhelitûs interceptionem; Febres vehementiſſimas; Inflammationes partis; & ſubindè Mortem accerſant. Doſ. ℥iij. vel ℥iv. repetendo donec Intentioni ſatisfiat.

Infuſi Rubri ℥viij.

℞ Diaſcord. ℥ſs. Coccinel. ℈ij. Garyoph. ℈j. Vini rub. Lisbonenſis ℥vj. Aq. Cinnam. ℥ij. ſtent 2 horas (obturato vaſe ſuper cineres calidos. Col. adde Syr. Cydon. (vel de Mecon.) ℥iſs. m.

Pro duabus doſibus contra Diarrhæam.

Infuſi Styptici ℔ij.

℞ Rad. Urticæ urentis ℥iiij. Sal. Prunel. ʒſs. Succi Urticæ ℥ij. Aq. font. ℔ij. f. Infuſio calida 12 horas: col. adde Syr. Alth. (vel de Mecon.) ℥iij. m.

Infuſi Traumatici ℔ij.

℞ Virgult. virid. Solani lignoſi conciſ. ℥iv. Coccinel. ℈j. Vini albi ℔ij. Infunde calidè, & clause, per noctem; col. adde Syr. Hed. terreſt. ℥iv. Ther. Ven. ℥ſs. m.

Singulare eſt experimentum ad Caſum ab alto, & Contuſionem: Cruorem quippè extravaſatum, & grumeſcentem mirificè diſſolvit; in maſſam ſanguinis circulantis denuò propellit; atq; illinc partim per Diaphoreſin; partim per Diureſin; partimq; nonnunquam per Catharſin, exterminat. Tàm potentèr, & ſpecificè operatur, ut aliquando

 (non

(non sine stupore) notavi Urinam, ab hujus usu, reddi (propter grumos solutos, absorptos, & Sero commistos) planè Nigricantem. Assumantur ℥vj. bis; vel ℥iv. tèr in die.

Julapii Acido-dulcis ℔ij.

℞ Aq. font. puræ ad medias coctæ ℥xxviij. Syr. Violar. ℥iij. Syr. Garyoph. (vel è Rubo Idæo) ℥j. Sp. Vitrioli q. s. ad gratiam, m.

Acida Biliosis in Febribus (inquit Riverius) nunquàm omittenda; quià Amara dulcificantur per Acida; quæ, si intensa sunt in suo gradu (ut Sp. Vitrioli, aut Sulphuris) ipsius Aloes & Colocynthidos amaritudinem delent: Bilis autèm flava suo amarore spoliata, mortua est, & innoxia. Atq; alibi dicit, De Spiritu Vitrioli, & Sulphuris hoc diligenter advertendum, in Febribus Putridis magnum esse illius usum; quia insignem vim habet Refrigerandi, Aperiendi, Putredini resistendi, Inflammabilitatem humorum prohibendi, & Sitim sedandi. Attamen in Pleuritide, Peripneumoniâ; Hæmoptoe, Phthisi, cæterisq; Pulmonis affectibus, Ventriculi inflammatione, Dysenteriâ, Sanguinis mictu, Renum, & Vesicæ, ulceribus, plurimùm nocere, & ab eo abstinendum esse.

Julapium hoc elegantissimum, & longè gratissimum exhiberi potest frigidè in Febribus ardentibus ad ℥iij, vel ℥iiij. sextis horis.

Julapii Alexiterii ℔j.

℞ Aq. Lact. Alexiter, Cerasor. nig. ā ℥iv. Aq. Rutæ ℥iij. Epidem. ℥ij. Tinct. Croci (Aq. Theriac. paratæ) ℥j. Syr. Caryophyl. ℥ij. Lap. de Goâ. Lap. Contray: ā ʒj. Confec. Alkerm. ʒij. m.

Necessarii usûs est in Febribus putridis, & malignis, ubi Spiritus à Veneno deleterio, & sphacelante ferè obruuntur, & enecantur; ad illos nempè vividè expandendos, & exsuscitandos; indeq; ad Sanguinis miscelam debitam restaurandam; Venenum debellandum; & foràs eliminandum. Ad hos fines pro re natâ concedi potest ad cochl. v. octavis, sextis, vel tertiis horis. Diligentèr verò observandum, quòd quamprimùm Phlogosis Spirituum, & Sanguinis hoc ritu restituitur; nè incendium funestum indè suboriatur, prorsùs ab hujusmodi calidiorum usu tempestivè abstinere oportet; aut saltèm eorum dosis minuenda, & rariùs repetenda est.

Julapii Antemetici ℥xij.

℞ Aq. Germ. Querc. Cinnam. hord. ā ℥iij. Aq. Gent. comp. Absinth. comp. Syr. Limon. ā ℥ij. Sal. Absinth. ℈ij. Laud. liqu. gut. 40 m.

Hujus elementa constitutiva sunt, Sal fixum acido commissum, & in tertium quid coalitum; Aromatica; Astringentia, & Laudanum; atq; ideò Fermentum acre obtundit; Stomachi vigorem, & tonum restituit; Spirituum furores coercet; Fibrillarum spasmum consopit; & Vomi-

tum efficacitèr ſiſtit. Doſ. cochl. iij. per vices frequentes.

Julapii Aſtringentis ℥xij.

℞ Aq. Plantag.& Gemmul. Querc. ā ℥iv. Menthæ ℥ſs. Cinnam. fort. ℥ij. Syr. è Roſis ſicc. ℥iſs. Diaſcord. Boli ā ℈iv. Terr. Japon. ℈ij. Ol. Nuc. Moſc. gut. ij. m.

Contra Diarrhæam inſcribitur. Diarrhæa verò ſymptomatica (illa nempè quæ Febribus in principio ſupervenit) ut plurimum eſt mala; Primo Quiâ Impedit coctionem materiæ morbificæ, ceù legitimam ejus ſeparationem per naturalem humorum fermentationem. Secundo, Quià vires proſternit. Tertio, Quià ſubſequens eſt febrilis Colliquationis; id quod patet, quoniàm Excreta tùnc temporis ſunt plurimùm fœtida. Ergò talis Diarrhæa ſemper erit ſiſtenda; aut ſaltem ità cohibenda, nè fiat exorbitans. Medici aliàs ordinariò putant indicari tùnc Purgationem, quandò talis ſupervenit Diarrhæa; ſed rectè dicit Lindanus, ipſos tùnc neſcire quid ſit Superveniens Morbo: Nàm cùm ſuperveniat talis Diarrhæa tantummodò propter ſummam materiæ cruditatem, & acrimoniam, eamq; ſæpiùs malignam; humorumq; etiàm confuſionem, ſtatumq; colliquativum, non debet ſanè irratari, & exaſperari Purgantibus; ſed vel in totum ſiſti; vel ſaltèm intra debitos limites coërceri. Doſ. ℥iij. ſextis horis, donec refrænetur ſymptoma; & poſtea bis, vel ſemèl in die, pro juſtâ rei emergentis exigentiâ.

Julapii

Julapii Aurei ℔j.

℞ Vini Canar. ℔j. Garyoph. contus. ʒj. Croci scissi ℈ß. macera in Balnei calore horam j. col. adde Spir. Hormini (Essentiâ Amb. gr. imbuti) ℥ß. Spir. Lavend. Comp. ʒj. Syr. Garioph. ℥iß. Succi Chermes ℥ß. Fol Auri N° iij. m.

Julapii Camphorati ℔j.

℞ Aq. Bacc. Sambuc. Aq. Ceras. nig. ā ℥vj. Aq. Bryon. comp. ℥j. in istis extingue (ad totalem consumptionem) Camphoræ accensæ ℈iv. adde Syr. bacc. Samb. & Syr. Ceras. nigr. ā ℥iß. m.

Hoc præcellentissima inter Hysterica numerari debere, sæpiùs repetita satis probavit Experientia: Spiritus namque efferatos mirè sedando; desultorios coercendo; & dissipabiles condensando, figendoq; Paroxysmum præsentem abrumpit, & expectatum præcavet: Imò si pertinacitèr satis usurpetur, nonnunquàm & Affectum ipsum radicitùs extirpat. Propinentur ℥ij. vel ℥iij. pro dosi.

Julapii Carminantis ℥xij.

℞ Vini albi ℥iv. Aq. flor. Chamæm. Rutæ ā ℥iij. Aq. Pæon. comp. ℥iß. Sacch. albiss. ʒvj. Ol. Junip. gut xxiv. m. s. a.

Phlegmatis in Ventriculo, & Intestinis tenacitatem incidit: Spumam, & Bullas ex ejus conquassatione ortas, dissilire facit; Flatus, & Vapores iis inclusos dissipat: Calorem Viscerum defi-

cientem reſtituit; Spaſmodicamquè Membranarum agitationem tollit. Utiliſſimè præſcribitur ad Ructus & Flatus Ventriculum, & Hypochondria diſtendentes, & cruciantes; ad Colicam; Tormina poſt Partum; Vertiginem, &c. Doſ. ℥iij. vel ℥iiij. vaſe priùs benè agitato.

Julapii Cephalici ℥xij.

℞ Aq. Ceraſ. nig. ℥iv. Rutæ ℥iij. Pæon. comp. ʒij. Bryon. comp. ℥j. Tinct. Caſtor. Spir. Lavend. comp. ā ʒij. Ol. Nuc. Moſch. gut. iv. Syr. Pæon. comp. ℥iſs. Pul. de Guttetâ ℈iv. m.

Ad Epilepſiam, & Affectiones quaſcunq; Convulſivas, & Soporoſas; ad Capitis dolorem, Vertiginem, & Paralyſin, cum fructu uſurpatur.

Propinari poſſint cochl. v. ante, inter, vel immediatè poſt Paroxyſmum. Ad præcautionem verò manè, & veſperi, præſertim juxta ſingulas Lunæ periodos: circa hæc tempora enim Cerebrum miras patitur alterationes; ſiquidèm in Plenilunio (ut ex Vulneribus Capitis patet) Cerebrum turget, & totam Calvariæ cavitatem replet; imò extra Vulnus ſæpè attolli viſum eſt: Decreſcente verò Lunâ, uſq; ad Novilunium, ſubſidet & tunc minima ejus quantitas cernitur: Ut Oſtrea, Piſceſq; Teſtacei omnes in Plenilunio turgentiores, & meliores habentur; in Novilunio è contra.

Julapii Chalybeati ℔ij.

℞ Aq. Fœnic. Petroſel. ā ℥xij. Sal. Chalyb. pul. ʒij. diſſolve ſuper prunas; repone 24 horas: Liquori claro effuſo adde Aq. Raph. comp. Syr. è 5 Rad.

è 5 Rad. ā ℥iv. Spir. Cochl. Elix. Propr. Tartarisati ā ℥ſs. m.

Incipiendum eſt à minori quantitate ſc. cochl. iij. quæ ſenſim augenda eſt ad cochl. vj. vel. vij.

Obſervabit interea Medicus, num æger chalybem excernat nec ne; quod ex fæcum nigredine cognoſci poteſt: aliàs ſi non excernatur, quinto aut ſexto die clyſtere, vel eccoproptico alvum movebit: imò utilitèr poterit chalybeata Purgantibus admiſcere; ut aperiat, & in corpore non ſubſiſtat. Primeroſ. de Morb. Mulier. 176.

Julapii Cordialis ℥xij:

℞ Aq. Meliſſæ Ceraſ. nig. ā ℥ iij. Cinnam. hord. ℥ij. Epidem. ℨiſs. Pæon. Comp. Syr. Garyoph. ā ℥j. Limon. ℥ſs. Confect. Alkermes ℈iv. m.

Hujuſmodi Cardica quamprimùm in Stomachum ingeruntur, imò interdùm Ore tantùm libata, virtutes ſuas exerunt; & cum grato appulſu, Spiritus in primis viis, ſivè corporis velùt porticu degentes, refocillant, aut inſtaurant: dein horum continuitate, Ovatio eadem in Spiritus alios ſucceſſivè tradita, brevi per totam Animæ ſenſitivæ compagem undulat; proindè ut tùm Cerebrum, tùm Præcordia, pleniore Spirituum (quaſi exultantium) influxu irradiata, functionum ſuarum munia multò vegetiùs, & alacriùs obeant; atq; ità Pulſus priùs debilis, aut vacillans, mox fortiùs vibret; & Sanguis cum majori impetu circumpellatur.

Hicce autèm vigor aſcititius, cùm à Spiritûs Vinoſi difflabilis adèo, & fugacis afflatu ſolùm pendet, valdè reperitur evanidus, & momento labitur; atq; dein æger (non obſtante vi Julapii) in

 priſtinos

priſtinos languores rursùm recidit: Ideoq; (ſi communis paſsîm pateretur mos practicandi) tenuibus his Julapiis, generoſa Electuaria, oleis aromaticis ditata, quæ in Ventriculo diutiùs retineri poſſent, ibiq; gratum ſpirarent, & Spiritus æq; ſaltèm ac Julapia, demulcerent, & exultare facerent, libentiùs ſæpè ſubſtituerem.

Julapii Cordialis temperati ℔j.

℞ Aq. Roſ. Damaſc. ℥viij. Vini Rhen. ℥iv. Succi Aurant. ℥j. Aq. Cinnam. fort. ℥ij. Sacch. albi ℥j. Pul. ſubtil. ccc. ℈iv. m.

Solamen, & ſuppetias affert in Febribus; quandò æger præ caloris incendio ferè comburitur, Siti deficit, oblanguetq; itèm quandò recrementa uſtulata, bilioſa, acria è ſanguine bulliente in Ventriculum ſuffuſa, ægritudinem, & angorem miſerabili modo affligentem, concitant. Doſ. ℥iv. tèr vel Sæpiùs in die.

Julapii Diuretici Acidi ℔ij.

℞ Vini Rhen. ℔i. Succi depur. Parietar. Limon. ā ℥ij. Aq. Aparines, Spir. Vini Gall. Syr. è 5 Rad. ā ℥iv. m.

Sola Acida Diuretica Sanguinem fundunt, ac in ſeroſitates præcipitant; uti cùm Acidum lacti ebullienti inſtillatur. Attamen hoc non adèo paritèr omnibus, nec etiàm quibuſvis ex æquo contingit. In conſtitutione ſanâ, aut non multùm ab eâ remotâ, Sal Cruoris partim fixus, & partim nitroſus, partimq; volatilis exiſtit: itèm in Scorbuticis, & Hydropicis quibuſdam, iſte plerùmq; fixus evadit: quamobrèm in ſingulis his caſibus,

Diuretica

Diuretica ſale Acido prædita cum fructu adhibentur. In affectibus verò Catarrhoſis, & in quibuſdam Hydropicis, & Scorbuticis, cùm in Fluoris ſtatum ſanguinis particulæ ſalino fixæ evehuntur, ac volatiles deprimuntur (uti crebro evenit) Remedia Acetoſa obeſſe potiùs quàm prodeſſe ſolent; quatenùs ſanguinem à craſi rectâ degenerem, magis pervertunt: quinimò his medicamenta Sale fixo, ac Volatili prædita potiùs ex uſu erunt. Doſ. ℥iv. vel ℥vi.

Julapii Diuretici Aromatici ℔j.

℞ Vini albi ℥viij. Aq. Fœnic. ℥iv. Aq. Raph. comp. ℥iij. Tinct. Sal. Tart. ℥ſs. Ol. Junip. gut. xxiv. Ol. Aniſi, Ol. nuc. Moſch. ā gut. viij. Sacch. albi ℥j. m.

Aromatica quatenùs Diuretica, non tàm agunt in Sanguinem, quam Organa ipſa. Non illorum enim eſſe videtur, ut Cruoris contexturam nimis ſtrictam reſerent, & liquent, Serumq; ab ejus amplexibus ſecedere faciant; ſed potiſſima eorum operandi ratio certiſſimè conſiſtit in hoc; quòd ob volatilitatem, tenuitatem, & caliditatem, Renes & Ureteres aperiunt, detergunt, confortant, & ad munus ſuum defungendum hortantur, & ſtimùlant. Ideòq; hoc medicamentum locum habet non in Febre, Scorbuto, &c. ad ſanguinem fundendum, & depurandum; ſed maximè in Arenulis, ad Sabulum, & Mucum vias urinarias obſtruentem amovendum; atq; ità ad Urinæ curſum vindicandum. Quotiès verò in Paroxyſmo Nephritico gravis adfuerit Renum incaleſcentia, & dolor; ab hujuſmodi calentibus, & ſtimulantibus omninò abſtinendum erit; nè Membranæ ſcilicet,

&

& Ureteres in Spasmos, & constrictiones fortiores adigantur; atq; indè arenulis, & calculo descensus penitùs intercludatur.

Aliis etiam (præter Calculum) Affectibus utilem præstat operam: quatenùs enim (propter partium tenuitatem, aperiendi, stimulandi, & confortandi facultatem) lympham congelatam, & fœculentam suburram in canaliculato corporis habitu depositam, e latabulis exturbet; sanguinis circulantis in rivum pellat; atq; ità (licet secundariò) per Diuresin evacuet; Hydrope, & Mensium obstructione laborantibus longè esse proficuum expertus sum. Dos. ℥iv. vel ℥vi. bis tervè in die.

Julapii Diuretici Nitrosi ℔ij.

℞ Aq. Aparines ℥xx. Aq. Raph. comp. Syr. Alth. ā ℥vi. Sal. Prunellæ ʒß. Sal. Succini ℈ij. m.

Sanguinem, & Succos eluit, & eliquat; Sales Tartareos, & Mucum aggestum dissolvit, & expellit; Renes & Ureteres refrigerat, aperit, & detergit. Tutius hoc videtur remedium, quandò multùm calescit, & dolet Lumborum regio, quàm superius illud Aromaticum. Observandum verò, nimium frequentem hujusmodi Nitrosorum Diureticorum usum Renum tonum tandèm labefacere solere. Propinentur ℥iv. vel ℥vi. tèr in die.

Julapii Emmenagogi ℥xij.

℞ Vini albi ℥vi. Aq. Pulegii ʒiij. Aq. Bryon. comp. ℥ij. Ol. Sabinæ gut. xij. Ol. Garyoph. gut. viij. Sacch. albi ʒj m.

Sanguinem

Sanguinem exagitando; Obſtructiones reſerando; & Uterum ſtimulando, Menſes movet. Atq; tùnc præcipuè convenit, quando Menſes nimis parcê, tardè, & non ἐυφόρως, ſed cum Dorſi, Abdominis, aut Uteri dolore fluunt. Ubicunq; verò Sanguis multùm reperitur diminutus, aut depauperatus; ubi totalis adeſt ſuppreſſio; malum quì eſt confirmatum, & diuturnum; fruſtrà tunc exhibetur. Doſ. ℥ij. bis in die per biduum ante expectatum tempus.

Julapium Epilepticum.

℞ Cort. Peruv. pulv. ʒvj. Rad. Scrp. Virgin. ʒij. Aq. Ceraſ. nig. & Flor. Tiliæ ā ℥viij. Aq. Rulæ, Galegæ ā ℥iij. Pæon. comp. ℥ij. Tinct. Epilept. (infra deſcr.) ʒiij. Syr. Pæon. comp. ℥iij. m. f. Julap. Sumat patiens ℥ij. mane, & veſp. ante Plenilun. & Novilun. vitrum agitando.

Titulus vires indicat.

Julapii Hyſterici ℥xij.

℞ Aq. Ceraſ. nig. Artemiſ. Puleg. ā ℥iij. Bryon. comp, ℥iſs. Tinct. Caſtor. ʒſs. Ol. Succini gut. xxiv. Sacch. alb. ℥j. m.

Affectionem Hyſtericam refrænat, in quantum Spiritus irritat; atq; hùcillùc excurrere, & efferri cogit. Cùm enim ipſi inordinatè habentes, & inæqualitèr diſperſi, in quibuſdam locis denſiùs, inq; aliis tenuiùs ſcatent, proindeq; functionum ſuarum munia quædam, ac potiſſimùm intra Cerebrum, aut Præcordia intermittunt, aut perversè agunt; optimum tunc remedium eſt, ut ab hujuſmodi Pharmaco ingrato perturbentur, & exagitentur magis: propterea namq; illi, tanquàm à

loris

loris inflictis exsuscitati, & velut flagellati, ἀταξίας priores relinquunt, & sponte suâ in ordines regulares, & pristina officia redeunt. Dos. ℥ij. vel ℨiij. Hoc autem remedium non omnibus æq; Convenit, siquidèm cernere est aliquas, quibus Oleum Succini ructus odiosos excitat, & valdè est ingratum.

Julapii Idæi ℥xij.

℞ Vini Canar. ℥iij. Rad. Irid. Florent. incis. ℈iiij. infunde leni tepore hor. j. col. adde Aq. Rosar. Dam. ℥iiij. Cinnam. hord. ℥ij. Aq. Cœlest. Spir. Hormini Succi Chermes col. ā ℨij. Syr. e Rubo Idæo ℥iss. Fol. Auri Nº ij. m.

Julapii Moschati ℨxij.

℞ Aq. Rosar. Damasc. ℥vj. Naphæ. ℥j. Cinnam. hord. ℥ij. Pæon. comp. ℨiss. Mosch. Ambræ gris. (cum Sal. cc. gr. j. tritæ) ā gr. ij. Croci (scissi, & in nodulo lig.) ℈j. Ol. Garyoph gut. j. Confect. Alcherm. ℨij. Syr. Garyoph. ℥iss. m.

Mulcimine pergrato Spiritus in Ventriculum copiosiùs allectat, & languidos refocillat. Temperatum quidèm est, sed Nobile prorsùs Cardiacum. In Febribus mali moris, quæ vapores deleteriosad Stomachum suffundunt; Spiritusq; labantes irritant; in confusiones, & spasmos adigunt; & Singultum indè excitant, nondùm hactenùs præstantius novi remedium; aliquandò enim divinitùs succurrit, & Singultum superat. Ut ingenuè tamèn fatear, tàm funestum hoc sæpè notavi esse Symptoma, ut neq; hoc, neq; aliud quodcunq; vel excogitare vel invenire mihi adhùc, datum sit, quod

quod illi par esset; sed totis viribus licet certavi, Fatis tamen frustrà obnisus sum. Dentur cochl. v. tertiis horis.

Julapium Moschatum Infantum.

℞ Aq. Ceras. nig. ℥iiss. Pæon. comp. ℥ss. Sp. Lavend. comp. gut. xij. Moschi (cum Sal. cc. gr. j. & Sacch. candi albi ʒiss. optimè super porphyritem lævigati) gr. vi. Margarit. lævig. ℈j. m.

Dentur ʒij. vel ʒiij. ter in die, vel sæpiùs Infantulo recens nato contra Convulsiones; atq; ità plus, pro ætatis ratione, bimulis, trimulisvè Tussi convulsivâ vexatis.

Julapii Pectoralis ℥xij.

℞ Aq. Fœniculi ℥vj. Puleg. Hyssopi ā ℥ij. Tinct. Dulc. Tinct. Croci (Aq. Theriac. paratæ) ā ℥j. Tinct. G. Ammon. Ol. Anisi, Sp. Sal. Armon. ā gut. xij. Sacch. alb. ʒvj. m.

Constat particulis volatilibus, oleosis, & balsamicis, pulposo Dulcium crassamine acceptis, & incorporatis; atq; eâ de re compositè, & diversimodè operatur: etenim Incidit, & Lenit; Attenuat, & Maturat; Serum salsum corrigit, & Pituitam crassam eliquat; Pulmonum tonum roborat, & Bronchia ab infarctu liberat: Summatim optimum est Thoracicum; & cujuscunq; ferè generis Tussi convenit. Dos. cochl. ij. statim à singulis Tussiendi nixibus finitis.

Julapii Perlati attemperantis ℥xij.

℞ Aq. Borag. Lujulæ ā ℥iv. Rosar. Damasc. Cinnam. hord. ā ℥ij. Margarit. præp. ʒj. Sacch. candi albi ʒiij. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. m.

Febricantibus angores patientibus valdè grato, & præsentaneo est subsidio: quippè dùm neq; sanguinem exagitat, aut rarefacit; neq; æstum promovet, aut intendit; Ventriculo interim fæculentiis acribus, & adustis humoribus, (à sanguine despumationem conanti suffusis; & à fermentatione præternaturali excoctis) laboranti, & ferè succumbenti, subvenit: grato enim, & edulcoranti embammate illum perfundit; exindeq; illo recreato, Spiritus & influi, & insiti per totam machinam novo vigore inspirati, confestim refocillantur; plurimùm & sustentantur. Dos. cochl. vj. ad libitum.

Julapii perlati Cordalis ℥xij.

℞ Aq. Ceras. nigr. Aq. Lact. Alexit. ā ℥iv. Cinnam. hord. ℥ij. Epidem. Pæon. comp. ā ʒj. Margarit. pp. ʒj. Sacch. candi albi ʒiij. m.

Iisdem pollet viribus ac proximè prægressum: at quoniàm aliquantò magis calidum, spirituosum, & activum est, rectiùs præscribitur quotiès non solùm Ventriculus aggravatur, & malè patitur; sed insupèr debita sanguinis fermentatio deficit; Spitus labascunt; Pulsus vacillat; & regimen animale universìm fatiscit. Dentur cochl. v. vel. vj. in languoribus.

Julapii

Julapii Perlati Hysterici ℥xij.

℞ Aq. Ceras. nig. Artemis. ā ℥iij. Puleg. Rutæ, Bryon. comp. ā ℥ij. Margarit. ʒj. Sacch. candi albi ʒiij. m.

Hujus usus indicatur non (ut superiorum) quando Ventriculus, aut Sanguis primariò, & præcipuè laborant; sed quando Spiritus ipsi vel inordinatè agglomerantur, & spasmodicè explodun- tur; vel copulâ heterogeneâ onerantur, & torpidè subsidunt: uti evenit cùm Vapores, & Languo es Hysterici, Tremores, Subsultus, aut Affectus Convulsivi, Comatosivè febricitantibus vel adsunt, vel intentant. Propin. cochl. v. tèr in die, vel sæpiùs pro re natâ.

Julapii Perlati Phthisici ℔j.

℞ Aq. Limac. Pect. nost. ℥viij. Cinnam. hord. ℥vj. Syr. Balsam. ℥ij. Margar. præp. ℈iv. Ol. Nuc. Mosch. gut. j. m.

Utile est ad Spiritus reficiendos, & vires fulciendas; ad Ventriculi acidum retundendum, ejusq; tonum conservandum; ad Tubercula Pulmonibus nata dissolvenda,, & vasorum oscula conglutianda; ad humorum acrimonium demulcendam, & colliquativam sanguinis diathesin corrigendam; deniq; ad Calorem Hecticum extinguendum, & nè lympha copiosè per Trachæam, & Glandulas Pulmonum expuatur, inhibendum. Dos. ℥iv. tèr in die; vel cochl. v. in Languoribus, ad libitum.

Julapii

Julapii Pleuritici ℥xij.

℞ Aq. Papav. errat. ℥vi. Tussilag. ℥iv. Syr. Papav. err. ℥j. Lap. Prunel. Sang. Hirc. ā ℈iv. m.

Ad sitim alleviandam; Sanguinem refrigerandum; Coagulum lentescens dissolvendum; Obstructionem inde natam expediendam; dolorificam membranarum crispationem relaxandam; Circulationem per partem restituendam; Expectorationem, & Diuresin promovendam, dentur ℥iv. ter in die.

Julapii Proprietatis ℔j.

℞ Vini Canar. ℥x. Aq. Ment. ℥ij. Aq. Gent. Comp. ℥iiij. Rad. Angel. Hispan. Caryoph. ā ℈iij. f. Infus. tepida, & clausa 2 horas. Col. adde Elix. Propr. tartaris. ʒij. m.

Ad Appetitum excitandum, Nauseam tollendam, & Concoctionem juvandam. Propin. ℥ij. hor. ss. ante Prandium, & statim a Prandio quotidie.

Julapii Puerperarum ℥xij.

℞ Aq. Melissæ, Ceras. nig. ā ℥iij. Cinnam. hord. Stephani, Syr. de Mecon. ā ʒij. Laud. liq. gut. 40. m.

Ad dolores post partum expertum, & benedictum est remedium. Neq; quis hic, nisi plane inexpertus metuet Lochiorum obstructionem ab ejus usu subsecuturam; cùm è contra, maximè frequens occasio suppressionis eorum ab in-

tenso dolore repetenda sit: indè enim turbatur Spirituum ordinatus motus; stringuntur undiq; in corpore fibræ; & tenduntur simùl Uteri, ejusq; membranosæ Vaginæ fibrillæ: hinc excernendorum per hæc loca debitus supprimitur fluxus. Undè memorato in casu (non tantùm Ratione, sed & Experientiâ annuentibus) Opiata, præ cæteris, fausto cum successu exhibentur: ab eorum siquidèm usu, cessante dolore, relaxatâ fibrarum constrictione; & in ordinem restituto spirituum motu, tantùm aberit ut suppressus inde sit purgamentorum effluxus, ut è contrà auspicatò magis, placidiùs, & copiosiùs, redeat. Dos. ℥iv. bis in die, si casus repetitionem postulaverit.

Julapii Refrigerantis ℔j.

℞ Aq. Portulacæ, Borag. Lujulæ ā ℥iv. Aq. Ros. Dam. Succi Limon. depur. ā ℨj. Syr. è Rubo Idæo ℥ij. m.

Remedium est Febricitantibus expetitissimum; ad saburram nempè in ventriculo adustam temperandam; ad Pituitam inibi crassam incidendam; ad fervorem Stomachi extinguendum; ad Sitim inexplebilem alleviandam; & Sanguinis ebullitionem enormem deprimendam. At verò, Ne quid nimis: de succo enim Limonum (inquit River.) hoc notandum est, cautum esse debere illius usum; quià frequentiùs, aut nimiâ copiâ exhibitus, Aphthas facit in Ventriculo, & excoriationes; undè Lienteria succedit: quod multò magis de Acidis mineralibus dicendum est. Dos. ℥iij. vel ℨiv. tèr in die.

Julapii Scorbutici ℔ij.

℞ Aq. flor. Samb. ℥xx. Aq. Raph. comp. Syr. bac. Samb. ā ℥vj. Sp. Cochlear. ℥ſs. Ol. Saſſaph. gut. iv. m.

Titulus vires indicat. De operandi ratione Scorbuticorum conſulatur Cerev. Scorb. cal. Decoct. Scelotyrb. & Elect. Scorb. cal. Doſ. ℥iv. bis in dies.

Julapium de Sede.

℞ Aq. Sperm. Ramar. ℥viij. ſucci Sedi depurati, Syr. Limon. ā ℥ij. m.

Potentèr refrigerat; ebullientis Sanguinis æſtum coercet; Ventriculum ferventem recreat; Sitimq; Fauciumq; ardorem alleviat.

Julapii Splanchnici ℔j.

℞ Aq. Ari, Fumar. Fl. Samb. ā ℥vj. Aq. Gent. comp. Lumbric. Magiſtr. Syr. è 5 Rad. ā ℥iv. Tinct. Sal. Tart. ℥iſs. Sp. Coch. Elix. Propr. Tartariſati ā ʒij. m.

Ventriculi ſuccum acidum, & nidoroſum corrigit; Phlegma incidit; Tonum ſtabilit; Scorbuto medetur. Sed quoad ulteriores ejus vires, quas in Viſcerum regione, & Sanguinis maſſâ edit, ne Cramben bis coctam apponam, ad Cereviſ. & Decoct. Splanchn. Lectorem relego. Doſ. ℥iij. vel ℥iv. manè, & quartâ pomerid. per aliquot hebdomadas.

Julapii Stomachici ℔i.

℞ Vini Xeroensis, Aq. Cinnam. hord. ā ℥iv. Aq. Ment. Gent. comp. Absint. comp. Syr. Cydon. ā ℥ij. Ol. Garyoph. Nuc. Mosch. ā gut. ij. m. Addi possint Theriacæ Ven. ʒij.

Sarcinam mucaginosam, & putrilaginem fædam Ventriculi plicis, & villis adhærentem, & illum polluentem, incidit, & dimovet: Fibras ejus debiles, & flaccidas sale volatili oleoso perfundit, & roborat; Spiritus hospites copiosiùs eò allicit, & recreat: atq; ità Tonum restaurat; calorem nativum restituit; Appetitum revocat; Coctionem juvat; Ructus curat; Flatus dissipat; Nauseam, & Vomitum tollit. Exhibeantur ℥iij. vel ℥iv. horâ j. ante Pastus: vel ad coctionem auxiliandam, immediatè post Pastus.

Julapii Styptici ℥xij.

℞ Aq. Plantag. ℥vj. Aq. Sperm. Ranar. ℥iv. Syr. é Coral. comp. ℥ij. Terræ Japon. Croc. Mart. astring. ā ℈ij. Sacch. Saturni gr. vj. Laud. liq. gut 40 m.

Sanguinis turgescentiam inordinatam compescit; ejusq. impetum malè sanum cohibet: Serum nimis acre præcipitando, corrigit; austeritatèmq; inferendo, ejus eruptionem prohibet; tandèmq; hiatum & aperturam vasorum occludit. Conducit in Hæmorrhagiâ narium; Hæmoptysi; Hæmorrhoidum & Mensium fluxu; Mictuq; cruento. Dentur frigidè ℥iij. bis, tervè in die.

Julapii

Julapii Succinati ℥xij.

℞ Aq. Petrosel. & Fœnic. ā ℥iv. Aq. Lumbric. Magistr. Raph. comp. ā ℥j. Syr. è 5. Rad. ℥ij. Sal. Succini ʒss. m.

In Anasarcâ (non verò Ascite) plurimum possunt Aperientia, Dissolventia, & Diuretica: Oritur enim hicce Affectus, quatenùs Lympha morbose redundans in partes fibrillosas (quæ canaliculatim per totum corpus sunt undiq; dispositæ) suffunditur: atq; propagatur, & augetur, quatenùs Lympha ista in crassamentum gelatinosum concrescens, obstructionesq; figens, ulteriori adhùc lymphæ appellentis suffusioni occasionem præbet. Ideoq; quæcunq; possunt istiusmodi gelatinam eliquare; è fibrillis extrudere; in massam circulantem reducere; & per Urinam deniq; ablegare, magnæ esse efficaciæ, & utilitatis liquidò patet. Hoc verò opus cùm à solis Aperientibus, & Volatilibus Diureticis expectandum est; præsens Julapium contra Hydropem (dummodo carnes ipsas duntaxat afficit; & non in Abdominis cavo deponitur) multum levaminis afferre solet. Catharticis debitis intercalatis propinentur ℥iv. tèr in die.

Jusculum Cancrorum Fluviatilium.

℞ Cancror. fluviatil. Nº 100. contundantur vivi; dein coq. in Aq. ℔iv. ad ℔iiss. sub finem adde Mac. fol. ij. Nuc. Mos. ras. Nº j. Vini Malvat. ℔ss. col. absorbeatur haustus bis in die.

2 Jusculum Cancr. Fluviatilium.

℞ Caudas xx. Cancr. fluviatil. Rad. Eryng. cond. ℥j. Crustam Panis albi, Passul. exacin. ℥ij. Glycyrrh. ʒiij. coq. in Aq. font. ℔iij. ad ij. f. col. Sumatur ad ℥iij. aut ℥iiij. ter in die. Eodem modo paratur Jusculum Limacum.

Tanta Gammaris, Cancris, Astacis, & Squillis in est Edulcorandi vis, ut Aceti ipsius aculeos manifestè obtundant: & intra corpora nostra assumpti Stranguriæ acrimoniam mirè tollant. Ideòque in Febre Hecteicâ, & exindè ortâ Atrophiâ, ubi massa Sanguinis succo alibili, blando, subdulci, & oleoso privata, acris est, fervet, & Nutritionis penum nimis parcum, aut depravatum suppeditat, Hujusmodi Juscula apprimè reperiuntur utilia. Aliquibus etiam prædicantur ad præcavendum Abortum.

Jusculum Consummatum.

℞ Caponem (eviſceratum, & in frustula concis.) N° j. Ped. Ovil. & Vitul. ā N° iv. Ras. cc. Eboris ā ℥ſs. Lig. Sant. citr. ʒiij. Dactyl. N° xx. Passul. ℥ v. Hord perl. ℥j. Coq. in Aq. Cong. j. ad ℔iv. sub finem addendo Flor. Bellid maj. Herb. Tussilag. Capil. Ven. Pulmonar. macul. ā Mj. Mac. fol. ij. Nuc. Mosc. N° j. Vini Malvat. ℔j. col.

Commodissimè præscribitur Valetudinariis; Morbo longo emacianti reconvalescentibus; & Phthisicis; ubi Vires languent; Nutritio plenior requiritur; nec tamen Ventriculus solidis cibis conquoquendis par est: minimo enim cum negotio coquitur; facile distribuitur; citò agglutinatur;

natur; nec à calore partium ſtatim diſcutitur. Inſupèr iſtiuſmodi mollem, roridum, & glutinoſum ſuccum ſuggerit, qui particulas ſanguinis ſalinas, aſperas, duras, & efferas demulcet, quaſi viſco oblinit, emollit, & compeſcit, nè per corporis canales impetuoſiùs delatæ, & duritèr affricantes, partium ſolidarum ſubſtantiam prædentur, & abripiant. Concedatur largus hauſtus bis, vel tèr in die.

Juſculum Gali.

℞ Rad. Eryng. cond. ℥ij. Rad. Chinæ, Scorzon. Paſſul. Corinth. Dactyl. ā ℥j. Raſ. CC. Ebor. ā ℥ſs. Sem. quat. frig. maj. ā ʒij. Capil. Vener. Mij. Cruſtam Panis albi veteris, Gallum (ſtrangulatum, deplumatum, eviſceratum, & probè contuſum) Coq. in Aq. Hord. ℔vj. ad ℔iij. col. adde Vini Canar. ℔j. Elect. Saſſaph. Succi Chermes ā ℥ſs. Syr. Balſ. q. ſ. m.

Juſculum Phthiſicum.

℞ Conſ. Roſ. rub. ℥iiij. Rad. Symph. maj. ℥ij. Raſ. CC. ʒj. Capil. Ven. Mj. Pulmonar. macul. Mij. Plantag. Mſs. Paſſul. maj. ℥ij. Dactyl. Nº iiij. coq. cum Pullo Gallinaceo & Fruſtulo Colli Vervec. & Micæ Panis albi ℥iij. in Aq. q. ſ.

Poſt coctionem, colaturam, & pinguedinis ablationem, ſumatur ſcutellum bis tervè in die.

Lapis

Lapis Alexiterius.

℞ Succini, Coral. rub. ā ʒſs. Antimon. diaphor. Rad. Contray. Ocul. Cancr. ā ʒj. Chel. Cancr ℥ſs. f. Pulv. ſuper Porphyritim lævigandus, qui Gelatinâ CC. exceptus form. in Globulos. Addi poſſunt Amb. griſ. gr. xij.

Lavamentum Hydropicum.

℞ Sp. Vini rectif. ℥iij. Sp. Lavend. ℥j. Pil. Coch. maj. ℥ſs. Opii crudi ʒij. m. pro Lavamento.

Per ſe uſurpari poteſt; vel (quod melius) miſceatur cum æquali quantitate Ol. Fl. Sambuci per Infuſ.

Efficax habetur Remedium contra Tumores Aquoſos; Abdomen puerorum tumidum; & Pedes Hydropicè tumefactos; ſi benè injungantur Partes, coram igne luculento, bis in die. Neq; ullum erit Gangræne periculum ex hujus uſu; quoniam (ob particulas ſpirituoſas) calorem nativum fovet; Poros partium aperit; & Lympham viſcoſam Stagnantemq; aut expirare facit; aut circulanti ſanguini reſtituit.

Laudanum Hyſtericum.

℞ Laud. Lond. Aſæ fæt. ā gr. ij. Ol. Succini gut. j. m. f. Pilulæ ij.

Linimentum Aluminosum.

℞ Alum. crudi, & usti pulv. ā ʒij. Boli, Ter. Japon. ā ʒj. Ol. Sassaph. gut. vj. Mel. Ros. q. s. m.

Ad Gingivas Scorbuto affectas, putridas, fungosas, flaccidas, cruentas, minùsq; dentibus adhærentes.

Linim. Cephalicum.

℞ Ol. Nuc. Mosc. express. & Ol. Palm. ā ʒiss. Ol. Garyoph. Rorismar. Salv. ā ℈j. m.

Ad Capitis debilitatem, dolorem, hebetudinem, Affectus frigidos, pituitosos, & Catarrhosos. Utrùm verò externè applicata Cerebrum ipsum afficiunt nec nè, equidem dubito: Illud enim intra Cranium (quasi pixidem osseam) tàm omninò, & strictim includitur, ut cum Pericranio vix ullam habere communicationem suspicer: Utut verò ista res se habuerit, multi tamèn possunt esse Pericranii primariò affecti casus, qui externorum usum permittunt; & postulant: Atq; licèt materia Catarrhi non defluat è Cerebro; nihilominùs Defluxionum origo ferè à Sincipite, & è summo Vertice ducitur, in quo humor extra Calvariam, & subter Cutim congeri solet, qui per Pericranium, in adhærentem membranam destillat; ac demùm in Oculos, Aures, Maxillas, Cervicem, Dentes, Uvulam, &c. irruit.

Nil mirum verò tenues hosce Humores ità descendere posse; cùm Sanguini etiam ipsi (quando ob contusionem, & vasorum rupturam ibi suffunditur) meatus sat faciles patent. Ità enim Meekren (in Epist. ad Barbette) In aperto Cranio P. Jacobi, sententiam Tulpii veram inveni; In

Vulneribus

Vulneribus nempè Capitis, Sanguinem per Aures copiosè ſæpiùs effluentem, à ſuperiori Capitis parte ſenſim intra Cranium, & Pericranium deſcendere; ſicq; ſimul ſpatium quod eſt inter Os Parietale, & Petroſum intrare: indê ulteriùs tranſcolari (quaſi per Cribrum) in meatum auditorium.

Linimentum Frontale.

℞ Ung. de Alabaſtro ℥ij. Ol. Roſ. ℥vj. Opii gr. xvj. Camph. gr. viij. Ol. Nuc. Moſc. gut. iv. m.

Fronti, & Temporibus adhibeatur, ad Somnum conciliandum, & Cephalalgiam demulcendam. Locum habet verò, non quando cauſa eſt in Cerebro ipſo, ſed in partibus duntaxat Externis: atq; de eo certi ſimus, ſi Frons multum caleat, & Dolor ſit pulſatilis.

Linim. Hæmorrhoidale.

℞ Ung. Popul. ℥ij. Ol. Ovor. ℥vj. Sacch. Saturni ℈ij. Opii. gr. viij. Ol. Succini gut. xvj. m.

Hæmorrhoides cæcæ fiunt propter mucoſam craſſam materiam ſtagnantem, vaſa obſtruentem, & circulationem prohibentem; exindeq; neceſſariò Tumorem, Tenſionem, Inflammationem, & Dolorem, excitantem. Atq; hoc Linimentum ideò multùm prodeſt, quià attenuat, diſcutit, dolorem ſopit, inflammationem ſedat, & vaſa varicoſa ad juſtum tenorem contrahendo reducit.

Linimentum Joelis.

℞ Æruginis ʒj. Mellis Rof. ℥j. Aceti ℥ſs. ad Aceti conſumptionem coquantur, iiſq; per ſe refrigeratis admiſceantur pul. Aluminis uſti ℈ij. Maſtic. Thur. Myrr. ā ℈j. m.

Ad Gingivas ulceroſas, & putridas, poſt lotionem cum Gargariſmo (è fortioribus, & putredini reſiſtentibus parato) petia huic intincta partibus aliquotiès applicetur.

Linimentum Laterale.

℞ Ung. Dialth. ʒvi. Ol. Lil. Ol. Laterit. ā ʒiij. Camph. ʒſs. m.

Lævigat, lubricat, & in ordinem componit fibrillas, quæ (ob ſpaſmos dolorificos) tenſas, rigidas, & confusâ ſerie corrugatas ſe habentes, canaliculos internos torquendo depravant, & ſpiracula cutanea ſtringendo obſerant. Dein porrò, liquat, exagitat, & diſcutit lympham gelatinoſam minutilos partium tranſitus obſtipantem, Cruoris itinera præpedientem & Inflammationem inducentem. Atq; his modis, cùm poros aperiat, circulationem reſtituat, inflammationem tollat, & dolorem ſedet, ſummè conducat neceſſe eſt in cruciatibus lateralibus, quandò Muſculi præſertim, & partes externæ afficiuntur. In verâ autèm internâ membranosâ Pleuritide, & Peripnuemoniâ, nunquàm vel minimum quidèm opis attuliſſe adhuc memini; neq; eò uſq; pertingere poſſe veriſimile eſt. Pannus Wallicus hoc calido imbutus ſuper locum dolentem applicetur; & illinitio bis in die repetatur.

Ante-

Antequàm Linimentis, aut Inunctionibus utemur, conducet Fovere partem spongiâ Decoctis attenuantibus, & discutientibus imbutâ; ut & Inunctiones altiùs penetrent; & materia ab actuali, & potentiali colore attenuata, aut per se Dissipari possit; aut medicamentis è corpore educatur.

Linimentum Paralyticum.

Ung. Martiati ℥ij. Petrol. Ol. Spicæ ā ʒiij. Pul. Euphorb. ℈j. Ol. Succini ʒiss. Ol. Rorismar. ʒss. m.

Membrum resolutum hoc Linimento fortiter affricetur bis tervè quotidiè; ad Nervos sc. succo viscido obstructos deobstruendos; & Spirituum irradiationem redintegrandam; ad Fibras laxè conniventes, in ordinem vindicandas; & tensionem ritè tonicam iis conciliandam; atq; ad Sanguinis cursum per partem promovendum; & Calorem naturalem resuscitandum. Summè notandum verò, aliquando usu venire, partem paralyticè affectam, ab intensè nimìs calidis, rigidam contracturam, cum maximo ægrotantis damno, pati: Idq; tunc præsertim evenire duxi, quando temperamentum adest calidum; & quando Resolutionis causa non in parte resolutâ ipsâ, sed in Cerebro, aut Membro longè dissito subsistit; undè pars satis ex se sana, & ritè conformata, solummodò per Eclypseos modum patitur: in isto enim casu, si immoderata, & ultra, quàm partis temperies ferre potest, adhibeantur calentia, & exsiccantia, Fibras motrices torrendo, siccando, & contrahendo; Spiritusq; insitos dissipando, noxam illis ægrè curabilem inferre queant: ad Motum quippè

illæ omninò ſunt ineptæ, niſi molles, flexiles, humidæ, & lubricæ perſtent.

Linim. Spinale.

℞ Urinæ ſanæ, Vini Moſcatel. Ol. è ped. Bov. ā ℥ij. Sperm. Ceti ʒij. Mac. ʒj. coq. ad ℥iv. & col.

Ad Rachitidem quidam hoc habuit pro Secreto, quo Spinam dorſi, à Nuchâ primùm ordinendo, atq; deinceps ſucceſſivè deſcendendo, confricare ſolebat. Quoniàm hic morbus à Medullæ ſpinalis obſtructione, & debilitate oritur, Unguenta Corroborantia, & Aperientia ſunt proficua: ſed quoniàm Infantes ſolummodò tenellos; & carne flaccidâ donatos invadere ſolet; non impensè calida in uſum duci debent.

Litus Facialis.

℞ Fell. Bov. N° iij. Sp. Vin. rect. ℔iij. extrah. Tinct. quæ ad Mellis conſiſt. exhal. tùm diſſolve totum Extractum in Succi Limon. ℥ij. adde Mercur. dulc. pul. ʒiij. Sal Vitrioli ʒij. Borac. Ven. ʒj. Fæcul. Ari ʒiſs. digere ad Solem 4 dies; f. col. quæ exhalet ad Mellis conſiſtentiam.

Ad maculas Ephelides, Lentiginem, Ruborem, Puſtulas, Guttam Roſaceam, & Faciei quæcunq; deturpamina, illinatur parti tèr in die.

Lixivil Hydropici ℔iiij.

℞ Ciner. Geniſtæ, & Cort Fabar. ā ℥ij. Succi Petroſel. ℥iiij. Vini albi ℔iiij. f. Lixiv. col. adde Sal. Tart. ʒj. Lig. Saſſaph. ℥j. Bac. Lauri, Junip. Sem.

Sem. Dauci Sylv. Sinap. Cymini, & Anisi contus. ã ℥ss. infunde frigidè 2 dies Col. adde Aq. Raph. comp. ℥iiij. m.

Ebibantur ℥iiij. bis in die, singulis dosibus addendo Spir. Cochl. gut. xxx.

Lohoch. de. Allio ℥ij.

℞ Lohoch. san. ℥iss. Allii cond. (secundum Pharm. Bat.) ℥ss. Gum. Ammon. (Vino albo solut. & col.) ʒj. Pul. Ari comp. & Myrrhæ ã ʒss. m.

Materiam crassam Bronchiorum tubis, quinimò & Tracheæ vesiculis ultimis impactam potentèr incidit; illamq; dein, fibras motrices pungendo, Tussimq; provocando) fortitèr exterminat. Allium enim particulis acribus, volatilibus, tàm mirè penetrantibus, omnia pervadentibus, & stimulantibus donatur, ut ejus odorem (inquit Bennet) exhalando Fonticulos pervadere; & eorum labra incidendo vellicare, comperiamus. Et (observante Lowero) si Emplastra ex Allio contuso Pedum plantis applicentur, Oris halitus Allium spirabit. Hoc verò remedium minimè convenit, ubi datur Catarrhus tenuis acris; Sputum cruentum, Constitutio calida; Sanguinisvè, aut Præcordiorum æstuatio.

Lohoch. Apophlegmatici ℥iiij.

℞ Syr. Hyssopi ℥iiss. Ol. Amygd. dulc. ℥j. Ol. Anisi gut. ij. Tinct. Myrrhæ ʒj. Pul. Rad. Ireos Florent. ℈iv. Flor. Benzo. ℈ss. Pul. Nicotianæ gr. iv. m.

Partes pungendo, Salivam limpidam alliciendo, Pituitam craſſam incidendo, Glandulas exonerando, & vias lubricando, Phlegma viſcidum è gulâ educit: atq; uſui eſt, quandocunq; Uvula, Parotides, & Gulæ partes internæ tument; Saburrâ mucosâ aggravantur; & quando Screatus eſt provocandus; & Tuſſis deficiens arte revocanda.

Lohoch. Aſthmatici ℥iiijſs.

℞ Syr. Hed. terr. de Praſſio ã ℥iſs. Oxym. ſimpl. ℥j. Pul. Ari comp. Rad. Ireos, Gum. Ammon. (Aq. Cinnam. ſol. & col.) ã ʒj. Elix. Propr. (cum Ol. Sulph. parati) ʒſs. Flor. Benzo. gr. xij. m.

Viribus inſignitur iiſdem ac illud de Allio; nempè potentèr Incidit; Tuſſim provocat; & Expectorat: hoc verò obtinet privilegii, quòd Sanguinis maſſam non exacuat, aut accendat: atq; idproptèr craſi calidâ conſtitutis, & actu febricantibus (uti ſunt Aſthmatici) magis eſt idoneum.

Lohoch. Balſamici ℥iij.

℞ Balſ. Tolut. (pulv. & ſolut. in vitello ovi) ʒſs. Lohoch. ſan. ℥j. Balſ. Peruv. gut. iv. Syr. Tuſſilag. q. ſ. m.

Integrè poſſidet omnes illas dotes, quæ de Electuario Balſamico ſuprà memorantur; hoc tamèn cum auctuario, quòd quoniàm palato longè magis gratificatur, Delicatulis, nauſeantibus, & Capivii amarorem horrentibus commodiùs offertur.

Lohoch.

Lohoch. Bechicum.

℞ Troch. Bech. nig. pulv. ʒij. Lohoch. san. ℥ß. Syr. Jujub. q. s. m.

Acorem obtundit; irritationem sedat; oblinit, lubricat, incrassat, & maturat. tùnc præsertim ex usu est, quotiès Serum acre, & tenue è glandulis extillans, Laryngem continuò titillat, & Tussi perpetim recurrenti crudelitèr fatigat.

Lohoch. Commune.

℞ Troch. Bech. alb. pul. ʒiij. Ol. Amygd. dulc. Syr. de Alth. ā ℥iss. m.

Partes Gulæ æstuantes, torrefactas, & asperas, magis refrigerat, humectat, & lubricat, quàm superius illud Bechicum: momento minùs autèm oblinit, incrassat, & maturat. Febricitantibus gulæ asperitate, deglutiendi difficultate, aut Raucedine affectis; Itèm Tussi, à materiâ medio modo inter crassam, & tenuem constitutâ, vexatis, utilissimè præscribitur.

Lohoch. Enulati. ℥iiij.

℞ Pul. Rad. Enulæ, Ireos Florent. Glycyrrh. Terræ Japon. ā ʒij. Ol. Anisi gut. ij. Syr. de Mecon. ℥iij. vel. q. s. m.

Mixto modo operatur; sc. primò materiam in gulâ aggestam attenuat, & educit; deindè irritationem sedat, ulterioremq; seri acris extillationem refrænat; atq; tùnc præcipuè indicatur, quandò materia Catarrhalis lentè defluit; & aggestionis, potiùs quàm acoris ratione, Tussim excitat

citat: qualis est ista Tussis, quæ manè potissimùm repetere solet; & saburrâ aggravante plenariè evacuatâ, per totum diem inducias concedit; neq; multùm indè ampliùs antè fatigat, quàm nova colluvies ad turgescentiam deposita eam denuò resuscitet.

Lohoch. Haly ℥ij.

℞ Pul. Haly recèns parati ʒß. Diacodii q. s. m.

Potentissimè incrassat, Acorem obtundit, partes demulcet, & titillantem Tussim sedat: atq; ità Catarrho tenui præcisè appropriatur. Phthisicis quidèm confert, non diffitear; illud verò secundariò tantùm, quatenùs nempè tussim gutturalem placat, quæ continuâ succussatione Pulmones aliàs exagitare, & (antliæ in modum) serum acre in eos attrahere solet; non verò primariò Pulmones afficit, in quos descendere nequit. Aspera enim Arteria, quâdam Naturæ providentiâ, nerveâ membranâ tàm exquisiti sensûs intùs co-opertur, ut nihil omnino (præter Aerem) nè guttulam quidèm aquæ limpidæ; nedùm vel Salivæ ipsius (quamvis congeneris adeò liquoris) absq; gravi molestiâ, & renitentiâ, admittere potest; eamq; statim totis viribus, & strangulatoriis nixibus, rejicere conatur. Ratum ergò habeatur, quòd nullum Eclègma, neq; quicquam aliud medicamenti (præter vapores, & Suffitus) in Pulmones directè, & immediatè convehatur: & quodcunq; remedium eos maximè afficit (uti Balsamica, & Volatilia) mediatè solùm, & per Sanguinis curriculum (neq; Natura aliam novit viam) in ductus Tracheales suffundatur.

Lohoch.

Lohoch. Japonicum.

℞ Pul. Ter. Japon. ʒij. Album. Ovi conquaff. ʒvj. Syr. de Symph. q. f. m.

Optimè meretur adverfus Hæmoptoen; Sanguinem enim refrigerat, & incraffat: Tuffim catarrhalem Pulmones lacerantem fiftit; vaforumq; ora rupta, & dehifcentia claudit, & obfignat.

Lohoch. Incraffans.

℞ Pul. rad. Alth. ʒiij. Flor. Sulph. ʒj. Gum. Arab. pul. ʒſs. Alb. Ovi conquaff. ℥j. Syr. Alth. q. f. m.

Egregiè prodeft in omnibus defluxionibus calidis, tenuibus, acribus, & falfis, in Afperam arteriam fuffufis, & continuâ tuffi infomnium creantibus.

Lohoch. Lævigans.

℞ Syr. Alth. Alb. Ovi conquaff. ã ℥j. Sacch. penid. ℥ſs. m.

Febricitantibus, contra Linguæ, Faucium, & Gutturis æftum, ficcitatem, fcabritiem, rigiditatem, excoriationem, & dolorem, à Salivæ, vel deficientis, vel depravatæ culpâ ortas, folatio eft infigni, & adjumento.

Lohoch. de Lino.

℞ Ol. Lini recèns expref. Pul. Sacch. candi albi Syr. è fucco Hed. terr. ã ℥ſs. Pul. Ireos Florent. ʒj. Flor.

ʒj. Flor. Sulph. ʒſs. Tinct. G. Ammon. gut. xij. Ol. Aniſi gut. iiij. Sal. CC. volat. gr. vj. m.

Phlegma craſſum incidit, Expectorat: & optimè inſervit adverſus Pleuritidem, & Orthopnæam.

Lohoch. Lucatelli.

℞ Conſ. Roſ. rub. ℥ij. Conſ. fruct. Cynoſb. ℥j. Balſ. Lucatel. ʒiij. Syr. è Symph. q. ſ. m.

Quamvis Eclegmatum deſcenſum immediatum in Pulmones ſuprà pernegavi; eorum tamèn in eos (mediante ſanguine) admiſſionem animitùs aſtruxi: hicq; jam ſubnectere libet, omnia vera Pulmonica, ex ejuſmodi particulis conſtare, quæ in cruorem ſuffuſæ, à maſsâ ſanguineâ ſubigi, & aſſimilari nequeunt; & quià non miſcibiles ſunt, denuò ſtatim exterminatæ ex Arteriis pneumonicis, in ductus tracheales penetrant; ibiq; variè pro variâ quâ pollent indole, operationes edunt: ità Volatilia incidunt, aperiunt, ſtimulant; & Balſamica Tubercula diſcutiunt, & diſtentiones rupturaſq; ſanant. Sed ſpeciatim ut de hujus Balſamici Linctûs virtutibus brevitèr dicam; Tuſſim gutturalem Pulmones exagitantem, & lacerantem ſiſtit; veſiculaſq; tracheales tumidas, tenſas, & læſas detergit, & ſanat.

Lohoch. Mucilaginoſum.

℞ Sem. Pſyllii, Cydon. ā ʒiſs. decoq. in Aq. Roſ. q. ſ. ad Mucilaginis extractionem; col. ℥iv. adde Alb. Ov. conquaſſ. Nº j. Sacch. candi albi pulv. ʒv. m.

Hoc

Hoc viribus æquat, forsân & ſuperat ſupradictum Lohoch. Lævigans.

Lohoch. Myrrhiſatum.

℞ Myrrhæ pulv. ʒij. Croci ℈ſs. Nuc. Moſc. ʒſs. Mellis ℥ij. m.

Fido huic Thoracio conceſſum eſt, (ut mediante ſanguine) ad intima Pulmonum penetralia promptè admittatur; ibiq; materiam craſſam impactam reſolvat; putredinoſam corrigat; tubulos, & veſiculas detergat; Tubercula diſſipet; excoriationes, minutilaſq; continui ſolutiones ſanet; totos Pulmones balſamo condiat; fibriſq; tonum roburq; impertiat. Phthiſicis (ut compendio agam) primo adhùc ſtadio verſantibus optatiſſimum eſt, præſtantiſſimumq; profectò remedium.

Lohoch. Oleoſi ℥iiijſs.

℞. Ol. Amygd. dulc. Syr. Capill. Vener. ā ℥iſs. Pul. Sacch. candi albi ʒj. Glycyrrh. ℥ſs. m.

Lohoch. de Olibano.

℞ Pul. Olib. ʒj. Fl. Balauſt. ℈j. Mel. Roſ. ℥ij. Sp. Vitrìoli q. ſ. m.

Faucium, & Gulæ excoriationibus ſanandis commodè inſervit.

Lohoch. Peruvianum.

℞ Lohoch. ſani ℥iſs. Balſ. Peruv. ʒiſs. m.

Lohoch.

Lohoch. Pleuriticum.

℞ Syr. Papav. errat. Ol. Lin. ā ℥ij. Ol. Anisi gut. ij. Sacch. ʒii. m.

Idoneum est in verâ Pleuritide, & Peripneumoniâ, anhelitùs difficultate, & sputo cruento comitatâ; dolorem lenit, aperit, maturat, vias lubricat, & expectorat.

Lohoch. Rubrum.

℞ Conf. fruct. Cynosb. ℥ss. Syr. bac Samb. Ol. Amygd. dulc. ā ℥j. m.

Elegantissimum visui, & jucundissimum gustui hoc Lohoch, Fauces, & Gulam torrefactas, asperas, rigidas, contractas, ferè combustas, rimis, fissuris, & excoriatione affectas, grato mucore obducit; oleositate leni imbuit; Sapores in ore perceptos odiosos obliterat; Salivæ acrimoniam minuit; Sitim fallit; partes reddit lubricas, & flexiles; Deglutitionemq; facilitat. Memini cujusdam Variolis miserè decumbentis, qui avidissimè hunc Linctum devorabat, tamq; ardentèr illi inhiabat, ut sine suo Aureo remedio (quo titulo illum honestabat) se vivere non posse, clamantèr sæpe, & urgentèr profiteretur. Novi etiàm Infantulam unum annum natam, tussi violentissimâ, ad internecionem ferè conflictantem, hoc unico linctu citò, & perfectè curatam.

Lohoch. de Spermati Ceti ℥iiij.

℞ Troch. Bech. Alb. Sperm. Ceti ā ʒiss. Ol. Amygd. dulc. Syr. Balsam. ā ℥iss. Conf. fruct. Cynosb. ʒvj. m.

Felici

Felici cum successu exhibetur ad Tussim Catarrhalem ferinam, quæ acerbam Pectoris teneritudinem, & excoriationem induxit. Acorem namq; obtundit; partes lubricat; & mirificè sanat.

Loboch. Stypticum.

℞ Syr. de Symph. Ol. Lini ā ℥j. Croc. Mart. astring. ℈iv. Sacch. Saturni ℈j. Sacch. candi albi pul. ʒiss. m.

Ad Vomitum Sanguinis; Sputumq; cruentum apprimè utile. Cautiones verò circa Astringentium usum in Hæmoptysi vide sub titulo Infus. Ros. comp.

Loboch. Viride.

℞ Sapon. Ven. ras. ℈ij. Ol. Amygd. dulc. Syr. Viol. ā ℥j. m.

Laryngem irritando, Tussim provocat; & (ultra omnia ferè quibus ditatur Respublica medica) vias lubricat; & Excreationem facilem, promptam, & expeditam, reddit.

Atq; hic ad calcem Eclegmatum, Notatiunculas quasdam de Pectoralibus, forsàn non omnibus passim clarè, & distinctè perspectas; nec Practicantibus omninò observatu inutiles libentissimè subnectam.

Primò Dulcia, Mucaginosa, Incrassantia, licèt Excreationem Pituitæ è Gulâ ipsâ juvare possint; licèt etiàm Sanguinem molliorem reddant; Humoresq; ad Maturationem, & Evacuationem disponere queant; Nil tamèn omninò (propriè loquendo) è Thoracis profundo exhaurie valeant: atq; ideò quotiès Sanguis est effætus, & in Pulmonibus subsistit

ſiſtit ſaburra craſſa eliminanda; perperam & peſſimè præſcribuntur: Sanguinem enim mucoſo gravi chylo ulteriùs inquinabunt; Pulmoneſq; ipſos copioſiori adhùc recrementorum colluvie refercient.

Secùndò, Acria ſtimulantia, quæ in Pulmones non verè deſcendunt; ſed ſolummodò Laryngem titillando, pungendo, & irritando Tuſſim excitant; exindeq; Pulmones per conſenſum exagitando, humores ex iis ſecundariò excutiunt; hæc inquam, materiam duntaxat fiſtulis pneumonicis laxè fluitantem exantlant: atq; ideò fruſtrà tentantur, quotiès materia copioſa tenax Bronchiis, & veſiculis adeſt impacta: quinimò & ſæpè damnosè uſurpantur, quia Pulmones inutilitèr fatigant; eorumq; tonum necquicquàm labefactant.

Tertiò, Nulla dantur (propriè dicta) Expectorantia, præter Volatilia, & Balſamica: atq; hæc non directè per Tracheam delapſa, ſed per Sanguinem circulantem advecta, in Pulmonum vaſa, & intimos receſſus ſuffunduntur; eaq; ſola penes eſt Phlegma tenax, & materiam purulentam, gypſeamq; è Bronchiis, Veſiculis, & Tuberculis crudis ſubmovere, & exterminare: atq; ideò ubicunq; conjecturâ Medicus aſſequitur, Phthiſeos veræ fundamina cuipiam jàm in Pulmonibus jacta eſſe: futilibus aliis quibuſcunq; poſthabitis, his primariò & præcipuè inſiſtendum eſſe uſus poſtulat; atq; ille qui ſecùs fecerit, Experientiæ ſcuticâ ſerò percutietur.

Lotio Camphorata.

℞ Camph. incif. ℥ij. teratur in Mortario vitreo, ſenſim affundendo Succi Limon. ℔j. dein. adde Vini

ni albi ℔j. coletur; & Camphora reſidua, petiâ ligata, in vitro ſuſpendatur.

Ad Faciei maculas, & dehoneſtamenta diſcutienda.

Lotio Cephalica.

℞ Fol. Lauri, Herb Beton. Verbenæ, Majoranæ, Roriſmar. Lavend. ā Mij. coq. in Lixiv. ℔vj. ad ℔iv. ſub finem addendo Garyophyl. Nuc. Moſc. pul. ā ʒij. col.

Vires petantur è Linimento Cephalico; potentiùs verò Diſcutit, & per Diaphoreſin evacuat. Domina quædam perhoneſta mihi retulit ſe tribus ſuis liberis balbutientibus Lotionem Cephalicam frequentèr adhibuiſſe; exindeq; factum eſſe, ut (Vocis Organis, proùt viſum, roboratis) inhæſitantèr, & rectè posteà, loquelam edere potuerint. Spongiâ huic immersâ, & expreſsâ Caput raſum calidè foveatur, per horæ quadrantem pro vicè, horis matutinis; frigoris indè ſuſceptionem diligentèr cavendo.

Lotio Facialis.

℞ Litharg. Argenti pul. ℥ſs. Aceti ℥iv. coq. ad tertias; & in alio vaſe coq. Alum. & Salis ā ℥ſs. in Aq. Roſ. ℔ſs. ad deſpumationem: dein miſce utroſq; liquores.

Maculas diſpungit; Fermentum fædum cutaneum deſtruit; Materiam repellit, & intùs adigit; poroſq; occludit, nè denuò repulluleſcat. Facies bis in die lavetur; blandè confricetur; & per ſe ſiccari ſinatur.

Lotio Mercurialis.

℞ Pul. Mercur. ſublim. ℥j. pone in vaſe ſtanneo cum Aq. ℔iij. ſtent 24 horas (cum ſpatulâ ligneâ ſubindè agitando) donec liquor nigreſcat, ac ità perſtet; tandèm coletur per chartam, ut fiat liquor limpidus.

Medicamentum hoc contra turpitudinem quamcunq; Cutaneam inſignitèr juvat; quatenùs nempè humores intra porulos,& foraminula, ut minutiſſima, impactos expedit ; Salium, & Sulphurum combinationes inveteratas, & pertinaces diſſolvit; totamq; ubi applicatur cutim, quoad meatus ejus malè conformatam, reſtituit, & ἰυεϱὸν facit : quapropter non tantùm ad Faciei maculas abſtergendas ; ſed etiàm ad Puſtulas, & Ruborem ejus ; nec non ad Affectus Eryſipelatώδεις & Puncta in facie nigricantia tollenda, & Animalcula ibi nidulantia necanda, utile eſt.

Attamèn aliquandò male cedit, namq; Hydrargyri particulæ unà cum ſalibus (à quibus in minutias dividuntur, acunturq;) Faciei applicatæ, materiam indè noxiam, & defædatoriam poris excutiunt, ac depellunt ; eam verò intus repercuſſam inſequuntur, & propedièm Sanguini, & Nervis (quorum craſes lædunt) ſe facilè inſinuant : quinimò horum commeatu, ſæpiſſimè Cerebro, & nonnunquàm Præcordiis, Dentibus & Partibus aliis virulentiam ſuam, non raro poſteà indelebilem, imprimunt.

Lotio Pedalis.

℞ Capit. Papav. albi (cum Sem. contuſ. ℥iv. Fol. Salicis, Herb. Lactucæ, Malvæ, Viol. ā M.j.

coq.

coq. in Aq. & Lact. ā ℔v. ad ℔viij. col. dissol. Nitri ℥iv. m. in Pelluviis ponatur.

Æger in hâc calentissimâ factâ immissis pedibus sedeat per horam dimidiam; deindè lectum petat; & quieti se componens somnum expectet.

Joel vult, ut post Lotionem, plantæ pedum Sale & Aceto simul mixtis asperiùs confricentur; & Plautæ calido asseri querno applicentur; mirificè enim, eâ ratione, fluentes ex Cerebro humores deorsùm evelluntur.

In Febribus plurimùm æstuosis, quandò Sanguis acer, fervidus, & ebulliens, impetu facto, Cerebrum tumultuariè petit; & ubi Spiritus accendit, inq; Distractiones, & Furias agit; undè Capitis ardor, susurri, bombi, strepitus, conturbatio inexplicabilis, truculentæ rerum imagines, terror, furor, Delirium, & Vigiliæ concitantur; In hoc inquam casu Pedilavium Potentiâ frigidum, & Actu calidum, suppetias afferre potest; proptereâ quòd Sanguinis motum Inferiora versus solicitet; nèc tamèn eum magis accendit, & conturbat; sed potiùs è contrà, refrigerat, & sedat.

Sciendum enim est primò, in Corpore nostro, Duos planè distinctos esse Sanguinis Magnos, & Provinciales Circulos; unum nempè per Arteriam Ascendentem in partes supra Cor sitas; atq; Alterum per Descendentem, in subter sitas. Secundò, Quò rapidiùs, & pleniori fluento Sanguis in Inferiorem Provinciam irruit; eò placidiùs, & minori rivo in oppositam superiorem influere necesse esse; & è contrà. Atq; hoc Fundamento nititur rationalis doctrina de Revulsione Universali.

At verò hic summè notandum, quòd in Febribus mali moris, quandò Sanguis non violentèr effervescit,

effervefcit, & irruit; fed potiùs Cerebrum vix fatis irrigat, & vivificat; Etiam & quandò Spirituum inopia, abrupta feries, ab invicèm diſtractio, & diſſipatio, Vigilias, & Deliria pariunt; In hoc, inquam, cafu Pedum lotio prorsùs noxia eſſe deprehenditur; quià Circulum Inferiorem quò magis adauget; eodem dimenfo Superiorem minuit; exindeq; Cerebrum fanguine, & Spiritibus defraudat.

Maſticatoria.

℞ Pul. Rad. Pyreth. ʒſs. Maſtich. ℈ij. Ol. Garyoph. Origani ã gut. iij. Oxym. Scill. & Ceræ ã q f. f. pilæ juſtæ magnitudinis.

Conveniunt in Catarrhalibus Capitis, & vicinorum locorum affectibus; item in Uvulæ prolapfu, Dentium doloribus. Licèt non immediate evacuant è Cerebro, quià tamen lympham evacuant, & à Cerebro avertunt, fecundariò opem ferunt in Cephalalgiâ, Hemicraniâ, Apoplexiâ, Paralyfi, Lethargo, &c.

Sæpè etiam Sternutatoriorum vicarii funt, ubi ea minùs tuta funt; & nihilominùs feri uberioris evacuatio per Nares, aut loca vicina immediatè inſtitui debet.

Mel Paſſulatum.

℞ Uvar. Paſſ. à Staminibus, & acinis mundat: ℔ij. Uvar. Corinth. lot. ℔j. Jujub. ℔ſs. terantur in mortario; Coq. in Aq. Hord. q. f. f. Expreſſio fortis, cui per fubfidentiam depur. & rursùs col. adde Mellis deſpum. & Sacch. cryſtal. ã ℥iiij coq. lento igne, & reduc ad Mellis confiſtentiam.

Inter

Inter Pectoralia Incrassantia, & Demulcentia præstantiora, locum habere meretur.

Mel Passulatum juxta Mayerne.

℞ Uvar. Passarum ℔iiij. Aquæ ℔xij. Macerentur horas 24, deinde coq. ad remanentiam tertiæ partis: col. & colatura decoquatur ad mellis consistentiam.

Mistura Acovistica.

℞ Tinct. Castor. ʒij. Ol. Salv. Rorismar. Garyoph. Major. ā gut. ij. m.

Auris partes internas roborat; Tympani laxatum tonum restituit; Nervum Auditorium obstructum aperit; Spirituumq; commeatum liberiorem allicit: Multùm valet contra Tinnitum, & surditatem. Sin verò Auris cerumine, & sordibus inferciatur, ante hujus usum debet, ope liquoris appropriati, per syringam injecti repurgari. gut. iij. Cotone, vel Lanâ exceptæ in Aurem immittantur; & singulis diebus Vesperi renoventur.

Aliquot (ex Sennerto) regulas generales, in omnibus Aurium morbis curandis observandas proponam.

1. Medicamenta quæcunq; Auribus immittuntur, sint Tepida; non intensè Calida vel Frigida.

2. Nova Medicamenta non imponantur, nisi Auris à sorde præcedentis medicamenti optimè expurgata sit.

3. Unâ vice iij. vel iiij. guttas immittere sufficit.

4. Post

4. Poſt Medicamenti in Aurem immiſſionem, æger ſuper Aure ſanâ jaceat.

5. Auribus immittenda ne ſint valdè Unctuoſa, aut Viſcoſa.

6. Caput in omni ſurditate diligenter roborandum, tùm Internis, tum Externis.

Et ex Wedelio ſequentes.

7. Suffitus magis Exſiccant; Vaporoſa humida magìs demulcent: Oleoſa & Spirituoſa magis diſcutiunt, & roborant; ſed in ſingulis cavendum eſt ſemper nè quid nimis.

8. Immiſtis topicis, Maſticare conſultum eſt, ut magis penetrare poſſit medicamentum.

Miſtura Aromatica.

℞ Tinct. Sal. Tart. ℥vj. Ol. Cinnam. Garyoph. Nuc. Moſc. ā gut. vj. Piperis, Abſint. Ment. ā gut. iiij. m.

Vel fieri poteſt Aromatica volatilis Recipiendo Tinct. Tart. ℥ſs. Sp. Sal. Armon. ʒij. & olea dicta.

Stomacho apprimè utilis eſt; ejus Calorem, & robur fovet; Inflationes diſcutit; Cibi faſtidium tollit; Appetentiam excitat; Concoctionem promovet. Doſ. gut. xx. vel xxx. ex hauſtu Vini Canar. vel Albi.

Miſtura Aſthmatica.

℞ Aq. Papav. errat. ℥x. Oxym. Scillit. ℥iij. m.

In hoc Affectu utplurimùm deprehendere eſt, Sanguinem æſtuosè bullientem; Obſtructionem Bronchiorum phlegmaticam; Conſtrictionemq; fibrarum ſpaſmodicam; quibus omnibus directè it

obviàm

obviàm hæc Miſtura. Dentur ℥iv. bis, tervè in diè, Paroxyſmo urgente.

Miſtura Aurea.

℞ Succi Chermes col. ℥ſs. Syr. Garyoph. & è Rubo Idæo ã ℥ij. Ol. Nuc. Moſch. gut. ij. Ol. Garyoph. gut. j. Fol. Auri N° v. m.

Virtutis magis quàm Subſtantiæ reſpectu verè Aureum hoc Remedium, tùm Matrem, tùm Fœtum ſingulariter adeò reficit; vigoremq; & vitalitatem utriſq; impertit; ut ſi per Menſem ante Puerperium, ad cochl. j. bis in die uſurpetur, feliciſſimum Partum, vividumq; Infantem reddere pote ſit.

Miſt. Balſamica.

℞ Balſ. Capiv. ℥ſs. Vitel. Ov. N° ij. Syr. albi ℥ij. Vini albi ℥viij. m. & col.

Copayba longè nobiliſſimum eſſe remedium expertus ſum; ac inter Balſama præſtantiſſima primas obtinere dignum judico: Quoniàm verò nondùm ſatis pro merito paſſim omnibus innotuerit; quaſdam ejus proprietates hic coràm ſiſtere, & breviter explicare lubens ſuſtinebo.

Sapore donatur Amaro, Acri, Terebinthinaceo, admodùm penetranti, & in ore durabili: & licet videatur eſſe quædam Terebinthinæ ſpecies; Urinam tamèn Odore violaceo minimè inficit; illam verò Sapore manifeſte amaro imbuit; ejuſq; & Seri ſanguinis, & Salivæ, muriaticam ſalſedinem mirificè delet.

Sanguini Balſamicum characterem imprimit, illiuſq; Cachexiæ ſcorbuticæ, rancidæ, & putredinali

nali medetur. Valet (non tantùm externè applicatum, sed & internè etiàm exhibitum) ad Ulcera sananda; ad Paralysin, Arthritidem, Dorsi debilitatem, doloremq, necnon ad Fluorem album, & Gonorrhæam.

Renes, Ureteres, & Vesicam, Arenulis, Muco, aut Pure obstructos, relaxatos, aut Ulcerosos, mirum quantùm Detergit, Firmat, & Sanat.

Urinam ciet; ejus ardorem extinguit: Contentaq; cruenta, & fæda, & purulenta, præ omnibus (quantùm novi) aliis, efficacitèr expurgat. Novi quendam chylum pro lotio excernentem, hujus beneficio integrè sanitati restitutum.

Thoracicum justè audit Optimum; Bronchia detergit; Pulmonibus tonum, & sanitatem conciliat; atq; (uti opinatus sum) Tubercula cruda dissolvit; Etenim observavi Tusses horrendùm periculosas, & Phthisin apertè minitantes hujus solius usu (ultra omnium expectationem) penitùs percuratas: Atq; licèt intensè amarum, & manifestè calidum sit; Hecticis tamèn optimè convenire notavi; quià salsedinem nempè, & acrimoniam tàm potentèr domat; putredinalemq; inquinationem obliterat.

Si ad ℥ij. vel ℥iij. pro dosi, sub formâ potionis albæ propinetur, æq; Catharsin molitur, ac ipsa Terebinthina.

Aliqui celebrant ad Diarrhæam & Dysenteriam: de hisce verò Virtutibus nihil adhùc habeo experientiâ compertum.

Ut finem tandèm faciam; hæc Mistura nullius omninò inconvenientiæ causari potest; nisi id forsàn illi detur vitio, quòd Palato non multùm adblanditur. Detur chochl. j. manè, & vesperi quotidiè per sat longum temporis cursum; si verò alvum

alvum justo magis laxaverit; vel dosis minuatur, vel per vices subindè omittatur.

Mistura Balsamica Nephritica.

℞ Bals. Capiv. ℥ss. Ol. Junip. chym. ʒss. Vitel. Ov. N° ij. Syr. de Alth. comp. ℥iiss. Aq. Persicar. ℥x. m.

Nobilissimis donatur viribus; valet enim ad Ulcera interna sananda; ad Arthritidem; Dorsi debilitatem & dolorem; Fluorem album, & Gonorrhæam. Urinam ciet; & Calculos tàm ex Vesiculâ felleâ, quam ex Renibus pellit, uti nuper, non sine stupore per experientiam edoctus fui exemplo cujusdam Artificis in hoc Oppido sc. Peters fieldiâ degentis, qui doloribus Nephriticis & Colicis horrendis excruciatûs, in motus Convulsivos omnium membrorum tam fortes incidit, ut à plurimis robustis viris in Cathedrâ suâ detineri non potuit. peusitatis morbi Symptomatis, Salia volatilia, & Remedia Antiepileptica fore inutilia credidi; ergo propinare misturam laudatam in animum induxi. Assumptis plurimis cochlearibus, Urinæ (cum sabulo arenoso) magnam quantitatem reddidit. Atq; varios Lapillos Capparum magnitudine per anum excrevit; qui procul dubio per ductum Bilarium ex Vesiculâ Felleâ descendebant: atq; ità pristinæ sanitati fuit (plaudentibus Amicis) restitutus.

Mistura Bechica.

℞ Diacod. ℥iss. Mithrid. Diascord. ā ʒj. Lohoch. san. ʒij. Aq. Puleg. ℥iv. m.

K Strenuè

Strenuè militat contra Tussim, à frigore susscepto contractam, dùm adhùc recens est, tenueq; rheuma è glandulis expuitur: Incrassat enim, obtundit, lubricat, spirituum irritationes placat, & Diaphoresin molitur. Detur pro haustu singulari lectum petituro.

Mist. de Bolo.

℞ Aq. Cinnam. hord. ℥iv. Aq. Ment. Syr. Myrt. (vel è Rosf. Sicc.) ā ℥j. Boli pul. ℈ij. Diascord. ʒij. Ol. Garyoph. gut. j. Laud. liq. gut. xxx. m. pro duabus dosibus.

Intestina confortat, roborat, & moderatè constringit; eorum dolorem, nixusq; spasmodicos consopit; humorumq; vaporumq; acrium radios ad corporis extrema, & foràs, per diaphoresin amandat: atq; ità ad Diarrhæam symptomaticam, Hypercatharsinq; medicandam, remedium est omnibus numeris instructum.

Quoniàm Bolus hanc misturam ingreditur, arreptâ obitèr occasione, paragraphum sequentem ex Wedelio (Alcali, & Acidi Patronis legendum) hùc transferre fert animus.

Notandum (inquit ille) teste experientiâ, Terrea & Bilem præcipitare; ac Acidos Succos, ipsosq Serosos absorbere: Undè concludi absolutè non valet. Ubicunq; prosunt medicamenta Alcalina, ibi peccare Acidum; testatur enim Experientia, in plurimis ægris, & affectibus, Terrea prodesse, ubi omnium consensu, Acidum non peccat; sed Bilis regurgitat, & spumescit, quam dissociant, inhibent, & in motu suo præternaturali refrænant.

Quibus

Quibus consentaneum est hoc Domini Floyeri experimentum, quòd Species Decocti amari Lixivio è testis Ostrearum parato incoctæ, Amaritudinem deponunt, & subdulcescunt.

Mist. Cardiacæ Aquosæ ℔ij. ℥x.

℞ Aq. Ceras. nig. Aq. Lact. Alexit. ā ℥xij. Aq. Cinnam. hord. Epidem. ā ℥viii. Aq. Cœlest. ℥ij. m.

Mist. Cardiacæ Edulcorantis ℥vj.

℞ Syr. Garyoph. ℥iv. Syr. è Rubo Idæo ℥iss. Confect. Alkerm. ℥ss. Ol. Nuc. Mosc. gt. iv. m.

Hæ duæ Misturæ ideò sunt excogitatæ, ut compendiosè agatur; & exindè subitò, & extempore Julapium Cordiale dispensetur. Si enim in officinis præstò semper asserventur; vix horæ minutum exiget tota compositio in hunc modum præscribenda. ℞ Mist. Card. Aq. ℥xss. Mist. Card. Edulc. ℥iss. m.

Mist. Cardiacæ Oleosæ ℥x.

℞ Vitel. Ov. N° ij. Ol. Cinnam. Nuc. Mosc. ā gut. iiij. Sacch. alb. ℥ss. Succi Cherm. ʒij. Vini Canar. ℥viij. m. col. Ingerantur cochl. iij. in languoribus.

Mist. Carminativæ ℔j.

℞ Vin. Canar. & Albi ā ℥vj. Spir. Vini opt. non rectif. ℥ij. Vitel. Ov. N° j. Sacch. albi ℥j. Ol. Junip. gut. xxxij. Ol. Nuc. Mosc. Carui, Fœnic. Anisi ā gut. viij. m.

Pro Dosi præbeantur cochl. v.

Mistura Clysterisans.

℞ Syr. è Spinâ Cerv. ℥ij. Elect. Lenit. ℥j. Spec. Hieræ ʒj. m.
Vide Enema Purgans.

1. *Mist. Colica.*

℞ Tinct. Rhab. ℥iss. Pul. Rhab. ʒss. Syr. Rof. Sol. ℥ss. Pul. Piperis longi gr. iij. Ol. Anisi gut. ij. m.
In enormi Vomitione, & horrendis Torminibus adjici debent Laud. liq. gut. xx. vel xxx. & Sal. Absint. ℈ss.

2. *Mist. Colica.*

℞ Aq. Ment. ℥ss. Cinnam. fort. ℥iss. Elix. Propiet. tartarisati ʒj. Ol. Junip. gut. ij. Rhab. pul. ℈j. (vel ʒss.) Sal. Absinth. ℈ss. Spir. Sal. Armon. gut. xv. m. f. haustus.

Misturæ Consolantis ℔j.

℞ Vini Xeroensis ℔ss. Aq. Cinnam. fort. ℥iv. Aq. Rof. Sacch. candi albi ā ℥ij. Succi Chermes col. ℥j. Spec. Lætif. Galeni ʒij. Fol. Auri N° iv. Ol. Nuc. Mosc. gut. iv. m.
Hoc Pharmacum expiscatus sum à Generoso quodam perhonorando, in cujus familiâ pro sacro deposito, & summo secreto fuisset conservatum; atq; à Matre ad Filiam constanti successione, per aliquot Generationes religiosè traditum. Conco-

ctionem

ctionem juvat; Cruditates corrigit; Flatus dissipat; Calorem naturalem fovet; Gravidas languentes specificè recreat; Fœtum debilem consolatur; Abortum à Spirituum dejectione oriturum præcavet; viresq; vigoremq; quo Partûs opus feliciter peragatur, optatò suppeditat. Solùm languentibus inscribitur; & nullo modo suaderem Constitutione firmâ, & calidâ utentibus, Plethoricis, & Mensium fluxioni obnoxiis usurpandum. Propinentur ℥ij. manè, & vesperi quotiès virium lapsus exposcerit; atq; ultimo præsertim ingravidationis mense, usq; ad Partum.

Mistura Corallata ℥vj.

℞ Coral. rub. subtilissimè lævigati ʒij. Sal. Absint. ℈iv. Succi Limon. ℥iv. Aq. Cinnam. fort. ℥ij. m. stent in vitro capaci.

Ventriculi subversionem, nixumq; Vomitorium, quasi Θεὸς ἀπὸ μηχανῆς, mire reprimit. Sæpiùs observavi in Febribus continuis, angore Stomachali, & Vomitione symptomaticâ miserè affligentibus, plus levaminis ab hoc unico remedio, quàm ab omnibus aliis, quæ anxiè studendo, & variè tentando invenire potui, advenisse. Dentur cochl. ij. singulis horis, vase priùs probè agitato.

Mistura Diasulphuris.

℞ Syr. è Succo Cynolg. ℥iiij. Balf. Sulph. Anisati gut. 80 m. Dos. cochl. j. vesp. & manè.

Contra Tussim vespertinam, a sero tenui acri ortam.

Mist. Diureticæ ℥xij.

℞ Vini albi ℥xij. Ol. Junip. gut. xxiv. Ol. Anisi gut. xij. Sacch. ℥iſs. m.

Pro iiij. doſibus cum Sp. Sal. Armon. gut. xx. ad Arenulas.

Miſturæ Ecphracticæ ℔vj.

℞ Summit. Pini conciſ. Mvi. coq. in Aq. ℔iv. ad ℔ij. col. fortitèr expreſſæ adde Succi depurati Cochl. hort. ℔j. Becab. Naſturt. aq. Tarax. ā ℔ſs. Aq. Raph. comp. ℔iſs. huic miſturæ diſſolve Vitrioli Martis ℈viij. per noctem reponatur, ut ſubſideat fæx lutea; dein liquori claro effuſo adde Sal. Abſinth. ℈iv. Sacch. albi ℥xij. m.

Sanguinem depauperatum exaltat; fæculentum depurat; in partes ſecedentem remiſcet; & cunctantem accelerat: dein ſaburram ſcorbuticam, aut Atrabilariam in Meſenterio, Liene, Hepate, Utero, vel Habitu corporis depoſitam, & obſtructiones figentem, diſſolvit; poros, & ſuccorum itinera aperit, detergit, & tranabiles reddit: Deniq; circuitionem per minimos machinæ humanæ meatulos liberiorem vindicat; omniumq; functionum vitalium munia redintegrat, & commodè ut obeantur efficit. Doſ. ℥iv. manè, & quartâ pomeridianâ.

Miſturæ

Misturæ Epilepticæ ℥vj.

℞ Aq. flor. Tiliæ, Fœnic. ā ℥ij. Syr. Stæchad. Syr. de Mecon. ā ℥j. Spir. Sal. Armon. ℈j. m. pro duabus dosibus.

Vide haustum Cephal. & Julap. Cephal. Ad me transmittebatur hæc formula à Lugduno Batavorum; & dicebatur esse Secretum Fred. Deckers, quod plurimùm ille æstimat, & frequentissimè præscribit: Atq; re verâ, quæ Flatus dissipant; Spiritus depurant; & Explosiones reprimunt (quæ hujus remedii manifestissimæ sunt intentiones) ad Paroxysmum Spasmicum dissolvendum ritè destinata esse videntur.

Mistura ad Erysipelas.

℞ Spir. Vini ℔ß. Theriacæ Ven. ℥ij. Piperis longi, Garyoph. ā ʒij. m.

Dr. Sydenham (cujus hoc est præscriptum) Phlebotomiâ, & Catharsi primùm celebratis, Fotu utitur Emollienti, Discutienti, & Diaphoretico; dein chartâ emporeticâ hâc misturâ madefactâ partem affectam circumvolvit; nempè ad materiam impactam evocandam, discutiendamq; Emplastica enim, Refrigerantia, & Repellentia (præsertim si Faciem, aut Caput Erysipelas occupaverit) longè sunt periculosissima.

Sed Spiritus Vini convenit (inquit Heide) quià subtilitate, & particularum motu, distortos cutis tubulos, & fibras, in naturalem ordinem reducit; atq; ità poros aperit; & materiam per Diaphoresin educit.

Atq; hic obſervatiunculam quandam non nullius quidem momenti, adjiciam; quòd hujus applicatio Nigrorem parti inducere ſolet, qui inexpertis, & cauſam neſcientibus Gangrænæ terrorem incutere poteſt: at verò luridus iſte color nil mali ominatur; ſiquidem non Morbo ſpiritus perimenti, ſed Remedio cutim pingenti, omninò debetur.

1. *Miſturæ Expectorantis* ℥xij.

℞ Tinct. Benzo ℥ſs. Tinct. Croci (Sp. Vini paratæ) Tinct. Myrrhæ, Tinct. Gum. Ammon. Spir. Sal. Armon. ā ʒj. Aq. Hyſſopi ℥vj. Aq. Lumbricor. Magiſtr. ℥iij. Syr. de Praſſio ℥ij. m.

E volatilibus, acribus, penetrantibus, Gummoſis, & Balſamicis conflatur. Tituluſq; ejus Vires ſatis indicat. Sumantur cochl. ij. quotiès Pituita tenax Guttur, Thoracemvè aggravat; & Anhelitum, Tuſſimvè laborioſam infert.

2. *Miſt. Expect.* ℥x.

℞ Aq. Hyſſopi ℥viij. Tinct. Benzo. ℥ſs, Tinct. G. Ammon. Sp. Sal. Armon. ā gut. 40. Ol. Aniſi gut. viij. Sacch. ℥j. m.

Miſt. ad Gulam.

℞ Sem. Pſyllii, Cydon. ā ʒij. coq. in Aq. ℔ſs. col. ℥iiij. adde Album. Ovi conquaſſ. N° j. Aq. Roſ. Dam. ℥ij. Syr. è Rubo Idæo ℥iſs. m.

Ad Gulæ Ardorem, Siccitatem, & Aſperitatem, ſumatur cochl. j. poſt ſingulas Oris collutiones.

Miſturæ

Mistura Hysterica Aquosa ℔iij.

℞ Aq. Artemis. Ceras. nig. ā ℥xij. Aq. Rutæ, Puleg. Bryon. comp. ā ℥viij. m.

In Officinis asservari vellem, ut exindè Julapia Hysterica raptim, & sine temporis dispendio, hanc juxta formulam, parentur, scilicet.

℞ Mist. Hyst. aq. ℥xij. Margarit. præp. ʒj. Sacch. candi albi ʒiij. m.

Vel, ℞ Mist. Hyst. aq. ℥xss. Tinct. Castor. ℈iv. Syr. Garyoph. (vel Melissoph. de Artemis. Stæchad. Pæon. comp.) ℥iss. m.

Mistura Hysterica Spirituosa ℥ss.

℞ Tinct. Asæ fœt. (spir. Vini extractæ) Tinct. Galb. Tinct. Castor. & Spir. Sal. Armon. (vel cc.) ā ʒj. Ol. Succini gt. xxxij. m.

Hujus Misturæ elementa quoniàm Heterogenea sunt, non adeò strictim aduniri possunt, quin facilè à se invicèm secedant, & post brevem quietem separatim conspiciantur: si verò paulùm vas agitetur, confestim denuò simùl confundentur, & in liquorem lactis specie albidum coalescent.

Hystericis Summo est solamini; speciatim verò Parturientibus, quotiès (spiritibus Hystericè conturbatis, & non vividè satis ad Musculos Abdominis, Partesq; partum promoventes, Influentibus) dolores necessarii deficiunt; & Uterus ad Expellendi conanima non fortitèr assurgit; in hoc inquam casu, hujus usus divinitùs quasi opem ferre, & supra omnia penè auxilium ministrare solet. Præbeantur gut. xx. vel xxx. in Vehiculo idoneo; & repetanrur per debitas vices.

Mistura Juniperina.

℞ Ol. Junip. ʒj. Vitel. Ovi N° j. Syr. albi ℥ij. m. & col.

Eodem artificio efficaciſſimæ poſſunt inſtitui Miſturæ ex quibuſlibet oleis chymicis, pro variâ præſcribentis intentione.

Ventriculum & Inteſtina refrigerata, flatuoſa, tono fracta, & dolentia, ſummè relevat: Renes, & Ureteres debilitatos, à muniis feriantes, & infarctos egregiè reficit, ſtimulat, & purgat. Doſ. cochl. j. bis terve in diè, vacuo ventriculo.

Misturæ Moſchatæ ℥vj.

℞ Succi Ment. depur. ℥iv. Aq. Abſint. comp. Cinnam. fort. ā ℥j. Caſtor. pulv. ʒj. Moſch gr. iv. Sacch. candi albi ʒiij. m.

Contra Stomachi dolorem, Vomitum, & Singultum inſtituitur. Vide Julap. Moſch. Miniſtrentur cochl. iij. per vices debitas.

Misturæ Oleoſæ ℥xij.

℞ Ol. Amygd. dulc. (vel potiùs Ol. Nuc. Jugland.) ℥ij. Syr. Alth. ℥iv. Aq. Parietar. ℥vj. Sal. Prunel ʒj. m.

Lubricat, Relaxat, Acrimoniam obtundit, & moderatè Diureſin promovet. Univerſalitèr obſervandum eſt, quòd in Paroxyſmo Nephritico, quò gravior eſt Dolor, eò minùs, & mitiora, ſunt adhibenda Diuretica; cujus ratio petenda eſt à ſupradictis ſubtitulo Hauſtus ad Arenulas, & Julap. Diuret. Aromat. Doſ. ℥iij. vel ℥iv.

Mistura Pacifica.

℞ Laud. liqu. tartarif. ℥ij. Ol. Nuc. Mosch. Cinnam. ā gut. iv. m.

Vires habet cum Laudano communes: sed specialiùs respicit Vomitionem, & Diarrhæam. Insupèr hoc modo Larva Laudano obducitur, nè facilè Patienti, aut Astantibus suboleat: quod quidèm artificium ex usu sit perquàm necessario, quotiès nimis ij, vel curiosi, vel abhorrentes fuerint.

Mistura Paralytica ℥ß. *vel* ℨvj.

℞ Spir. Cochl. ℨj. Sp. Lavend. comp. & Castor. ā ℨß. Elix. Prop. Tartarif. ℨj. Ol. Nuc. Mosch. gt. iv. Cinnam. Garyoph. ā gt. ij. m. addi possint. Sp. ℥ij.

Ventriculi fermentum iners acuit; ejusq; collapsum tonum restituit: Sanguinem pituitosâ colluvie inquinatum attenuat; materiamq; defæcatam, & subtilem Cerebro suppeditandam præparat: Spirituum elasticitatem vindicat; Nervos obstructos deoppilat; Fibrasq; motorias detergit. Commodissimè exhibetur ad Ventriculi debilitatem, sivè resolutionem, propter Nervos alicubi obstructos, excitatam; ad Paralysin præsertim Scorbuticam: atq; summatim ad quoscunq; Functionum animalium deficientium affectus.

Paralyticis autèm Biliosis (nempè quorum Sanguini acri, & calido multum Salis & Sulphuris, Seriq; perexiguum inest) hujusmodi Pharmaca calidiora, & particulis valdè activis prædita minùs congruunt;

congruunt; imò sæpiùs officiunt: quæ tamen Pituitosis (quorum Sanguis frigidior plurimum Seri, paucioraq; elementa activa continet) maximè prosunt.

Concedantur gut.xxx. in vehiculo appropriato tèr in die.

Misturæ Pectoralis ℔ij.

℞ Decoct. Pect. ℥xxx. Tinct. Croci (Aq. Ther. paratæ) ʒvj. Tinct. Benzo. ʒij. Syr. Hed. terr. ℥iss. Ol. Anisi gut. j. m.

Decoctum Pectorale (ob mucilaginosam, incrassantem, & mitigantem, quâ comparatur, substantiam) succos molles generat; Sanguinis acrimoniam retundit; ejusq; colliquationem inhibet: Dein Crocus, Benzoe, Anisum, & Hed. terr. (propter aromaticas, balsamicas, & volatiles, quibus gaudent, particulas) Pulmones ipsos roborant, delicatulè suppungunt, & in nixus excretorios instigant: Atq; ità hæc mistura & materiam Tussis præscindit; & saburram impactam exterminat. Propinentur calidè ℥vj. tèr in die.

Mistura Peruviana ℔ij.

℞ Pul. subtil. Cort. Peruv. ℥j. Aq. Lact. Alexit. ℔j. Aq. Ment. Cinnam. fort. Epidem. Syr. Garyoph. ā ℥jv. Ol. Nuc. Mosch. gut. iv. m.

Hic elegans & jucundus modus exhibendi Corticem in substantiâ, vix ulli unquam fastidium, & non nisi rarò Diarrhæam excitat. Assumantur ℥iv. tertiis quartisvè horis durante lucido intervallo. Vide Elect. Peruv.

Mistura Pleuritica.

℞ Aq. Hyssopi ℥ij. Fænic. ℥j. Epidem. Theriacal. Still. ā ℥ſs. Ocul. Cancr. pulv. Bezoard. Mineral. ā ℈j. Sp. Sal. Armon. gut. xv. Laud. Opiat gr. ij. Syr. è Succ. Flor. Papav. errat. ℥j. m.

Poſt Veneſæctiones debitas, Pleuritidi convenit; Dolorem punctorium, & Tuſſiculam tollit. æger ſumat cochl. unum, alterumvè ſingulis horis.

Miſtura Salina.

℞ Aq. Puleg. ℥vj. Sal. Tart. ʒij. m.

Capiatur cochleatim in Juſculo contra Vomitionem.

Miſturæ Saponaceæ ℥vj.

℞ Sapon. Ven. raſ. ʒj. diſſol. in Aq. Puleg. ℥ij. adde Syr. Capill. Ven. ℥iij. Syr. de Praſſio ℥j. Ol. Aniſi gut. iij. col.

Efficaciſſimè lubricat, attenuat, dimovet, ſtimulat, ac è Pulmonum profundo expectorat. Dentur ad Phlegma tenax, Orthopnæam, Tuſſimq; laborioſam concitans, cochl. ij. ſæpiùs in die.

Miſturæ Scorbuticæ ʒx.

℞ Aq. Raph. comp. ℥ſs. Sp. Cochl. ʒiij. Elix. Prop. Tartariſ. ʒij. Spir. Sal. Armon. ʒj. Ol. Junip. gut. 40. m.

Scorbuticis,

Scorbuticis, quotiès Ventriculi laxitatem, Inappetentiam, Βραδυπεψίαν, Corporis languorem, & laſſitudinem; Membrorumq; ſtuporem, aut reſolutionem patiuntur, Aromatica hæc, & Volatilis miſtura multo cum fœnore miniſtratur. Capiantur gut. xxx. in vehiculo parco ſolidiori, horâ j. ante prandium, & cænam; ſi Ventriculo proſpiciendum fuerit: In copioſiori autèm, liquido, & longè à paſtu bis in die; ſi res Corporis publicæ magis curandæ venerint.

Miſturæ de Spermate Ceti ℥vj.

℞ Vini Canar. Ol. Lini ā ℥iij. Ol. Terebint. gut. x. Sperm. Ceti, Ocul. Cancr. ā ʒſs. Sacch. albi ʒiij. m. calidè pro unico hauſtu.

Prodeſt (poſt Phlebotomiam) præcipitatis ab alto, ruptis, contuſis, fractis, & quibus Sanguis in corpore coagulatus, & extravaſatus ſubſiſtit.

Miſtura Stomachica.

R Aq. Cinnam. fort. ℥j. Ol. Vitrioli ʒj. Ol. Garyoph. gut. xxiv. m.

Appetitum excitat; Stomachum roborat; Nauſeam tollit; Vomitum ſedat; deniq; iiſdem pollet viribus ac operoſum illud Elixir Vitrioli Mynſichti. Dentur gut. xxxx. plus minus ex hauſtu vini Canarini vacuo ventriculo.

Miſt. Tartarea.

℞ Aq. Cinnam. fort. ℥vj. Ol. Tart. per deliqu. ʒiij. Spir. Sal. Armon. gut. 90. m.

Cochleatim

Cochleatim aſſumatur ex hauſtulo Vini Canarini, in Colicâ poſt Purgationem; addendo Laud. liqu. q. ſ. pro re natâ.

Miſt. Thebaica.

℞ Laud. Lond. (vel Oppii Thebaici) gr. xij. diſſolve in Aq. Ceraſ. nig. ℥xij. & Sp. Vini rect. ℥ſs. adde Sacch. ℥ſs. Spir. Sal. Armon. gut. 36. m.

Pro vj. vel ix. Doſibus, vaſe diligentèr agitato.

Miſtura Tubularis.

℞ Cort. Piſtach. ʒvj. Nicot. ʒij. Fol. Tuſſilag. ℥j. Ol. Aniſi gt. viij. m.

Fumus ejus inſtar Nicotianæ ſuffletur, ad Catarrhum ſiſtendum, & Phthiſin præcavendam.

Nodulus Hyſtericus.

℞ Aſæ fœt. ʒſs. Caſtor. Camph. ā ℈j. Ol. Succini ℈ſs. m. f. Nodulus.

Naribus ſæpè admotus Hyſtericis ſuccurrit; Namq; Spiritus efferatos reprimit; ab excurſibus & exorbitantiis retrò cogit; in ordines compellit; & ne motus Convulſivos concipiant, impedit.

Oleum Acoviſticum.

℞ Ol. Amygd. amar. ʒj. Ol. Nuc. Moſc. Cymini, Majoranæ, Petrolei ā gut. iv. Zibethi gr. ij. m.

Iiſdem gaudet virtutibus ac Miſt. Acoviſtica.

Oleum

Oleum Cephalicum.

℞ Balſ. Peruv. ʒj. Ol. Roriſmar. Salv. Majoranæ, Nuc. Moſch. ā gut. iv. Camph. ʒſs. m.

Externè uſurpatum calefacit, diſſipat, & roborat: Uſui eſt ad Capitis (præſertim Pericranii) affectus frigidos, & Catarrhoſos.

Oleum Paralyticum.

℞ Ol. Succini Saſſaph. ā ʒj. Ol. Roriſmar. Piperis ā ℈j. m.

Cum validâ frictione uſurpetur ad partem primariò affectam; nequaquàm verò ad ſecundariò patientem. Vide Linim. Paralyt.

Oleum Rhabarbari.

℞ Ol. Amygd. dulc. Rhabarb. pulv. ā q. v. fiat ſtratum ſuper ſtratum in ollâ; digerantur per noctem tepidè; dein prelo fortitèr exprimatur Oleum colore aureum.

Hidelburgi frequentèr (proùt audivi) uſurpatur ad Colicam, Dyſenteriam, & Vermes. Infanti dant ℥ſs. Nunquàm ipſe quidèm in uſum adhuc duxi; ſed quià ſingulare videtur, omittere nolùi.

Oxymel Aſthmatici ℔ij.

℞ Rad. Zedoar. ℥j. coq. in Aq. font. ℔iij. ad ℔iſs. col. adde Gum. Ammon. (in Aceti ℥iiij. diſſoluti) ℥j. col. adde Mellis ℥iv. coque, deſpuma, & cola.

Hoc

Hoc Domini & Doctoris J. F. (nuperi authoris) experimentum Orthopnæâ & Asthmate laborantibus dicatur; Pulmonum infarctus expedit; eorumq; tonum stabilit. Dentur Cochl. iij. manè & vesperi per menses aliquot.

Oxymel de Peto.

℞ Fol. Peti (pulv. & nodulo inclusi.) ℥iss. Agar. (in nodulo) Glycyr. ā ℥j. Sennæ, Passul. Sol. ā ℥ij. Aceti ℔iiij. coq. ad ℔iiss. sub finem addendo Thymi Hyssopi ā Mij. Sem. Anisi ℥ss. Garyoph. ʒiij. col. clarificatæ adde Mellis ℔iss. & pecoquatur ad consistentiam debitam.

Usu postulante (inquit Quercetanus, qui Oxymel de Peto quoddam concinnavit operosius, cujus hoc est Epitome) præbe cochlearia aliquot, vel per se, vel cum aliquâ Aquâ Pectorali.

Sane medicamentum hoc optimè, & validè purgat è toto corpore, è Thorace, è Ventriculo pravorum humorum saburram; & eluviem exhaurit, detergit, & extirpat. Asthmaticis accommodatissimum, & maximè peculiare est.

In ejus usu Cautione, & Diorismo opus est; augenda enim, vel minuenda dosis pro ægrorum ætate, & viribus. Aliquando (ratione Peti) Vomitum ciet. sed alia Purgantia, quæ admiscentur cum Aceto (quod primas dotes in corrigendo, & demulcendo obtinet) vehementiam ejus remittant; & eorum ope, præstantissimum, & efficacissimum remedium constituunt, ad pituitosos Thoracis & ventriculi affectus. Hæc ille.

Oxymel Purgans Pectorale.

℞ Passul. sol. exacin. Rad. Ireos Florent. ā ℥j. Rad. Enulæ, Calami arom. ā ℥ss. Sennæ ℥ij. Agar. ℥ss. Herb. Marrub. albi, Satureiæ, Hyssopi, Hed. terr. ā Mj. Zinzib. ʒiij. Nicotianæ sicc. ʒj. Aq. font. ℔iiss. Aceti ℔ss. coq. ad ℔ij. sub finem adjiciendo Sem. Anisi ʒij. col. adde Mellis ℔j. coq. iterùm ad consistentiam, diligentèr despumando.

Pituitam crassam tenacem in Visceribus, Pulmonibus, vel Habitu Corporis delitescentem; varias Obstructiones, Diathesinq; Oedematosam, Catarrhosam, Phthisicam, Paralyticamvè inducentem, potentèr Attenuat, Exturbat, & Eliminat. Dos. ℥iij. mane singulis, vel alternis diebus, pro re natâ.

Passulæ Purgantes.

℞ Cassiæ cum siliquis contus. Sennæ ā ℥ss. Rad. Calami aromat. Bac. Junip. ā ʒij. Sem. Coriand. Fœnic. dulc. ā ʒiij. coq. in Aq. q. s. ad tertias, Col. adde Passul. Corinth. ℥ij. Sacch. albi ℥j. Tart. Vitriol. ℈j.

Passulæ in col. ad turgescentiam lentè coquantur: Exceptæ deindè in patiâ terreâ reponantur. Restitans verò liquor cum Saccharo ad Syrupi consistentiam coctus super Passulas fundatur; quâ factâ affusione, Tartarum Vitriolatum admisceatur, additis etiàm Ol. Anisi gut. vj.

Pasta

Pasta ad Aphthas.

℞ Butyri dulc. sine sale (loti in Aq. Ros.) ℥iss. Pul. Glycyrrh. ʒiss Sacch. cand. albi subtil. pulv. q. s. f. Pasta mollis. Hujus particula Ori indatur, quotiès adest Pituita lenta; Oris siccitas; aut Respirandi difficultas.

Pasta Gallica.

℞ Boli ℥j. Alum. usti, Panis cremati, Pul. Laterum, Terræ figulinæ Chinensis ā ʒij. Mellis despumati q. s. ad conficiendam pastam.

Ad Dentes à sordibus fædis, à lapide dentali, quibuscunq; &inquinationibus, & fætoribus, repurgandos, poliendos, & dealbandos, usurpetur quotidiè manè; & frictio laciniâ laneâ adhibeatur. Dentes verò ipsi, potiùs quàm Gingivæ affrici debent; crebrior enim, & durior attritus Gingivarum, eas atterere, & absumere solet.

Pastilli Odoriferi.

℞ Rad. Cyperi ℥iss. Calami arom. Carbon. è Salice ā ℥j. Styr. Calam. Benzo. ā ʒij. Mucilag. G. Tragac. (sp. Vini extract.) q. s. f. Pastilli s. a.

Super prunas ardentes conjecti, suavissimum odorem exhalando, conclavium pædorem corrigunt.

Petum Phthisicum.

℞ Cort. Pistach. ʒiij. Herb. sicc. Hyssopi, Marrub. alb. Rosæ solis ā ʒij. Auripigmenti scintillantis,

tis, Tabaci Indici ā ℥ſs. f. omnium pulvis ſubtiliſſimus, qui Vitello Ovi exceptus, & ſupra Porphyritim lævigatus inſtar Pigmenti Pictoris, penicillo, vel Cultro extendatur ſuper folia Tuſſilaginis ad partem villoſam.

Folia ſic delibuta, ſiccata, & forcipibus ſciſſa ſufflentur per tubam (inſtar Nicotianæ) manè & veſperi; ità ut Fumus ex Ore (eo repleto) inſpirando attrahatur in Pulmones; ſedulò extuſſiendo.

Pila Odontalgica.

℞ Aſæ fœt. gr. viij. Camph. Sang. Drac. ā gr. j. Ol. Piperis gut. ij. m.

Dentis carioſi cavernis immiſſa, atq; ibi detenta, dolores acutiſſimos ſedare, ac ſolvere ſæpè ſolet.

Pilulæ Alexiteriæ.

℞ Pul. Serp. Virgin. ʒiſs. Camp. Sal. Succini ā ʒſs. Diaſcord: q. ſ. in Maſſam cogantur; & ex ſingulis ſcrupulis Pil. iiij. conficiantur.

Pil. de Allio.

℞ Succi Allii ℥ſs. Gum. Ammon. ʒiſs. Millep. præp. ʒj. Croci ℈j. Flor. Benzo: ℈ſs. Ol. Aniſi gut. iiij. Rad. Enulæ pulv. q. ſ. ad Conſiſtentiam pilularem.

Potentiſſimè incidunt, attenuant, & Expectorant.

Pilulæ de Ambrâ.

℞ Ambræ grif. gr. ij. Moſchi, Sal. cc. Croci ā gr. j. Opii gr. iij. Balſ. Peruv. q. ſ. m. f. Pil. N° iij. pro 3 Doſibus.

Singultui compeſcendo inſerviunt; hoc verò ſymptoma ſi ſuperveniat Febribus continuis, & Malignis, ab Opio cavendum. Vide Julap. Moſch.

Sunt quædam Mulieres Hyſtericæ, & Hypochondriaci Mares, qui vix Odorem Moſchi ferre poſſunt; propter rarum enim ſpirituum Animalium texturam, nimis commoventur à talibus Odoribus; adeoq; in inordinatos motus abrepti, facilè ſpaſmos Viſcerum internorum patiuntur. Vide Pil. Solenandri.

Pil. de Ammoniaco Stomachicæ.

℞ Gum. Ammon. col. Aloes ā ℥j. Myrr. Sennæ Croci ā ℥ſs. Oxym. Scill. q. ſ. m. Cogatur in juſtæ conſiſtentiæ maſſam.

Addi poſſunt Sal Chalybis, Ol. Junip. Aniſi, Carui, Abſint. Ment. Garyoph, &c.

Pil. Antimeticæ.

℞ Pul. ſubtil. Ment. ʒij. Abſint. ℈ij. Balauſt. ℈j. Ol. Cinnam. gut. ij. Diaſcord. ʒj. Syr. Cydon. q. ſ. m. reducatur in Maſſam.

Pilulæ

Pilulæ Arthriticæ.

℞ Pul. Chamæpit. ℥vj. Ent. Vener. ℥ij. Terebint. Ven. q. ſ. m. f. maſſa, pro xvj. Doſibus.

Pepſeos, & Chylificationis munia juvant; fibrillas laxatas reſtituunt; Salia fermenteſcibilia ſubigunt, & per Urinam eliminant. Deglutiatur doſis manè, & 4 pomerid. quotidie; ſuperbibaturq; hauſtus Decocti Edulcorantis, vel è Lignis, vel Sacri.

Pil. Aſtringentes.

℞ Boli, Sang. Drac. Coral. rub. Succini, Maſtich. Croci Martis aſtring. ā ℥j. Ol. Cinnam. Nuc. Moſch. ā gut. vj. f. pulv. qui cum Tereb. Ven. q. ſ. cogatur in maſſam: formentur exindè Pil. N° iij. è ſingulis ſcrupulis; & Sanguinis Drac. pulvere obvolvantur.

Exſiccant, abſorbent, edulcorant, conſtipant, aſtringunt, & roborant: Diarrhæam & Dyſenteriam cohibent; Sputum, Vomitum, & Mictum cruentum ſiſtunt; Menſium, & Lochiorum profluvium compeſcunt; Lumbaginem à ſanguinis diſpendio, aut Fluore albo ortam leniunt. Dentur N° iij. bis, vel ſæpiùs in die, donec Indicationi ſatisfiat.

Pil. Balſamicæ.

℞ Millep. præp. ℥iij. Gum. Ammon. col. ℥iſs. Flor. Benzo. ℥j. Pul. Croci, Balſ. Peruv. ā gr. xv. Balſ. Sulph. q. ſ. m. f. maſſa.

Proba-

Probatissimæ, & præstantissimæ sunt, ubi datur Tussis chronica, Scrophulosa, & Phthisica; Pulmonumq; meatus, & glandulæ phlegmate viscoso inferciuntur; atq; Tubercula cruda suboritura suspicari licet. Sumantur iij. tèr in die superbibendo haustum Decocti appropriati.

Pil. Benedictæ.

℞ Aloes ℥ſs. Sennæ ʒij. Asæ fœt. Galb. Myrrhæ ā ʒj. Sal. Martis ʒvj. Croci, Macis ā ʒſs. Ol. Succini gut. 40. Syr. de Artemis. q. s. f. massa Pil. pro 40. Dosibus.

Sanguinem depauperatum,& inertem exaltant, & acuunt; Humores limosos & subsistentes attenuant, & expurgant; Uteri vasa muco infarcta, & à muniis ferientia aperiunt, & stimulant. Fœminino sexui sunt appropriatæ; & Expertissimum, Fidissimumq; prostant remedium, ad inveteratam Mensium obstructionem amovendam. Atq; licèt alvum subducant, facilè tamen ferri solent, quià Vaporibus, & passioni Hystericæ adversantur. Detur ℈j. singulis, vel alternis noctibus, pro Medici judicio, per aliquot septimanas.

Pil. Cachecticæ.

℞ Gum. Ammon. purissimæ in granis, Aloes lucidæ ā ʒvj. Chalyb. cum Sulph. præp. ʒv. Ol. Garyoph. & Anisi ā ℈ſs. Sp. Vini (vel Elix. Prop.) Tartaris. q. s. f. massa.

Ex Pharmacopœiâ Leovardiensi desumptæ hæ Pilulæ, Maribus potiùs quàm Fœminis dicantur; quià Vapores Hystericos non adeò respiciunt: nihilominùs verò calidiores sunt quàm suprà scriptæ Benedictæ;

Benedictæ; Sanguinem fortiùs exagitant, & evehunt; Obstructiones æq; expediunt; Fibris laxaris tonum conciliant; Habitumq; corporis exonerant, & emendant. Dentur eodem modo, ac dosi, ac Pil. Benedictæ.

Non sum nescius quidèm, quòd cl. Sydenham toto illo spatio, quo Chalybeata sumuntur, à Catharticis omninò absistendum esse contendit; quià Chalybis vires à Cathartico infringuntur; & quandò id palmarium illi sit, ut Spirituum systema redintegretur, firmeturq; quod toto vix octiduo resuscitatur Chalybis ope, Cathartico (vel lenissimo) exhibito, die unicâ rursùs demolitur: Et haùd illi dubium est, quin Aquæ etiam Minerales ferreæ Purgantium intercalatorum usu, minùs reddantur efficaces.

E contrà verò, sæpissime notavi Effectus satis felices ex Chalybeatis & Catharticis simùl maritatis, evenisse. Ideoq; ut Difficultatem hanc expediam, hoc modo distinguendum esse judico.

Si Chalybeatorum exhibitorum Intentio sit unica, ut Sanguinis depressi crasis exaltetur, & Spirituum Systema corroboretur; tunc quidèm à Catharticis prosùs abstinendum erit.

Sin verò unà cum Sanguinis exaltatione, Obstructiones insupèr sint amovendæ, & colluvies limosa eliminanda; tùnc Cathartica Chalybeatis adjuta optimè operabuntur, & unitis viribus prosperè rem conficient. Atq; huic opinioni constans Medicorum praxis abundè suffragatur; certaq; & fidelis Experientia semper astipulatur.

Pil. Camphoratæ.

℞ Pul. Glycyrrh. Sacch. Camph. ā ℈ij. f. pulv. subtil. ex quo, & Tereb. Ven. q. s. concinnentur Pilulæ.

Pil. Carminativæ.

℞ Gum. Ammon. col. ℈ij. Myrrhæ, Succini Mast. ā ℈j. Olibani, Croci, Castor. ā ℈ß. Sal. Martis (ad albedinem calcinati) ʒß. Ol. Nuc. Mosch. gut. viij. Elix. Prop. q. s. m. f. Pil. N° 40.

Sylvianæ hæ sunt, & optimè quidèm comparatæ ad Pituitam (Ventriculum, & Intestina aggravantem, Flatusq; Dolores & malorum Iliada excitantem) attenuandam, & abradendam.

Flatus discutientia non distinguntur à Pituitam incidentibus, inquit Riverius; & rectè: nam Flatus generantur quandò Pituita conquassata in bullulas elevatur: Quæ ergò Pituitæ visciditatem corrigunt, Flatuum parentem confodiunt. Dentur Pil. v. bis in die, vacuo Ventriculo.

Pil. Catarrhales.

℞ Pil. Ruffi ℈j. Pil. de Styrace gr. vj. Ol. Anisi gut. j. f. Pil. N° v.

Lymphæ transudationem prohibent; Serum acre vellicans mitigant; irritationis sensum obtundunt; Tussim sistunt; & Somnum accersunt: postero verò die, materiam per alvum lenitèr subducunt; novumq; ejus influxum præcavent. Ab omnibus autèm Catharticis fortioribus religiosè hoc in casu abstinendum est; quandoquidèm ista

L non

non tantùm Naturam debilitant; verùm etiàm (sanguinem acuendo, & exagitando) Colliquationem adaugent, Febremq; accendunt. Sumantur vesperi, sine regimine; & singulis, vel alternis noctibus repetantur.

Pil. Catholicæ.

℞ Pil. Coch. maj. ℥j. Extracti Rudii ℈ij. Res. Jalap. ℈j. Ol. Anisi gut. ij. Balf. Peruv. q. s. m. f. Pil. N° xx. pro 4 Dosibus.

Optimè, & efficacitèr Purgant; mane primo sumantur, horam unam superdormiendo.

Pil. Cephalicæ.

℞ Pil. Fæt. gr. xv. Res. Jal. Castor. Sal. Succini ā gr. v. Ol. Succini gut. ij. Spir. Lavend. comp. q. s. f. Pil. N° v.

Vulgata apud plurimos invaluit Opinio, Pilulas commodiùs, quàm Potiones, in Capite purgando, exhiberi; nempè quià non statim solubiles, Ventriculum diutiùs irritant; & consequentèr fortiùs è Capite, & partibus remotioribus, humores alliciunt.

Mediocris hæ sunt operationis; & apprimè conveniunt, ubi Capitis dolore, Paralysi, Affectibus Soporosis, Convulsivis, aut Hystericis obnoxii, purgatione opus habent. Dentur ij. vesperi, & iij. mane sequenti, cum levi regimine.

Pil. Chalybeatæ.

℞ Garoph. ℥ſs. Mac. Cinnam. ā gr. 45 Rad. Serp. Virg. Chalyb. cum Sulph. præp. ā ʒij. Sal. Chalyb. ʒj. Ol. Nuc. Moſc. gut. xxiv. f. Pulv. tenuiſſimus qui cum Mellis q. ſ. formetur in Pilulas uſualis magnitudinis.

Pro xxiv. Doſibus.

1. *Pil. Chalybeatæ Purgantes.*

℞ Pil. Ruffi ℈j. Sal. Chalyb. gr. v. Balſ. Peruv. q. ſ. f. Pil. v.

2. *Pil. Chalybeatæ Purgantes.*

℞ Gum. Ammon. (mediante Vino Rhenano depurati) ℥ij. Vitrioli Martis (ad levem rubedinem calcinati) ℨſs. Scammon. ſulphurati ʒx. Ol Ment. gut. xij. Syr. de Spinâ Cerv. q. ſ. m. f. Maſſa.

In Melancholiâ Hypochondriacâ, Cachexiâ, & Obſtructionibus pertinacibus conducit.

Doſis à gr. v. ad ℈j. Præſtat enim ſæpinis minor doſis.

Pil. è Cinnabere.

℞ Cinnab. nativ. in Alcohol. redact. Cran. Hum. ā ʒij. Caſtor. Sal. Succini ā ʒj. f. Pulv. exquiſitè tenuis, cui adde Ol. Major. gut. xij. Balſ. Peruv. ʒj. & Syr. Fæon. q. ſ. contundendo in Mortario, elaboretur in Maſſam Pilularem.

Ad Epilepſiam pro 24 Doſibus.

Pil. de Coccinillâ.

℞ Coccinil. ℥ij. Croci ʒj. Mellis q. ſ. f. Maſſa Pil.

Alexipharmacæ ſunt, & in Febribus Malignis (præcipuè Diarrhæâ Symptomaticâ comitatis) præſcribi poſſunt.

Pil. Colicæ.

℞ Pil. è duob. ʒſs. Calomel. ℈ſs. Ol. Succini gut. ij. Laud. Londin. gr. ij. Diacod. q. ſ. f. Pil. N° v.

In Colicâ Hyſtericâ Purgatio quævis noxia eſſe deprehenditur. In Bilioſâ verò quando dolor ſævus in uno quodam loco (præſertim Ventriculo, & Inteſtinis ſuperioribus) defigatur; Alvuſq; ſit pertinaciſſimè clauſa; & nullum Clyſma poſſit injici propter ſpaſmum inteſtina retrahentem; hæ Pilulæ in ſubſidium venire ſolent: primò enim dolorem ſedant, & ſpaſmum ſolvunt; dein motum periſtalticum fortitèr ſtimulant; & materiam morboſam exterminant. Quodſi primâ vice exhibitæ (proùt ſæpè evenit) operationem non ſortiantur (Fotibus carminativis non interim neglectis) repeti debent, ut operatio ſequatur: quamprimùm enim per inteſtina viam ſibi faciunt; Spaſmus, & morbus ſolvitur.

Pil. Cratonis.

℞ Cubeb. Calamint. Nuc. Moſc. Garyoph. Maſtich. ā ʒj. Ambræ griſ. ʒſs. Moſc. gr. vj. cum Succo Major. f. Pil. Contra

Contra Apoplexiam detur ℈j. vesperi, & Mane, circa Novilunium, & Plenilunium.

Pil. Croceæ.

℞ Extrac. Croci gr. xvj. Flor. Benzo. gr. xxiv. Succ. Glycyrrh. Hisp. ℈iiss. Ol. Anisi gut. ij. Elix. Prop. q. s. m. f. Pil. N° xij.

Harum vis (sanguinis vehiculo) in Pulmones ipsos transfertur; ibiq; partim Lymphæ acrimoniam temperando, ejusq; transudationem præpediendo; partim pituitam crassam attenuando, & stagnantem dimovendo; partimq; demùm membranas bronchiorum irritando, earumq; tonum restituendo; Pulmonibus oppletis, & oppressis fortiter succurrunt. Sumatur Pil. j. tèr in die superbibendo haustum appropriatum.

Pil. Diaphoreticæ.

℞ Rad. Serp. Virgin. ℥iss. Croci, Camph. Sal. Succini ā ℈ss. f. pulv. subtil. qui cum tenuioris partis Diascord. q. s. formetur in Pil. N° xxx.

Aliqui à Bolis, & Pulveribus (præsertim amaris) abhorrent, qui tamèn pilulas sine fastidio deglutire possunt. Febribus malignæ notæ dicantur. Quoàd operandi modum verò consulatur Decoct. sacrum. Dentur N° v. tertiis, quartis, vel sextis horis, pro rei exigentiâ, cum vehiculo idoneo.

1. Pil. Diureticæ.

℞ Pul. Apum. ʒij. Sal. Prunel. ʒj. Sal. Succini volat. Sem. Sinap. ā ʒss. Ol. Anisi gut. xij. Terebint. Vent. q. s. f. Pil. pro xij. dosibus.

Sanguinis compagem liquant; Glandulas, & interiores corporis recessus detergunt; Renes stimulant; Mucum & Arenulas expurgant; Urinamq; potentèr cient. Porrò vesperi exhibitæ egregiè subveniunt Aquarum Tunbrigentium potatoribus, quotiès aquæ epotæ, aut propter pituitosas obstructiones defixas, aut propter inertiam fibrarum propellentium, in Habitu corporis restitantes, non satis copiosè redduntur. Duo vero sunt Practicis observandi casus, in quibus hujusmodi acria minimè conveniunt. Primò quando Aquæ stagnant in Habitu corporis, ob febrilem intemperiem, aliamvè acrem sanguinis diathesin, quæ Spiritus turbando, fibrillasq; irritando, tubulos crispat, & meatulos occludit: atq; in hoc casu opportuna veniunt Venæ sectio, Laxantia, Refrigerantia, Lenia; & Demulcentia. Secundò quandò non in corporis habitu, sed in Ventriculo ipso, & primis viis moras nectunt aquæ: minimè enim tunc Diuretica; sed Aromatica, Carminantia, & Ventriculum confortantia rectiùs indicari, & Ratio suadet, & Usus docuit.

2. *Pil. Diureticæ.*

℞ Test. Ovor. calcin. ʒss. Camph. ℈j. Cantharid. ℈ss. Tereb. q. s. form. Pil. N° ix.
Deglutiantur iij. tertiis horis.

Pil. Dysentericæ.

℞ Boli pulv. ʒij. Ol. Chartæ gut. iv. Galb. col. q. s. f. massa Pil.
Peregrinus quidam Medicus mihi communicavit; & harum vires in Hiberniâ se satis expertum esse

esse sanctè asseveravit. Bolus humorum acrimoniam retundere, & affluxum sistere; deindè Galb. & Ol. Chartæ corrugationes dolorificas compescere posse videntur. Dos. ℈j.

Pil. Ecphracticæ.

℞ Pil. Stom. cum. Gum. Pil. Aloephang. Pil. Rhab. Gum. Guaiaci, Sal. Chalyb. ā ℈iv. Sal. Absint. Extrac. Gent. ā ℈ij. Elix. Prop. q. s. f. massa pro 16 Dosibus.

Vires obtinent Mist. Ecphract. & Pil. Cachect. quas vide. Sumantur vesperi, vel quotidiè, vel alternis noctib. per mensem integrum.

Pil. Emmenagogæ.

℞ Borac. Ven. Myrrhæ ā gr. 45. Rad. Aristol. rot. Croci ā gr. xv. Ol. Puleg. Sabinæ, Garyoph. ā gut. ij. Syr. è 5 Rad. q. s. m. f. Pil. xviij pro vj Dosibus.

Titulus vires edocet. Dentur (post Pilularum Benedict. usum) menstruationis tempore, quotiès irritatio fortior requiritur, bis in die.

Pil. Expectorantes.

℞ Gum. Ammon. col. Millep. ā ℥iss. Castor. Flor. Benzo. Sal. Succini ā ℨss. Camph. Croci ā gr. xv. Bals. Sulph. q. s. reduc in Massam, & confice Pil. Nº iij. è singulis scrupulis.

Pil. Febrifugæ.

℞ Pul. flor. Chamæm. ʒiiſs. Antimon. diaph. ʒj. Sal. Abſint. ʒſs. Mucilag. Gum. Tragac. q. ſ. f. Pil. pro xij. Doſibus.

Non ſemel (licet non ſemper) efficaces novi ad Febrem intermittentem (ſine recidivâ) profligandam, quùm Corticem Peruvianum fruſtrâ priùs tentaſſem. Sumantur tertiis horis, abſente paroxyſmo.

Pil. Gemmeæ.

℞ Pul. Rutæ, Macropip. Sal. Gem. Camph. ā ʒſs. Ol. Cymini gut. iiij. Balſ. Peruv. ʒj. Syr. de Mecon. q. ſ. m. f. Pil. Adverſus Colicam.

Pil. Gentianæ.

℞ Pul. Gent. ʒij. Sal. Abſint. ℈ij. Extrac. Gent. ʒj. Syr. è Roſ. ſic. q. ſ. f. Pil.

Contra Febres Intermittentes; & ad Ventriculum roborandum.

Pil. Gileadenſes.

℞ Sacch. candi albi ʒij. Spec. Diatrag. frig. ʒj. Balſ. Tolut. ℈ij. Flor. Benz. ℈j. f. pulv. qui Balſ. Gilead. q. ſ. exceptus formetur in Pilulas pro xij. Doſibus.

In diatheſin Phthiſicam proclivibus, & chronico lateris dolori, & Tuſſi obnoxiis, commodè præſcribuntur. Seri enim exſudantis acrimoniam corrigunt; infarctus Pulmonares expediunt; Tubercula

bercula cruda discutiunt; Fibrillarum tonum stabiliunt; Vasorumq; rupturas resarciunt. Dentur manè & vesp. cum vehiculo.

Pil. de Guaiaco.

℞ Gum. Guaiaci. Aloes ã ℥iss. Balf. Peruv. q. s. f. Pil. s. a.

MS. ex quo desumpsi vult, quòd Aloes in hâc misturâ omnem suam Amaritudinem deponit.

Ad affectus Ventriculi frigidos, Dos. ʒss. ante cœnam.

Pil. Hæmoptoicæ.

℞ Pul. Ling. Cerv. q. v. f. massa Pil. cum Bals. Gilead.

Medicus qui communicavit, valdè efficaces, & certò expertas esse affirmavit. Dos. ℈j. tèr in die.

Pil. Hydragogæ.

℞ Gambog. pulv. gr. xij. Ol. Junip. gut. ij. Mithridat. q. s. m. f. Pil. N° iij.

Hæ Pilulæ inassuetis operationem ordiri solent cum aliquali Patientis angore, & duabus tribusvè vomitionibus: post aliquot verò assumptas doses, vim suam Emeticam omniò deponunt, & per inferiora tantùm Purgant. Tàm potentèr vero, & confertim operantur, ut sæpius (non sine stupore) notavi 12 aut 15 sedes merè aquosas ex earum usu profluxisse; totalemq; operationem intra duarum horarum, ab assumptione, spatium, penitùs peractum esse. Atq; Neotericorum licèt jam

paſſim invaluit opinio, nullam uſpiam dari Electivam Purgationem; Experientia tamen irrefragabilitèr, & ad ſenſum teſtatur, has Pilulas humores præcipuè, & quaſi Specificè, aquoſas prolicere. Ideoq; Anaſarcâ laborantibus mirum quantum opitulantur: Tumoribus aquoſis, & Ulceribus humidis validè medicantur: Sudores iſtos, qui non Febri criſin mollienti; ſed Seri copiæ, Sanguiniſq; fuſioni, debentur, mirabilitèr ſiſtunt. Habitu Oedematoſo præditis ritè appropriantur: Calidioris verò, & ſiccioris temperamenti hominibus minimè congruunt. De modo purgandi Hydropicos vide Potionem purg. Hydrop. infra ſcriptam.

Pil. Hyſtericæ.

℞ Galb. col. Aſæ fœt. Myrr. ā ʒj. Caſtor. Camph. Sal. Succini ā ℈ſs. Ol. Succini gut. iv. Balſ. Peruv. q. ſ. f. Maſſa, cui (quotiès res poſtulaverit) adjici poſſunt Salis Chalybis ℈ij. exindeq; dicantur Pilulæ Hyſtericæ Chalybantæ.

Vires ſuas exſerere videntur, quatenùs Spiritus exhorbitantes ac deſertores, in proprias ſtationes remandant; quod fuſiùs ſub titulo Julap. Hyſt. Explicatur. Sin vero ventrem moverint (quod in corporibus quæ facillimè purgantur, præ Gummata, quæ inſunt, quandoq; fit) tùm ab iis omninò abſtinendum erit, exhibetur ℈j. pro doſi cum Julap. Perl. Hyſt.

Pil.

Pil. Japonicæ.

℞ Ter. Japon. pulv. ʒij. Ol. Cinnam. gut. iv. Syr. è Rof. ficc. q. f. m. f. Maffa.

Infignitèr corrugant, & aftringunt; Laxitatem Ventriculi emendant; Vomitionem fedant; Diarrhæam reprimunt; internafq; Sanguinis effufiones fiftunt. addi poteft Laudanum pro re natâ. Dof. ℈j. tèr in die.

Pil. Ictericæ.

℞ Crem. Tart. Coccinil. ā ʒfs. Sapon. Ven. ʒij. contundendo f. Pil.

Præftantes funt, & expertus laudo. Detur ʒfs. pro vicè tèr in die ufq; dùm devictus fit Affectus; quod brèvi fiet; nifi invincibilis ferè Jecoris Tumor, aut Obftructio obftiterit.

Pil. Luteæ.

℞ Ref. Julap. ʒj. Ol. Junip. gut. vj. Croci gr. viij. Myrrh. gr. xij. Vitell. Ovi q. f. m. f. Pil. Nº xvj. pro 4 Dofibus.

Pil. de Mercurio crudo.

℞ Argenti vivi ʒvj. Turpet. ʒijfs. Aloes, Rhab. Colocynth. Diagryd. Agar. ā ʒij. Hermodact. Myrr. Mithrid. ā ʒifs. Mofch. Ambr. grif. ā gr. xv. Fol. Auri Nº xij. Tereb. Ven. ℥ifs. cum Syr. Limon. q. f. conficiatur Maffa Pil.

Dof. à ℈fs. ad ℈ij.

Pil.

Pil. de Mercurio dulci.

℞ Mercur. dulc. pul. ℈ſs. Extrac. Rudii gr. xv. Reſ. Jal. gr. v. Ol. Garyoph. gut. j. Syr. Roſ. Sol. q. ſ. f. Pil. N° v.

Manè aſſumptæ commodè operantur; atq; exhiberi poſſunt, ubicunq; Phlegmatis onus Inteſtina aggravat; Materia lenteſcens corporis Habitum obſidet; Serum ſalino fixum Scorbutum infert; Succi acres Ulcera vellicant; Ichor polluens cutim afficit; demumq; ubi Vermes infeſtant.

Pil. de Myrrhâ.

℞ Pul. Myrr. ʒj. Croci ℈j. Balſ. Peruv. ℈ſs. Vitel. Ovi. q. ſ. f. Maſſa Pil.

Doſ. ℈ij. Stomachicæ ſunt; Pectorales; Alexiteriæ; & Emmenagogæ.

Pil. Nephritica.

℞ Millep. pulv. Sal. Armon. crudi, Sapon. Ven. ā ʒij. Gum. Hed. ʒiſs. Croci ʒſs. Ol. Junip. gut. xvj. Tereb. Ven. q. ſ. f. Maſſa.

Cuidam Practico hæ valde erant familiares, & plurimûm æſtimatæ, ad Urinam, Mucum & Sabulum expellendum. Hùc referantur quæ ſuprà dicta ſunt de Pil. Diuret. Doſ. ʒſs.

Pilulæ Nigræ.

℞ Rad. Enulæ, Ireos, Sem. Aniſi, Sacch. candi ā ʒj. Pic. liq. ʒij. vel. q. ſ. f. Pil. N° xxxvj.

Attenuant,

Attenuant, Incidunt, Calefaciunt; & Optimè conducunt, expertissimæq; sunt ad Phlegma crudum & tenax è Gulâ, & Pectore educendum; tonumq; Pulmonibus restituendum. Ubi verò datur Defluxio tenuis, aut Febris Catarrhosa, minimè in usum duci debent. Dos. N° vj. manè & vesp.

Pil. de Olibano.

℞ Olib. pul. ℈iv. Sal. cc. ℈j. Vitel. Ovi. q. s. f. Massa.

Ad Lateris dolores flatulentos, sine Febre & Inflammatione vagè recurrentes, exquisitè pungentes, & respirationem inhibentes (Stitches Anglicè dictos) Atq; etiàm ad Pleuritidem ipsam (post debitas Sanguinis evacuationes) commodissimè præscribuntur. Dos. ʒss. tèr in die.

Pil. Pectorales.

℞ Rad. Enulæ, Ireos, Glycyrrh. ā ℈j. Flor. Benzo. Croci ā ℈ss. Sacch. candi albi ℈ij. f. pulv. qui ope Bals. Sulph. Anisati cog. in Massam.

Thoracem & Pulmones phlegmate mucoso infarctos, & impeditos aperiunt, tergunt, liberant: Tussi anhelæ, Orthopnœæ, & Phthisi (dùm adhuc in primo tantùm stadio versatur; & antequàm Febris Hectica accenditur) aptissimè conveniunt. Dos. ʒss. tèr in die.

Pil. Piceæ.

℞ Pul. Fuliginis splendentis ʒiss. Sal. cc. ʒss. Pic. liq. q. s. f. Massa.

Gela-

Gelatinoſum Sanguinem liquant: Obſtructiones indè natas excutiunt; circulationem per partem affectam reſtituunt; Spiritus labantes reficiunt; & Expectorationem promovent: ideòq; fructuosè (poſt debitas Venæſectiones) Pleuriticis exhibentur ad ℈j. quartis horis.

Pil. Pleuriticæ.

℞ Pul. Sang. Hirci ʒiſs. Sal. Vol. Sal. Armon. (vel cc.) Sal. Succini, Camph. ā ℈ſs. Tereb. Ven. q. ſ. f. Maſſa.

Eaſdem operandi intentiones implent, ac ſuperiores Piceæ. Porrò utiles eſſe videntur ad Caſum; Cruorem enim coagulatum diſſolvunt; & Urinam cient. Doſ. ℈j. quartis, vel ſextis horis.

Pil. Polychreſtæ.

℞ Aloes lucidæ, Scammon. præp. ā ʒiij. Troch. Alhand. ʒij. Maſtich. Croci opt. ā gr. 45.

Aloe, Maſtiche, & Scammonium ſeorſim in pulverem redacta cum Spiritu Vini in maſſam formentur, cui reliqua dein ſubtiliſſimè pulverata immiſceantur.

E Pharmacopœiâ Leovardienſi transferuntur, & fortitèr purgant. exhiberi debent mane à gr. xv. ad xxv. vel ʒſs.

Pil. Poterii.

℞ Flor. Sulph. Glycrrh. Sacch. candi albi ā ʒj. Balſ. Sulph. q. ſ. f. Maſſa.

Serum

Serum tenue, & acre vel in Laryngem, vel in Pulmones depluens, Tussimq; molestam titillando acciens, corrigunt, edulcorant, attemperant, incrassant; & expuitioni aptum reddunt: Sulphur enim Pulmonum Balsamum audit; & nil æq; Catarrhum sistit, ac Sulphur & Sulphurata. A Sulphure sputa quasi globosa redduntur; non aliter ac humidam aliquam massam à calore in rotunditatem converti videas, inquit Wallæus.

At verò Gravidis medicamenta ex Sulphure parata non conveniunt, nè iis Abortus conciliatur, inquit Sennertus.

Pil. Puerperarum.

℞ Fol. Sabinæ, Dictam. Cret. ā ʒj. Myrrh. Galb. Ammon. Castor. ā ʒij. cum Syr. de Artemis. q. s. f. Massa.

Ad Paturiendi conatus deficientes revocandos: ad Secundinarum retentarum, & Lochiorum subsistentium expulsionem, valentissimæ sunt hæ Pilulæ. Sed nè quid nimis; quamprimùm intentioni satisfit, ab earum ulteriori usu omninò absistendum erit. Dos. ℈j. vel ʒss.

Pil. è Sale Chalybis majores.

℞ Sal. Chalyb. Gum. Ammon. ā ʒss. Rad. Zedoar. Extrac. Gent. ā ʒij. Syr. è 5 Rad. q. s. f. Massa, exindeq; concinnentur Pil. N° 60.

Dos. N° vj. bis in die.

Pil.

Pil. è Sale Chalybis minores.

℞ Sal. Chalyb. Pul. ℥ij. Galb. col. q. ſ. f. Pil pro xxiv. Doſ.

Aliquando hunc ſalem coegi in Pilulas Melle ſolo: atq; tunc unica Pilula (ſummè delicatulis non ingrata) pro doſi ſufficeret.

Pil. Salinæ.

℞ Sal. Abſint. ℈ij. Ol. Aniſi, Garyoph. Succini ā gut. j. Tereb. Ven. q. ſ. f. Pil. N° viij. pro 4 Doſibus.

Contra Vomitum, Flatus & Ructus.

Pil. de Scammonio.

℞ Pul. Rad. Jal. Scammon. præp. Mercur. dulc. ā ℈ſs. Ol. Carui gut. j. Mellis q. ſ. f. Pil. N° v.

Earundem ferè ſunt virium ac. Pil. de Mercurio dulci.

Pil. Smegmaticæ.

℞ Sapon. Ven. ℥ij. Ol. Aniſi gut. viij. contundendo f. Pil. N° xxiv.

Renum, & Ureterum vias ſingularitèr expurgant: contra Dyſuriam, & Icterum egregiè valent. Doſ. N° vj. & Superbibatur hauſtus Tinct. Croci, paratæ ex Croci ʒj. & Vini albi ℔j.

Pil. Solenandri.

℞ Moſchi gr. viij. Sang. Drac. Sacch. albi ā ℈j. Balſ. Gilead. q. ſ. f. Maſſa pro 4 Doſibus. Conducunt Vomitionem, Singultum, Leipothymiam, nonnunquàm & Hyſtericam paſſionem patientibus. Moſchi, Zibethiq; odor Hypochondriacæ ſuffocationi obnoxias Mulieres repentinâ Syncope exanimat; tantum verò abeſt ut in ſubſtantiis aſſumpta talia hoſtilia ſint iſtiuſmodi Fæminis, ut etiàm paroxyſmos Hyſtericos efficacitèr ſiſtant, & refrænent, inquit Etmullerus. Hæc verò tùnc præcipuè convenire duxi, quotiès Spiritus non ob copiam, & turgeſcentiam efferatò exploduntur; ſed ob penuriam, & vacillationem, in confuſiones labuntur: Moſchus enim Sanguinem potentèr exagitat; Spirituſq; valdè reficit.

1. *Pil. Splenetica.*

℞ Spicæ Nardi ʒj. Aſæ fæt. Ent. Vener. ā ʒſs. Ol. Succini gut. viij. Balſ. Peruv. q. ſ. f. Pil. N° ij. è ℈j.

2. *Pil. Splenetica.*

℞ Ent. Vener. ℈iiij. Croci, Pip. longi, Rad. Serp. Virg. Spicæ Nardi ā ℈j. Galb. ℈iiij. Tinct. Myrr. q. ſ. f. Pil. N° xxxvj.

Pil. Stomachicæ.

℞ Pul. Cinnam. Mac. Nuc. Moſch. ā ℈j. Garyoph. Pip. longi, Fl. Balauſt. ā ℈ſs. Extrac. Gent. ʒiſs.

ʒifs. Elix. Propr. Tartarifati q. f. f. Maffa, & quò diutiùs in ventriculo commorentur, Pilulæ formentur majores.

Ventriculum calefaciunt & roborant; Flatus difcutiunt; Cibi appetentiam inftaurant, ejufq; faftidium detrahunt; Coctionem juvant; Vomitum fedant. Qui Ventriculo debili calefacientibus fuccurrit, quamprimùm is viderit Urinam rubefcentem, ftatim à calidis abftineat; alioquin Hydrops fit, inquit Wallæus. Hoc autèm de Spiritibus Vinofis, non verò de Aromatibus, aut Amaris dictum opinor.

Pil. Stomachicæ Purgantes.

℞ Pil. Ruffi ℈j. Ref. Jalap. Sal. Abfint. ā gr. v Ol. Abfint. Ment. ā gut. j. Elix. Prop. Tartarif q. f. f. Pil. N° v.

Non tantùm Phlegma vifcidum Ventriculi pli cis & villis adhærens, malorumq; Iliada inducen attenuant, excutiunt, & benignè expurgant; fe & infupèr Stomachum calefaciunt, & roborant Dentur horâ decubitûs: vel ij. vefperi, & iij. ma ne proximo.

Pil. Stypticæ.

℞ Croci Mart. Aftring. ℈ij. Sacch. Saturn Camph. ā ℈fs. Ol. Succini gut. j. Tereb. Ven. q. f. Pil.

Contra enorme Menfium, aut Lochiorum e fluvium.

Pi

Pil. Sulphureæ.

℞ Pul. Glycyrrh. ℥ij. Maſtic. ℥j. Balſ. Sulph. Aniſati q. ſ. f. Maſſa Pilularis.
Ad Affectus Pectorales.

Pil. Sylvii.

℞ G. Ammon. col. ℈ij. Sal. Martis (ad albedinem lento igne calcinati) ℈j. Myrrh. Caſtor. ā gr. xv. Croci ℈ſs. Troch. Alhand. ℥j. Reſ. Jal. Scammon. præp. ā ℈j. Ol. Fænic. gut. v. Elix. Propriet. q. ſ. m. f. Pil. N° 50.
Pituitæ viſcidæ incidendæ; Flatibus ex ipsâ ortis diſſolvendis; & materiæ blandè educendæ apprimè inſerviunt. Harum tres, pluresve ſumat ſubindè poſt cænam cubitum iturus æger: aut manè ſtomacho vacuo 5, vel quot deſiderabuntur, ut lentè & benignè vitioſi humores expellantur.

Pil. Syncopales.

℞ Moſch. gr. vj. Cinnam. Nuc. Moſc. ā ℈j. Garyoph. Croci ā ℈ſs. Confec. Alkerm. q. ſ. f. Pil. pro 3 Doſibus.
Spiritus circa Ventriculum hoſpitantes novo vigore inſpirant; exindeq; undulatione factâ, totam ſyſtaſin collapſam erigunt, & reficiunt.

Pil. è Terebinthinâ.

℞ Tereb. Ven. (in Aq. Plant. ad debitam conſiſt. coctæ) ℥ſs. Succini, Sang. Drac. Boli Armenæ ā ʒſs. f. Pil.
Stypticæ

Srypticæ ſunt.

Placentæ Purgantes.

℞ Amygd. dulc. excort. ʒvj. Pul. Rad. Jalap. ʒiij. Reſ. Jalap. ʒſs. Sacch. ʒx. Mucilag. Tragac. q. ſ. f. Placentæ pro vi. doſibus addendo Ol. Cinnam. gut. iij.

Potio alba.

℞ Tereb. Ven. ʒiij. (vel ℥ſs.) Ol. Nuc. Moſc. gut. ij. diſſol. in Vitello Ovi: tunc adde Vini albi ℥iij. Syr. Alth. ℥j. m. & col.

Potio de Ammoniaco.

℞ Gum. Ammon. ℈ij. diſſol. in Aq. Hyſſopi ℥iiſs. col. adde Elect. Lenit. ℥ſs. Syr. Roſ. Sol. ℥j. Sal. Prunel. ℈ij. m.

Potio Lenitiva.

℞ Crem. Tart. pul. ℈ij. diſſol. ſuper prunas in Aq. flor. Samb. ℥iv. adde Mannæ ℥iſs. Syr. Roſ. Sol. ℥ſs. col. pro doſi.

Gratum, mitiſſimumq; remedium eſt, ad alvum emolliendam, & leniter exonerandam.

Potio Purgans Hydropica.

℞ Rad. Jalap. ʒſs. Zinz. gr. ij. Sal. Tart. gr xij. Vini albi ℥iij. Syr. Roſ. Sol. ℥j. Syr. Domeſt ℥ſs. m.

Quoa

Quoad Purgationem Hydropicis instituendam, cl. Sydenham vult, primò ea solùm Cathartica esse usurpanda, quæ & fortitèr, & celeritèr operantur. Secundo, Singulis diebus esse exhibenda; nisi quòd (ob nimiam debilitatem corporis, sive propter Cathartici præcedentis operationem plus satis violentam) dies unus aut alter nonnunquàm intercalari possit. Tertio, a Purgatione (nisi urgente necessitate) non esse absistendum, aut cessandum, donec omnis aquarum moles omninò exantlata fuerit. Nescio an usui sit illud Ettmulleri dicentis, in Hydropicis commodiùs instituti Purgationes Lunâ decrescente; crescente enim malum accrescit; decrescente verò decrescit: undè quo tempore habemus adjuvantem Naturam, purgatio instituenda.

Potio Purgans Nephritica.

℞ Herb. Malvæ Mj. Sennæ ʒij. Sal. Tart. ℈j. coq. in Aq. font. ℔ſs. col. ℥iij. dissol. Mannæ ʒiſs. Ol. Amygd. dulc. ℥ſs. Ol. Junip. gut. x. m.

Potio Purgans Resinosa.

℞ Resinæ Jalap. gr. xij. Vitel. Ovi j. Syr. Rof. Sol. ʒvj. Ol. Anisi gut. j. Vini albi ℥ij. m.
Addi potest Gum. Gamand. q. v.

Potio de Rhabarbaro.

℞ Rhab. pulv. ℈j. vel ʒſs. Aq. Ment. Cinnam. fort. ā ℥iſs. Ol. Nuc. Mosc. gut. ij. Syr. è Rof. sicc. ʒvj. m.

Resolutas

Reſolutas Inteſtinorum vires recreando; lubricitatem modicè corrigendo; & materiam acrem lenitèr ſubducendo, alvì profluvio feliciſſimè medetur.

Potio Sancta.

℞ Gum. Guajaci pulv. ʒiſs. diſſolve in Vitello Ovi, & adde Aq. Cinnam. fort. ℥ſs. Aq. Fumar. ℥iſs. Syr. Roſ. ℥ſs. m.

Eodem modo ex quibuſlibet Reſinis parari poſſunt potiones.

Contra Arthriticos, alioſq; vagos dolores ſpecificè valere dicitur. Purgat fortitèr, & cum aliquali moleſtiâ per Inferiora; nonnunquam etiam Superiora.

Potio Vulneraria Arcæi.

℞ Rhab. ʒſs. Rub. Tinctor. Mumiæ ā ℈j. Terræ Sigill. ℈ſs. Aq. Scabioſæ, Bugloſ. Succi Granator. ā ℥j. m.

Potio Warwicenſis.

℞ Scammon. Sulphurati, Antimon. diaph. Crem. Tart. ā ℈ſs. Aq. Cichor. ℥iij. Aq. Cinnam. fort. ʒij. Syr. Roſ. Sol. ℥j. m. f. potio albeſcens.

Antimonium Diaphoreticum (ut habet Zwelferus) tractu temporis Aeri expoſitum, pravam, & quaſi malignam induit naturam; ſumptùmq; intra corpus, Cordis anguſtias, Cardialgias, Leipothymias, Vomitus, & ſimilia prava Symptomata procreat: Quæ facilè tamen evitabimus, ſi vel ſingulis, duobus, vel tribus menſibus, recentèr illud

lud conficiamus. Vel jàm paratum vetuſtum, additâ portiunculâ Nitri (aut etiàm abſq; illo) per unam, vel alteram horam, Vulcano tradamus, penituſq; igniemus; Iterumq; (ſi Nitrum additum fuerit) edulcoremus, & parùm reverberemus.

Certum eſt (inquit Hofman) Antimonium Diaphoreticum aliis ſociatum Purgantibus, minorem illorum doſin majori compenſare virtute, abſq; ullis Ventris torminibus. v.g. Si Rad. Gialap. ℈ſs. adjungas gr. iij. vel iiij. Antimonii Diaphoretici, energia doſin æquabit ℈j. Radicis Gialappæ.

Hæc Potio Viribus haùd multùm diſcrepat à pulvere Warwicenſi: inter cætera verò, Febrium Tertianarum raro fallax remedium eſt, ſi detur duas horas ante Paroxyſmum: aliquando vomitionem ciet.

Ptiſana.

℞ Rad. Gram. ℥iij. Glycyrrh. Raſ. cc. Ebor. ā ʒij. Paſſul. Sol. ℥iſs. Coq. in Aq. Hord. depur. ℔iij. ad ℔ij. col. diſſol. Sal. Nitri ℈iv. Syr. Viol. ℥j. m.

Febricitantium potus eſt ſatis jucundus, ſitim tollens, fervores mitigans, Pulmones demulcens, & Urinam movens.

Pulv. contra Abortum ʒvj.

℞ Granor. Chermes ʒj. Sant. rub. Rad. Torment. ā ʒſs. Garyoph. Margar. Coral. rub. ā. ℈j. Manûs Chriſti perl. ʒiij. Fol. Aur. Nº iij. m. f. pulv.

Pulv. Alexipharmaci ℈j.

℞ Lap. de Goâ, Lap. Contray. Pul. Gascon. Rad. Serp. Virg. ā gr. v. m. f. pulv.

Malignis Pestilentibusq; Febribus adversatur: Spiritus erigit; & sudorum ciet. Nollem ut huic nobili Pharmaco vitio vertatur, quòd ex tàm numerosâ rerum supellectile sit conflatum. Alexipharmaci enim vis non in hoc solùm consistit, quod sit ob occultam quandam qualitatem Veneni antidotus, & totâ, (ut aiunt) substantiâ ei adversarium; sed potissimùm quòd Fermentationem in corpore de novo excitat; undè Spiritus ferè perempti, & subsidentes, denuò suscitantur; & Sanguis in debitâ mixtione servatur, à coagulatione & putredine vindicatur, materiamq; deleteriam expellit. Ad hujusmodi verò fermentationem inducendam necessariò expetuntur particulæ heterogeneæ sanguini non miscibiles: Et quò major est numerus ingredientium, eò major identidèm erit heterogeneitas, & consequentèr fermentatio. Ideoq; præstantissima Alexipharmaca (uti Theriaca, &c.) ex ingenti rerum mirè discrepantium, farragine comparantur.

Pul. Ambræ comp. ʒij.

℞ Pul. è Chel. Cancr. comp. Spec. Diamb. ā ʒj. Ol. Cinnam. gut. j. m. f. pul. pro vj. dosibus. Ad Cordis tremorem, & Sycopen.

Pulv.

Pulv. Angelicæ comp. ℥ſs.

℞ Rad. Angel. Hiſpan. gr. v. Ter. Japan. gr. xv. Spec. de Hyacint. ℈ſs. Ol. Cinnam. gut. j. m. f. Pulv.

Vires recreat; materiam ad extra pellit; Inteſtina confortat; Diarrhæam ſymptomaticam Variolis, Febribuſvè malignis ſupervenientem egregiè reprimit.

Pulv. Anthelminthicus.

℞ Corallinæ præp. ℥j. Æthiop. miner. (ſine igne parati) ℥ſs. Ol. Abſinth. gut. iij. m. f. pulv.

Infantibus dentur gr. xv. manè & veſperi, per tres dies ante Novilunium, & Plenilunium, ad Vermes è latibulis ſuis deturbandos, & enecandos; & poſteà pulv. ſeq. Purg. ad illos, eorumq; ſemen, è corpore penitùs éxterminandos.

Pulv. Anthelminthicus purgans.

℞ Scammon. præp. gr. vj. Rhab. gr. iv. Calomel. ℈ſs. f. pul. pro puero 6 vel 8 annos nato.

Pul. Arabicus.

℞ Gum. Arab. Sacch. candi albi ā ℥ſs. Ol. Amygd. dulc. gut. xvj. f. pulv. pro viij. Doſibus. Vide Decoct. Malvæ, & Emulſ. Arab.

Pul. Aromatici ℥ſs.

℞ Cinnam. Mac. Nuc. Moſc. Garyoph. Zinzib. ā gr. viij. Sem. Aniſi, Carui, Fænic. dulc. Coriand. Bac. Lauri ā gr. xvj. Sacch. alb. ʒij. f. Pul. pro viij. Doſibus.

Quoad vires, coincidit cum Pul. Peptico, quem vide.

Pulv. Arthriticus.

℞ Herb. Chamæpit. Abrotani ā ℈ſs. Gum. Guajaci Sacch. albi ā ℈j. Ol. Saſſaph gut. j. m.

Detur manè, & 4â pomerid. cum Decocto Sancto, ſi patiens ſit temperamenti frigidioris; vel Decocto Sarſæ, ſi calidioris, per totum menſem Martium, & Septembrem; ad præcavendam Arthritidem.

Pulv. Aſtringens.

℞ Flor. Balauſt. ℈ſs. Cinnam. Nuc. Moſc. ā gr. iv. Coccinel. gr. ij. Sacch. Roſ. ℈j. m. f. pulv. Ad Diarrhæam ſiſtendam. Sed vide Julap. Aſtring.

Pul. Aurantiorum comp.

℞ Flaved. cort. Aurant. Sem. Cymini ā gr. xij. Caſtor. gr. v. Pip. longi gr. j. Ol. Junip. gut. j. m. f. pulv.

Ventriculum, & Inteſtina confortat; Pituitam corrigit; Flatus diſcutit; Spaſmum ſolvit; & Colicæ (poſt purgantia, ubi ex uſu ſunt, præmiſſa) felicitèr

fe licitèr medetur. Sumatur tèr in die; Superbibaturq; haustus Decocti Febrifugi amari.

Pulv. Balsamicus.

℞ Balſ. Tolut. ℈ſs. Benzo. Myrrh. ā gr. v. Balſ. Peruv. gut. j. Sacch. candi albi ℈j. m. f. Pul.

Cum fructu præſcribitur ad Phthiſin diſpoſitis, ubi datur in Pulmonibus impacta materia cruda, & putredinalis, cum Anhelitûs fætore; Orthopnæâ; Tuſſi ſiccâ; Thoracis, Lateriſvè dolore; Marcore, & virium languore. Propinari optimè poteſt manè quotidiè cum hauſtu Lactis Aſinini.

Pul. Bezoartici noſtri ℈j.

℞ Pul. è Chel. Cancr. Comp. Lap. de Goâ, Lap. Contray. Bezoar Oriental. ā gr. v. Fol. Auri ſs. m. f. Pulv.

Pul. Capillaris ℥ij.

℞ Rad. Irid. Florent. ℥j. Rad. Pæon. mar. ℥ſs Angel. Hiſp. ʒij. Lig. Sant. citr. Nuc. Moſc. Mac. Garyoph. ā ʒſs. Styr. liqu. Balſ. Peruv. ā gut. iv. Ol. Roriſm. Lavend. â gut. ij. m. f. Pul.

Jucundiſſimum ſpirat odorem; & Cucuphæ (quam vide) vires æmulatur: de Catarrho verò conſulatur Linim. Cephal. Singulis noctibus inter capillos copiosè inſpergatur; & poſt 24 horas pectine denuò eximatur.

Pulv. Cardialgici ℥j.

℞ Cretæ albæ (Aq. Rof. lotæ) ℥ſs. Ocul. Canc Glycyrrh. Sacch. alb. ā ℈iiij. Ol. Nuc. Moſc. Garyoph. ā gut. ij. f. Pulv. pro viij dofibus.

Pulv. Carminativi ʒij.

℞ Sem. Aniſi, Fænic. dulc ā gr. xxvj. Nuc Moſch. Cinnam. ā gr. xviij. Pip. longi, Garyoph ā gr. vj. Maſtic. ℈j. f. Pulv. pro vj. doſibus.

Iiſdem uſibus inſervit ac Pul. Pepticus.

Pul. ad Caſum.

℞ Tegul. Hibern. Mumiæ ā gr. xij. Sal. Succini Sal. cc. ā gr. iij. m. f. pulv.

Zwelfer verò abhorret à vulgari Mumiâ, dum ait, quòd Mumia quæ ad nos hodiernâ die tranſportatur, Cadavera ſc. nigricantia linteo involuta, ſæpiſſimè fædiſſimâ morte defuncta, nil minus ſunt quàm vera Mumia Ægyptorum; quæ ipſa etiàm tantum abeſt ut utilitèr in corpus humanum aſſumi, quin magè plurimùm obeſſe, poſſint.

Vide Decoctum Traumat. & miſt. de Sperm. Ceti, quibus quoad vires affinis eſt, niſi quòd Spiritus magis reficit, & Syncope ſubvenit.

Pul. Catharticus Communis.

℞ Reſ. Jalap. Scammon. præp. ā gr. v. Sennæ Crem. Tart. ā ℈ſs. Ol. Garyoph. gut. j. m. f. Pulv.

Haud

Haud multùm differt à pulvere Diasennæ; sed contractior est, & me judice, illi præstat.

Pulvis Cephalicus.

℞ Pul. de Gutterâ, Cinnab. nativ. præp. ā ʒſs. m. f. pul.

Pulvis de Gutterâ hic intelligitur, qui apud Cl. Theod. Mayerne in cap. de Epilepsiâ describitur, & multis parasangis excellit Riverianum, quem infra vide.

Pulvis hic est specificus in Morbis Convulsivis, Vertigine, Gravedine Capitis, & Cephalalgiâ.

Observatio est notatu digna Dolores Capitis pertinacissimos, & ferè ad Maniam accedentes (irritis aliis Remediis) solo Pulvere de Gutterâ ad ℈j. exhibito cùm Brodio floribus Primulæ veris alterato; vel Decocto Betonicæ, aut foliis Theæ feliciter cessisse.

Memorabilis est Historia Puellæ celebris apud nos, quæ Canem rabidum, & scabiosum pro lecti socio admisit, exindeq; effluviis morbidis ex cane emanantibus, & forsan salivâ venenatâ contaminata, moribus convulsivis correpta est, Hydrophobiâ laboravit; & (mirum dictu) nocte dieq; instar Canis involuntarie latravit. Plures medicos consuluit; & inter alia Remedia hunc pulverem sumpsit cum aliquo emolumento & postea pristinam sanitatem recuperavit.

Pul. Chalybeati ʒx.

℞ Rubig. Martis ℈viij. Sal. Chalyb. Croci, Zinz. ā ℈j. Sem. Anisi ℈v. Mac. ℈iv. Sacch. albi ℈x. m. f. pulv. pro xx. dosibus.

Ad Cachexiam, Chlorofin, Obftructiones, Icterum, Hydropem, & quofcunq; id genus Morbos, qui à Sanguinis cruditate, & pauperie profapiam ducunt, Chalybeata funt inftar omnium: eorum enim eft, novâ fermentatione accensâ, adeò maffam fanguineam agitare, conquaffare, commifcere, depurare, & exaltare, ut quæ (globulorum rubrorum ob penuriam) ferè pallebat, fenfim fiat coccinea, rutilans, fpirituofa, & fpumans. Infupèr quæ (ob femicoctam pituitam ubiq; obftructiones figentem) inæqualitèr, hic raptim, illic ægrè circulabat; jam liberè, & vividè per vel minimos ufquequaq; canaliculos fluens refluenfq; omnibus corporis particulis nutrimentum, calorem, & vitam benignè impertiat. At verò ea fi fit Sanguinis conditio, ut juvenilis iftius fermentationis omninò fit incapax, ob principia fcilicèt ejus inveterata, fibras attritas, tonum laxatum, meatus collapfos, & Machinæ corporeæ ftatum ruinofum; Fruftrà tunc à Remedio (licèt tàm generofo, & præpotenti) multum adjumenti expectandum: Idem quippè opus effet, ac fiquis Acetum vappidum in Vinum dulce; aut Rofam emarcidam in florentem reducere conaretur. Atq; quoad me, ingenuè profiteor, quòd Praxeos meæ feriem attentè retrofpiciens, raró, aut nunquàm obfervavi infignem aliquam commoditatem ex Chalybeatorum ufu Senibus ufpiàm obtigiffe.

1. *Pul. Colicus.*

℞ Rad. Zedoar. ʒvj. Balf. Peruv. gut. xij. f. Pul. pro vj. dofibus.

2. *Pul. Colicus.*

℞ Sperm. Ceti loti, Sacch. albi ā ℥ſs. Pul. Castor. gr. iij. m. f. pulv. pro j. doſi.

Pulv. Conſolidæ comp.

℞ Rad. Conſolidæ maj. flore rubro, Muris in olibano ſiccati, Ungulæ Porcinæ, Priapi Cervini ā q. ſ. f. pulv.

Ad mictionem in lecto percurandam dicitur expertum & infallibile ſecretum, ſi detur ad ℈j. vel ʒſs. in hauſtulo Vini albi manè & veſperi per 3 vel 4 dies juxta Novilunium & Plenilunium; atq; inſuper Lumborum regioni applicetur Emplaſtrum corroborans.

Urinæ incontinentia in Senibus utplurimùm eſt immedicabilis: In pueris verò ſubindè ſponte ſuâ, ætatis progreſſu, curatur: Sed neceſſe eſt ut fiat intra 25 annum: Nam ubi tunc non ceſſat, periculum eſt, ne ſit immedicabile malum.

Pulv. Dentalgicus.

℞ Nicot. ℈j. Zinz. Flor. Sulph. ā ℈ſs. f. pulv.

Parum hujus in narem dolori oppoſitam Patiens attrahat; & protinùs ſuper lectum ſe conjiciat: tantâ enim acredine illum primò percellet, ut Cerebrum quaſi ictu penetrare, & concutere illi videbitur: vix ſternutationem tamèn excitabit, ſed ingentem ſeri quantitatem extrahet: mox ſtuporem leviculum inducet; & dentium dolorem profligare raro fallet.

Pulv. Dentrificius Schroderi.

℞ Pul. Laterum ℥ſs. humectetur per vices Olei Tartari parī quantitate; fiat paſta; cui adde Tartari albi ʒiij. Panis ad nigredinem uſti ʒij. m. f. pulv. quo dentes nigrore, aut virore infecti confricentur, & vino calenti abluantur.

Nunquàm ſanæ Gingivæ, & quæ cuſpidali figurâ ad Dentis medium aſſurgunt, huncq; firmo amplexu retinent, Dentalem lapidem generare ſolent: ſed laxæ, flaccidæ, cruentæ, minuſq; aptè Dentibus adhærentes; adeòq; externis injuriis ad ſenſilem Dentis partem aditum permittentes, nec commodum nutrimentum ſuppeditantes; ſed prorsùs laudabile pervertentes, hoc malum inducunt.

Pul. Diaphoreticus.

℞ Rad. Serp. Virg. Contray. Angel. Hîſpan. ā gr. v. Myrr. gr. iij. Croci gr. ij. m. f. Pulv. ℈j.

1. *Pul. Diuretici* ℥ſs.

℞ Lap. Prunel. ʒj. Teſt. Ovor. calcin. ℈ij. Sal. Succini ℈j. Sacch. albi ʒij. m. f. pulv. cujus doſis ʒſs. vel ℈ij. Vide Julap. Diuret. Nitroſum.

2. *Pul. Diuretici* ℥ij.

℞ Sem. Aniſi ʒiſs. Sal. Succini ʒſs. Ol. Nuc. Moſc. gut. iij. f. Pul pro iij. Doſibus.

Optimus Salem Succini tùm conſervandi, tùm exhibendi modus eſt, ut cum Salis Nitri duplo miſceatur, inquit Willis. *Pulv.*

Pulv. Edulcorans.

℞ Ter. Lemn. ℈j. Coral. rub. Ocul. Cancr. Test. Ovor. Test. Ostrear. ā gr. v. m. f. pulv.

Ubicunq; datur Acidum in Ventriculo, & Intestinis, hujusmodi Absorbentia, & Concentrantia locum habent: Utrùm verò illud unquàm deprehendatur extra primas vias, necne, nondùm satis compertum habeo. Observabile quidem est Jusculla carnea, si diù sint (ad corruptionem) asservata, acescere; exindeq; probabile forsàn ducatur argumentum, succos in corporis recessibus occlusos & corruptos aciditatem contrahere: Hoc verò si concesserim, nullatenus tamèn sequitur, Edulcorantia Terrea tales succos tam longe dissitos corrigendo paria esse; quippè quorum vis omninò in primis viis absumi solet: adeòq; in sanguinis massam, & corporis habitum pervenire nequit. Si Experientiam consulamus, certissimum est, Infantes Acido nocivo in Visceribus abundare solere; magnamq; partem morborum eos affligentium ab hoc fonte esse deducendam; eorumq; Curationem consequentèr à Testaceis, & Cretaceis omninò esse petendam; atq; tàm peculiaria huic ætati hæcce esse medicamenta, ut rarò Pueris consultò, & sufficienti quantitate exhibita novi, quin laudabilis exinde effectus sequeretur. E contrà verò æq; rarò Adultis utilitèr data memini. Ratum ergò habeo, Testacea Pueris, & primis viis; minimè autèm Adultis, Sanguini & Succis appropriata esse remedia.

Pulv. Emmenagogus.

℞ Borac. Ven. gr. xv. Myrrhæ gr. xij. Croci gr. iij. Ol. Garyoph. gut. j. m.

Iisdem pollet viribus ac Decoctum Emmenagogum; & cum eo feliciter exhibetur.

Pul. Epidemius.

℞ Troch. Viper. ʒj. Rad. Serp. Virg. Contray. ā ʒſs. m. f. Pulv.

Valet non tantùm ad Febres malignas; sed etiàm ante Paroxyſmum exhibitus Intermittentes profligat.

Doſ. ā ℈j. ad ℈ij.

Pul. Euphragii Comp.

℞ Euphrag. ʒiij. Mac. ʒj. m. f. Pulv. ſubtilis de quo cochlear medium ante cibum degluti-atur.

Magìs compoſitus fit hoc moto ℞ Euphrag. ℥ſs. Sem. Fænic. dulc. ʒij. Mac. Nuc. Moſch ā ʒj. Sacch. ℥j. m. f. pul.

Vidi homines, & decrepitos, ferè ad cæcitatem perductos, hoc Pulvere integræ Viſioni reſtitutos, inquit Montagnana. Sed præter Visûs debilitatem, eximiè valet etiam ad Capitis dolorem, ſi quotidiè ſub ingreſſum in lectum aſſumatur cum hauſtulo Vini albi. Maximè enim inter dormiendum, Cerebrum imbibit Medicamenta (Sanguinis vehiculo) ſibi allata.

Pul Febrifugi ℨiij.

℞ Sal. Abſint. ℨſs. Antimon. Diaphor. ℨj. Flor. Chamæm ℨiiſs. f Pul. pro viij. Doſibus.

Pul. Gravidarum.

℞ Croc. Mart. aſtring. ℈ſs. Spicæ Nardi, Spec. de Hyacint. ā gr. v. m. f. pulv.

Ad Uteri laxitatem corrigendam; Sanguinis profluvium prohibendum, & Abortum conſequentèr præcavendum, optimè inſervit. Detur manè & veſperi, cum hauſtu Vini rubri Liſbonenſis.

Pul. de Guttetâ Mayernii.

℞ Rad. Pæon. Mar. Sem. ejuſdem, Succini albi præp. Cryſtalli rupis præp. CC. vitriolati ā ℨiij. Cran. Hum. vitriolati, & crudi ā ℥ſs. Cal. aromat. Viſci quer. Raſ. ligni Buxi ā ℨiiſs. Corallii rub. Corallinæ; Rad. Valerianæ Sylv. Spongiæ Bedeguar ā ℨij. Nuc. Moſch. Fl. Lavend. ā ℨj. Secundinæ Mulier. ℥j. ℨvj. & ℈j. Ambræ griſ. pro quâq; unciâ ℈j. Fol. Auri & Argenti minutim concif. N° xxiiij. m. f. pulv. Doſ. ā ℈j. ad ℨj.

Pul. Hæmoptoici ℥iſs.

℞ Sem. Hyoſcy. Papav. albi ā ℨij. Ter. ſigil. Lap. Hæmatit. ā ℨj. Sacch. Roſ. ℨvj. m. f. pulv.

Vires

Vires habet cum Electuario Boyleano communes; & exhiberi potest commodissimè ad ʒj. cum Lacte Asinino bis indies.

Pul. contra Hæmorrhagiam ℈j.

℞ Croci Mart. astring ℈ß. Sang. Drac. gr. v. Alum. gr. iij. Sacch. Saturni gr. ij. m. f. Pulv.

Pul. ad Herniam.

℞ Rad. Sigil Solom. Rad. Symph. maj. Sem Anisi ā ʒj. m. pulv.

Effectum edit quatenùs Flatus discutit, Tormina sedat, & partes consolidat. Infans capiat gr. xv. tèr in die. Eximiè valet etiam adversus tùm Dolorem, tùm Fluxum Hemorrhoidalem. Adulti capiant ʒß. vel ℈ij. ex haustu Decocti Millefol. aut Stypt nost.

Pul. Hibernicus.

℞ Tegul. Hibern gr. xv. Sal. Succini gr. iij. Sal. volat. CC. gr. ij. Ol. Nuc. Mosc. gut. j. m.

Adversus Pleuritidem, Rheumatismum, & quoscunq; Affectus, ubi Serum Sanguinis in gelatinam concrescit.

Pul. Hysterici ʒß.

℞ Rad. Bryon. albæ ʒj. Rad. Pæoniæ flore albicanti ʒij. Castorei ℈ij Sal. Succini ℈j. Ol. Succini gut. iv. m. f. pulv.

Non tantum Spiritus irritat, & flagellat (quod supradicitur de Julapio Hysterico) sed & insuper

eos

eos à copulâ heterogeneâ extricat, & depurat; Cerebrum ipſum firmat; totamq; Syſtaſin Nervoſam roborat: atq; ideò iſtiuſmodi Hyſtericis, quibus Cerebrum præcipuè affici videtur; & morbus in Epilepſiæ typum tendere minatur; ſummo ſolet eſſe emolumento. Doſ. ʒſs.

Pulv. Incraſſans.

℞ Rad. Alth. Gum. Arab. Sang. Drac. Glycyrrh. ā gr. v. f. pul.

Conſulatur Decoctum Incraſſans.

Pulv. Laccæ Comp. ʒvj.

℞ Croci Mart. aſtring. ʒiij. Gum. Laccæ ʒij. Sang. Drac. ʒj. m. f. pulv.

Inſigni Stypticitate gaudet; & propterea contra quaſcunq; Hæmorrhagias internas præſcribitur: ſpeciatim verò ob notabilem vim ſiſtendi Urinam ſanguineam, miris elogiis celebratur. Doſ. ʒſs.

Pul. Laxans.

℞ Sennæ, & Crem. Tart. ā q. v. m. f. pulv.

Pharmacum eſt benigniſſimum, alvum leniter, & ſine moleſtiâ ſubducens. Cremor Tartari enim optimum eſt Sennæ Correctorium. Doſ. ā ʒſs. ad ʒij. veſperi.

Pulv.

Pulv. Majoranæ Comp. gr. xv.

℞ Herb. Majoranæ, Flor. Stæchad. ā gr. v. Nuc. Mosc. gr. iij. Sem. Sinap gr. ij. Ol. Sassaph. gut. j. m. f. Pulv.

Cerebri, Nervorumq; meatus laxè subsidentes aperit; & Pituitâ obstructos reserat: Spiritusq; saburrâ onustos depurat, & torpidè stagnantes exsuscitat. Ideoq; ad Affectus Soporosos, & Paralyticos exoptatissimum est remedium, vesperi & manè exhibendum.

Pul. de Mastiche Comp. ℈ij.

℞ Mastich. Olib. Ter. Japon. Flor. Sulph. ā gr. v. Sacch. candi albi ℈j. m f. Pulv.

Egregii usùs est in Catarrho; & vires Elect. Mastich. æmulatur. Detur horâ 4 pomerid. & horâ decubitûs; cum haustu Decocti Cynoglossi.

Pulv. Millepedum Comp. ℈j.

℞ Millep. præp. gr. xij. Croci, gr. iij. Flor. Benzo. Salis Succini ā gr. ij. Zinzib. gr. j. Ol. Anisi gut. j. m. f. Pulv.

Præscriptum novi ad Asthma, sed inutiliter; forsàn quia bulliens Sanguis, & fervidi Pulmones frigidiora poscebant. Utcunq; verò in Orthopnæâ à frigidâ, tenaciq; colluvie (Bronchia opplente) ortâ, efficax omninò est, & optatissimum remedium: Potentissimè enim Pituitam Incidit, Dimovet, Expectorat. De his verò consul. Decoct. & Elect. Expector.

Pulv.

Pulv. Myrrhæ Comp. ℈j.

℞ Myrrhæ, Sabinæ, Gran. Parad. ā gr. v. Croci gr. iij. Caſtor. gr. ij. Ol. Succini gut. j. m. f. pulv.

Eſt inſtar Pil. Puerperarum, quas vide.

Pul. Nephriticus.

℞ Rad. Apii, Saxifrag. ā ʒij. Ocul. Cancr. præp. ʒj. Tart. Vitriolati, Lap. Prunel. ā ℈ij. Crem. Tart. ℈iiij. Ol. Junip. gut. iiij. m. f. Pulv.

Urinam promovet; Calculum pellit; Menſes movet &c. Doſis à ℈j. ad ʒj. in Dec. Rad. Altheæ.

Pulv. Nitroſi ʒvj.

℞ Lap. Prunel. ʒiſs. Cinnab. Antimon. ʒſs. Sacch. albi ℥ſs. f. pul.

In Febribus præſcribitur, ad fervorem, & ſitim temperandum; Urinamq; ciendam. Doſ. ʒj. ex vehiculo grato.

Pulv. de Nuce Moſchatâ Comp. ℥iſs.

℞ Nuc. Moſc. ℥ſs. Cinnam. ʒij. Mac. Garyoph. Herb. Major. Betonicæ, Roriſmar. Flor. Lavend. ā ʒj. f. omn. pulv.

Stomachum roborat; Pepſin juvat; Cerebrum confortat; & egregii usûs eſt ubicunq; Caput ſympatheticè malè patitur a Ventriculo. Sumatur ʒj. poſt paſtus; & veſperi immediatè ante Somnum.

Pul. Ocul. Cancr. comp. ℥ij.

℞ Ocul. Cancr. subtil. lævigati. ʒj. Crem. Tart. ʒſs. Sal. Abſinth. Sal. Prunel. ā gr. xij. Sal. Succini gr. vj. m. f. pul. in vj. doſes dividendus, bis tèrve in die exhibendas.

Sanguinis & Viſcerum fermenta ferè deperdita reſtituit; Cruoris liquorem fundit; materiæ Febrilis ſecretionem promovet; & velut præcipitando, verſus Emunctoria deturbat.

Pulv. Odoriferi ℥iſs.

℞ Ligni Rhod. ℥ſs. Sant. citr. Flor. Roſ. Damaſc. Rad. Ireos Florent. ā ʒij. Rad. Angel. Hiſp. ℈iv. Mac. ʒſs. Balſ. Apoplect. ℈ſs. Ol. Garyoph. gut. vj. f. pulv. craſſus. Ad Spiritus recreandos; & ad Delitias.

Pulv. Odori Damaſceni ℔ij. ℥iiij.

℞ Rad. Irid. Florent. ℔j. Cal. arom. Cyperi ā ℥iiij. Majoranæ ℥j. Flor. Roſ. Damaſc. Nuc. Moſc. Garyoph. Styr. calam. Benzo. Labd. ā ℥ij. f. Pulv.

Pulv. Pavonius.

℞ Sterc. Pavon. gr. xv. Sal. Succini gr. v. Ol. Nuc. Moſc. gut. j. m.

Specificè valet contra Vertiginem. Exhibeatur veſperi & mane cum hauſtu Decocti Cephalici.

Pulv.

Pulv. Panchymagogi ℥iij.

℞ Crem. Tart. ℥ſs. Sennæ ℥j. Rhab. ʒvj. Scammon. ʒij. Mac. ℥ſs. f. Pul.

Hic pulvis à Pharm. Leovard. ejuſq; doſis à ℈ij. ad ʒj.

Pulv. Pectoralis ℈ij.

℞ Sulph. vivi, Rad. Irid. Florent. Glycyrrh. Sem. Aniſi ā gr. v. Sacch. candi ℈j. m. f. pulv. Viribus certat cum Julapio Pectorali.

Pulv. Peptici ℥ij.

℞ Sem. Coriand. ℥ſs. Aniſi, Fænic. dulc. ā ℈iv. Nuc. Moſch. ʒſs. Cinnam. Garyoph. ā ℈j. Pip. longi ℈ſs. Sacch. albi ℥j. m. f. pulv. pro 16 doſibus.

Commodiſſimè uſurpatur, quando poſt Paſtus adfuerint ægritudo, nauſea, ructus, gravitas, tenſio, inflatio Ventriculi; itèm genarum ſuffuſio, ſegnities, Somnolentia, capitis dolor, & cætera id genus Coctionis læſæ & malè peractæ ſigna. Aromatica enim corrigunt Pituitam mucaginoſam in Ventriculo; eamq; Sale volatili oleoſo (plus minus acri) incidunt, attenuant; rugas Stomachi blandè detergunt; Caloremq; nativum reſuſcitant; quibus factis, ſponte redit Appetitus, & Digeſtio. Sumendi modus mihi frequentiſſimus eſt, ut inſpergatur ſuper panem toſtum Vino madefactum, & ſtatim à Prandio, & Cænâ comedatur.

Pulv. Perlati ℥ij.

℞ Ocul. Cancr. ℥j. Corall. alb. Margarit. ā ℥ſs. f. pulv. ſuper Porphyritim in ſubtiliſſimum pollinem lævigandus,

Uſurpatur in Julapiis perlatis.

Pul. Pleuriticus.

℞ Olib. ℈ſs. Ocul. Cancr. Fl. Sulph. ā gr. v. m. f. Pul.

Pulv. Pæoniæ. comp. ℈j.

℞ Cran. Hum. Rad. Pæon. mar. ā gr. v. Cinnab. nativ. ℈ſs. Ol. Nuc. Moſc. gut. j. m.

E triplici Regno, ſcilicet Animali, Vegetabili, & Minerali coactus hic Pulvis, adverſus Puerorum Affectus Convulſivos egregiam præſtat opem.

Pul. Splanchnici ℈j.

℞ Cort. Fraxini ℈ſs. Rhab. gr. v. Spicæ Nardi Croci ā gr. ij. Pip. longi gr. j. m. f. Pulv.

Viſcerum obſtructiones amovet; Fermenta depravata corrigit; Flatus ſpaſmodicos reprimit languidam cibi Appetentiam exuſcitat; Hypochondriorum dolorem & tenſionem alleviat.

Quem admodùm Porrigo, Lepra, &c. mineras habent in Glandulis cutaneis; atq; licèt externa ſint, & Remediorum applicationi ſat pateant; nihilominus admodùm ſunt pertinaces, & curatu difficiles; Ità paritèr exiſtimare fas eſt, Affectionem Hypochondriacam mineras habere in Glandulis Ventriculi

triculi; inibiq; (ob fermentum aliquod vitiosum eructatum) Chylificationem depravare, & conturbationes ciere. Atq; deinde cùm Interna sit Affectio, & immediatarum applicationum omninò incapax; nil mirum si pertinacissima sit, & ferè immedicabilis.

Assumatur dosis manè & 4ta pomerid. quotidiè per aliquot septimanas ex haustu Vini albi.

Pulv. Sternutatorius.

℞ Rad. Irid. Florent. ℈j. Helleb. albi ℈ss. Ol Nuc. Mosc. gut. j. m. f. pulv.

Sternutatoria Cerebrum purgant irritando Spiritus nidulantes in Nervis, quorum extremitates naribus disseminantur: Spiritus enim commoti spasmos, & motus tumultuosos ineunt; atq; ità humores viscosos anteà impactos è locis suis excutiunt, & per infundibulum & glandulam pituitariam, è Cerebro in Venas eliminant. Pus verò & putrilago quæ è naribus per sternutationem ejiciuntur, è glandulis tantùm, & vicinis partibus eliciuntur.

Pul. Stomachici ℈viij.

℞ Rad. Angel. Hisp. Herb. Ment. Cinnam. ā ℈j. Mac. gr. xij. Fl. Balaust. Piper. longi ā gr. iv. Ol. Absint. gut. j. Sacch. albi ℈iv. m. f. pulv. pro 4 dosibus.

Calefacit, confortat, corroborat, &c. instar Elect. Stomachici.

Pulv.

Pulv. Stomachicus amarus.

℞ Rad. Serp. Virgin. Zedoar. Gent. Enulæ ā gr. v. Ol. Nuc. Moſch. gut. j. m. f. pulv.

Calefacit, roborat, detergit: & egregium juvamen afferre ſolet, quando propter aſſiduas compotationes, fibræ ſtomachi nimium dilutæ debilitantur; & villæ ejus putrilagine viſcosâ illitæ aggravantur; exindeq; cibi faſtidium, & vomitiones matutinæ ſuboriuntur. Detur manè quotidiè cum hauſtu Decocti amari.

Pulv. ad Strumas.

℞ Sem. Erucæ, Oſſium Gallinæ in clibano ſiccat. ā q. v. f. pulv.

Empiricum hoc remedium nunquàm ipſe quidèm præſcripſi; ſed quià quandam novi, cui certiſſimè multum opis attulit, aliis non ſuadere, ſed communicare volui. Sumpſit illa quantum è cuſpide cultelli capi poteſt, bis in die, per longum tempus.

Ettmullerus præcipit Medicamenta contra Strumas exhiberi, præcipuè circa Lunæ decrementa.

1. *Pul. Styptici* ℥ſs.

℞ Troch. de Terrâ Lemn. Boli ā ʒj. Lap. Hæmatit. Sang. Drac. Maſtich. Gum. Arab. ā ʒſs. m. f. pul. ad internas hæmorrhagias.

2. *Pul.*

2. Pul. Styptici ℥ſs.

℞ Croci Marr. Aſtring. Sem. Papav. albi, Hyoſcy. ā ʒj. & gr. xij. Sacch. Saturni gr. xxiv. f. pul. pro viij. doſibus.

Pul. Tartari comp.

℞ Crem. Tart. ʒv. Flor, Balauſt. ʒj. Sp. Vitrioli gut. vj. f. pulv.

Bilioſos humores in Ventriculum ſuffuſos corrigit; Acidum naturale reſtituit; & tonum laxatum firmat: atq; ideò probati uſus eſt quandò colluvies amaricans nauſeam, inappetentiam, bradypepſiam, Vomitum, aut Diarrhæam infert.

Riverius (capite de Concoctione læsâ) ſingularem refert hiſtoriam de ſe ipſo, quòd alvi fluxum per 4 menſes paſſus, tandèm intra paucos dies uſu Aceti integrè liberatus erat. Ille quidem Pituitam & Melancholiam cauſatur, deceptus (uti opinor) à Dejectionibus, quæ (ob humorum acredinem, ramenta Inteſtinorum abradentem) pituitosâ ſpecie ſpectabantur; cùm revera ad Bilem acerrimam copioſiùs ſuffuſam totum malum fuit rectiùs referendum.

Pulv. Theriacalis ʒv.

℞ Rad. Tormentil. ʒij. Angel. Hiſp. Contray. Serp. Virgin. Zedoar. Spicæ nardi, Croci, ā ℈j. Mac. ʒſs. Camph. Opii ā gr. xv. m. f. Pulv.

Per Malignitatem (inquit Ettmullerus) nil aliud concipere poſſumus, quàm ſummam Acrimo-

niam

niam, etiàm in minimis interdùm efficacissimam, Nervosis partibus sensilissimam, & summam præternaturalem impressionem: Humoribus verò in singulari texturâ suâ Mutationem Putredinalem inferentem. De Alexipharmacorum Operandi ratione Vide Dec. Sacrum.

Vires æmulatur Theriacæ. ℈j. continet Opii gr. j.

Pulv. Tilingii ʒvij.

℞ Cryſtal. Tart. Lap. Percar. Ocul. Cancr. ā ʒj. Sal. Succini ʒſs. Sacch. albi ʒiijſs. f. pulv. addendo Ol. Aniſi gut. v.

Doſ. à ʒſs. ad ʒj. contra Affectus Nephriticos.

Pulv. Viperarum comp. ℈j.

℞ Trochiſc. Viperar. gr. xv. Salis Succini gr iij. Croci gr. ij. f. Pulv.

Arcanum magnum habetur adverſus Ictерum.

Pulv. Uvularis ʒſs.

℞ Terr. Japon. Flor. Balauſt. ā ℈ſs. Alum. Pip longi ā gr. v. f. Pulv.

Vide Gargar. pro Uvulâ. Modus uſurpand eſt, ut Linguâ ſpeculo oris depreſsâ, pulvis, (op fiſtulæ,) inſuffletur Uvulæ; & operatio pro re natâ repetatur.

Rob. Acaciæ.

℞ Fruct. Prunellorum sylvestrium nondùm perfectè maturorum, q. v. macerentur in Aquâ ad mollitiem: trajiciatur pulpa per cribrum; factâq; superfluæ humiditatis evaporatione, additoq; Sacchari medio pondere; coq. in consistentiam debitam.

Inter potentissima Astringentia locum (non infimum) tenere, jure merito debet.

Saccharum Perlatum nostrum.

℞ Sacch. candi albi ℥iij. Margar. præp. ℥j. m. f. Pul.

Hujus usus est ad Julapia Perlata minimoperè paranda ad hunc modum; ℞ Aq. quarumvis ℥xij. Sacch. Perl. nost. ℥ss. m.

Saccul. Aromatic. ℥iss.

℞ Cinnam. Nuc. Mosc. ā ℥ss. Mac. Garyoph. ā ʒij. f. pul. crassus pro sacculo rotundo. His addi possunt Menth. sicc. Mij. Absint. sic. Mss.

Vino Canarino vel Rubro aspersus, & calefactus Ventriculo applicetur, ad calorem naturalem resuscitandum; Appetitum, & Digestionem juvandum; Vomitumq; sedandum.

Saccul. de Cymino ℥v.

℞ Sem. Cymini, Sem. Mil. sol. ā ℥ij. Sem. Nigel. ʒij. Salis ʒvj. f. pulv. crassus pro sacculo, cum quo calido affricetur Caput: Vel Capiti raso calidissimè applicetur.

Ad

Ad Catarrhum, Amygdalarum tumorem, Uvulæ relaxationem, & Gulæ inflammationem.

Præter Serum intra Cranium; Aliud præterea in externis partibus Capitis Excrementum colligitur; maximeq; ſub cute verticis, quò Venarum per Faciem & Tempora in Caput irrepentium extrema deſinnut. Quotiès enim hæ vel Sero, vel Humore multo turgent, alimenti reliquias & ſupervacua ſub cute affundunt, quæ præ cutis craſſitie, atq; denſitate vaporare vix queunt. Horum coagmentatione tantus interdum cumulus fit, ut Tumor mollis promineat, cutem condenſans, eamq; à Calvâ plurimum diſjungens.

Hic certè fons, Hic fomes eſt omnis externæ Deſtillationis, quem miror neminem omnium veterum animadvertiſſe.

Hinc in externas corporis partes fertur Deſtillatio, in Oculos, in Maxillas, in Dentes, in Cervicem, in Scapulas, in Brachia, in Latera, in Dorſum, & Lumbos, in Coxendicem, in Crura, in omnes deniq; Articulos; eaq; omnis ferè externi doloris cauſa eſſe deprehenditur. Hæc a Fernelio.

Sacculus Lateralis.

℞ Bac. Lauri, Sem. Cymini, Fœnugr. Flor. Chamæm. ā Mj. Furfur. Sal. ā Mij. f. Sacculi duo.

Ad Lateris dolorem externum, calefiant, & alternatim applicentur. Ubi verò adeſt Sanguinis ſputum, ab externis calidis cavendum eſt.

Saccul.

Saccul. Stomachic. ℥ij.

℞ Herb. ſicc. Menthæ ℥ſs. Abſint. Thymi, Flor. Roſ. rub. ā ʒij. Balauſt. Rad. Angel. Hiſp. Sem. Carui, Nuc. Moſc. Mac. Garyoph. ā ʒj. f. pulv. craſſ. pro Sacc.

Iiſdem uſibus inſervit ac Fot. Stomach. Vino rubro auſtero immerſus calidiſſimè adihbeatur.

Sacculus ad Uvulæ relaxationem.

℞ Sem. Cymini ℨij. Rad. Irid. Pip. longi. ā ℥ſs. f. pulv. craſſus, ſacculo indendus, & ſuper Caput applicandus. Vide Linim. Cephal.

Sal Volatile Sudoriferum.

℞ Sp. Theriacal. Camphorati ℨx. Sp. Vitriol. volat. Sulph. rectif. ℨiij. Sp. Tart. ſubtil. Sp. Sal. Armon. ā ℥iiſs. m. Diger. ſimul 3 dies in M. B. Deinde deſtillentur ferè ad ſiccitatem. Spiritus arctè in vitro clauſo reſervetur.

Præter alios uſus, Menſtruum eſt nobiliſſimum, quo paratur Tinctura Epileptica infra deſcripta.

Scut. Cardiac ℥iſs.

℞ Rad. Angel. Hiſp. Calami arom. ā ℨſs. Lig. Sant. citr. Flor. Lavend. Croci, Sem. Carui, Garyoph. Mac. Benzo. Styr. Calam. ā ʒſs. f. omnium pulvis craſſiuſculus carpto goſſypio excipiendus, quocùm & panno ſericeo rubro interpuncto fiat

N ſacculus,

ſacculus, qui Collo appenſus geſtetur ſupra regionem Ccrdis.

Scut. Pectoral. ℥iſs.

℞ Lig. Sant. citr. Rad. Irid Florent. Calami arom. ā ʒij. Fl. Lavend. Sem. Coriand. Nuc. Moſch. Mac. Benzo. Styr. calam. ā ʒj. Ol. Aniſi, Ol. Garyoph. ā gut. iij. f. pul. craſſus.

1. *Scut. Stomachic.* ℥iſs.

℞ Rad. Angel. Hiſp. Cal. arom. ā ʒiſs. Herb. ſicc. Ment. Abſint. ā ʒij. Sem. Coriand. Carui ā ʒj. Styr. Calam. Benzo. Cinnam. Nuc. Moſch. Macis, Garyoph. ā ʒſs. f. pul. craſſ.

2. *Scut. Stomach.* ʒx.

℞ Rad. Ireos Flor. Cal. arom. ā ʒij. Cubeb. Nuc. Moſc. Mac. Garyoph. Styr. cal. Benzo. ā ʒj. Ol. Carui Ment. Rhod. ā gut. ij. Abſint. gut. j. f. Pulv. craſſus.

Seri Deoppilantis Cong. ij.

℞ Rad. Polypod. Oxylap. ā ℥iiij. Hepat. Herb. Agrim. Cichor. Summit. Lupulor. ā Mij. ſucci Fumar. ℔j. Sennæ ℥j. Tamarind. ℥ij. Seri Lact. Cong. iij. coq. ad ij. & ritè depuretur.

Serum Lujulatum.

℞ Lact. ℔ij. Cereviſ. tenuis ℔j. Vini albi ℔ſs. f. Serum poſſeticum, cui incoq. Herb. Lujul. Mij. col. In

In febribus ardentibus, non tantùm biliosos acres humores Ventriculum miserè torrentes, sitimq; intolerandam, cum languore acerbo excitantes, optimè diluit, & attemperat; sed & etiàm Sanguinem ferventem refrigerat; bullientem reprimit; crassè contextum liquat; & recrementa adusta per urinam exterminat. Bibatur affatim ad libitum.

Serum Purgans Hystericum.

℞ Rad. Bryon. albæ ℥j. Sennæ, Agar. ā ℥ß. infunde leni tepore per noctem in Seri lact. ℔iß. manè coq. ad ℔j. sub finem addendo Sem. Carui ʒß. Mannæ ℥ij. col. dissol. Syr. de Artemis. ℥ij. m. pro iiij. dosibus.

Serum Scorbuticum.

℞ Cochlear. Plantag. ā Mij. Becab. Fumar. Nasturt. aq. Acetosæ ā Mj. contus. adde Seri Lact. ℔ij. Liquor expressus coquendo depuretur.

Serum Tamarindinatum.

℞ Tamarind. ℥ij. affusis cochlearibus aliquot Lactis, agitetur in mortario donec emollescat: dein injiciatur in Lactis bullientis ℔ij. & separetur (per colaturam) coagulum.

Aliquantò acidius est, quàm illud Lujulatum; ideoq; potentiùs sitim tollit; sed quià minori quantitate sumi debet, non tàm efficacitèr Sanguinem diluit. Porrò prius illud magis est ex usu, si metuatur Diarrhæa; uti hoc si alvus sit nimis occlusa. Propinentur ℥iv. tèr, vel quatèr in die.

Spiritus Antiſcorbuticus.

℞ Cort. Guaiaci ℥vij. Cort. Aurant. ℥v. Bac. Junip. ℔j. Sem. Dauci vulg. ℥vj. Sacchari ℔vj. aq. com. ℔. L. Fœcum Cereviſiæ q. ſ. fermententur ſimul 12 dies; poſtmodum adde Sem. 3 calid. major. ā ℥j. deinde peractâ fere fermentatione, adjice Herb. Cochlear. Mxij. Becab. Miij. Naſturt. aq. & Indici ā Miiij. Rad. Raph. ruſt. ℥ij. Lig. Saſſafr. ℥iij. poſtea fiat Deſtillatio, & Rectificatio ſ. a.

Titulus demonſtrat. vires in Scorbuto frigido convenit. Acidum infringit; Flatus diſcutit, &c. Doſis à ℈j. ad ʒj.

Spiritus Carui Comp.

℞ Spir. Vini Gal. ℔ij. Sem. Carui candefact. ℔ſs. Spec. Arom. Roſ. Lætif. Galeni ā ℈ij. infunde 14 dies Col. adde Moſch. & Ambr. griſ. (in nod. lig.) ā gr. ij. Aq. Naphæ ℥iiij. deniq; admiſce Fol. Auri q. v.

Sp. Vini rectificatus ſine calore.

℞ Sp. Vini com. ℥x. Sal. Tart. opt. calcinati ℥iiij. m. Agitentur ſimul in vitro, ita ſenſim Phlegma diluit illa ſalia, quibus deinde oneratum, ſuâ gravitate, ad fundum præcipitatur, ſupernatante ſpiritu limpido leviter flaveſcente. Spiritum hunc per decantationem ſeparatum iterum atq; iterum cum Sale Tartari permiſce, & agita, donec Sal nulli Phlegmati occurrens ſiccum in fundo remaneat, ſpiritu limpido (inſtar

ſtar Spiritûs Vini rectificati per deſtillationem) ſupernatante.

Multò præſtantior eſt Spiritus, quam Sp. per deſtillationem rectificatus, quoniam acuatus eſt particulis Salinis, quæ poros ſimplicium reſerant Ergo melior ad Tincturas Cinnam. Caſtor. Myrrhæ Aloes, Croci &c. extrahendas.

Succus attemperans.

℞ Herb. Tarax. q. ſ. in maſſam contuſ. pon. in ollâ fictili vitreatâ cum operculo, quæ clibano (poſt panes extractos) indita ſtet 6 horas; dein maſsâ in colum effusâ, liquor clarus effluat.

Quibus contigit Ventriculum habere frigidum, imbecillem, cruditatibus & ructibus obnoxium; ij. omnes à ſuccis crudis abſtinere debent: ideoq; talibus convenientiſſima Succorum parandi ratio eſt, ut in clibano coquantur.

Hoc ſimplex medicamentum Sanguinem & Humores diluit; eorumq; acrimoniam corrigit: Scorbuto calido imprimis idoneum eſt; & Affectibus cutaneis egregiè medetur. Bibantur ℥iv. vel vj. tèr, vel ſæpiùs in die.

Succus Hæmorrhoidalis.

℞ Succi Millefol. depur. ℔j. Sacch. albi ℥ii. m.

Si ex virium proſtratione; ſqualenti corporis habitu; & colore ad citrinum vergente, certò cognoſcatur, Hæmorrhoidûm fluxum eſſe immodicum; & moderari debere; Hoc parabile Stypticum (debitis aliis non omiſſis) in ſubſidium venire poteſt: atq; magni cujuſdam Medici mag-

num fuit Secretum. Dof. ℥iij. bis in die. River. ait Decoct. Millefolii in potu ordinario per triduum exhibitum, Hæmorrh. dolorem felicitèr difcutere.

Succus Hydropicus.

℞ Fol. Plantag. virentium Miv. Hepaticæ Becabungæ ā Mij. fimùl contufis affunde Aq. Raph. comp. tenuis ℔fs. f. expref. fortis.

Cl. Willis afferit, fe fæpè cum fucceffu præfcripfiffe Dof. ℥iij. tèr in die.

Succorum Scorbuticorum ℔vj.

℞ Suc. Plant. Becab. Nafr. aq. Dent. Leon. ā ℔j. Acetofæ, Limon. Vini albi ā ℔fs. ftent frigide ad fubfidentiam: liquori limpido decantato adde Aq. Raph. comp. Aq. Lumbric. Magiftr. Sacch. albi ā ℥iv. Sp. Cochl. ʒvj m.

Herbarum Succi Sanguinem falfum, afperum, torridum, irritabilem egregiè diluunt, edulcorant, purificant; emolliunt; Recrementa Salina & Biliofa per Urinam amandant; Hypochondria valdè æftuantia refrigerio perfundunt; Habitum corporis arefactum & ftrigofum, molli humore reficiunt: Atq; (me judice) in Antifcorbuticorum familiâ facilè primas tenent; eoq; magis quòd nullâ coctione, aliovè artificio nequam detorti, in Sanguinem naturali indole, & virtute integrâ transferuntur.

Vere autèm magis funt proficui, quam aliis anni temporibus; idq; non tantùm quià tunc Natura in corporibus humanis ζύμωσιν, & renovationem fanguinis ex fe inftituens facili negotio poteft

poteſt adjuvari; ſed & inſupèr quià Succi ipſi ſunt reverà longè efficaciores; uti obſervat Sim. Paulli inquiens; Quod Verno tempore Scorbuticæ herbæ maximè ſeſe ſale volatili commendant; veluti δυναμεία eſt, quòd ubi Eſſentiam, Tincturamvè ex iis ſub finem Aprilis, aut initium Maii præparemus; ea inſtar Vini Chii aut Malvatici rubeſcat; al iis anni temporibus non itèm. Propin. ℥iiij. manè & 4 pomerid.

Suffitus ad Ani procidentiam.

℞ Thuris Maſc. Succini Garyoph. ā ʒſs. Flor. Roſ. rub. Balauſt. ā ʒij. f. Pulv. craſſus, cujus accenſi fumus per ſellam perforàtam accipiatur.

Ita uſus & conſuetudo voluerunt; quoad me vero, vix animum adduxi, ut credam Fumum Balauſtiorum, aliorumvè quorumvis Aſtringentium Vegetabilium, vim Aſtringentem retinere poſſe.

1. *Suff. ad Catarrhum.* ʒſs.

℞ Olib. Succini Benz. Styr. Calàm. Gum. Guaici, Balſ. Tolut. ā ℈ij. f. pulv. craſſus.

Si Catarrhus induxerit Aſthma, vitentur Suffitus, ob Suffocationis periculum.

2. Suffit. ad Catarrhum. ℨj.

℞ Gum. Guaicci, G. Junip. Maſtic. Benzo Myrrhæ, Auripigmenti ā ʒj. Balſ. Peruv. gut. xvj. Garyoph. ʒij. m. f. pulv. craſſus pro ſuffumigio Capitis.

Suff. Odoriferus.

℞ Benz. ℥j. Styr. calam. ℨſs. Labdani ʒij. Moſch. Ambr. griſ. ā gr. iſs. Mucilag. Gum. Tragac. q. ſ. f. Trochiſci; ex quibus pro libitu, additis ſolummodò Carbonibus Salicis, candelæ Odoriferæ formari poſſunt.

Nonnulla (inquit Zwelferus) ſunt per ſe ſatis odorata, quæ carbonibus vivis inſperſa tamèn Fætorem penè ſpirant: ità Cinnamomum, Garyophylli, Sem. Coriandri, Sem. Nigellæ, Roſæ, imò & Moſchus ipſe, ſi vivis carbonibus immiſſus citò comburatur, malè olere ſolet.

Suffitus Phthiſicus.

℞ Cort. Piſtach. Myrrhæ, Succini ā ʒij. Sulph. vivi, Auripigmenti ā ʒj. f. pulv. craſſus ope infundibuli inverſi uſurpandus.

Dùm extraneis ſuccis perfunduntur, & replentur Pulmonum parenchymata; Suffitus fortiores neutiquàm uſurpandi: leniorum verò uſus, eo tempore, non prætermittendus, inquit Bennet.

Suffitus non ſtatim ab eroſo vaſculo, aut Viſceris parenchymate, ſubmoveantur; ſed poſt dies 14 ad minimum, à ſedatâ Hæmoptyſi, inquit Idem.

Suffitus

Suffitus ad Tenesmum.

℞ Capit. Papav. albi ℥ß. Herb. Verbasci Mß. Flor. Rof. rub. Balauft. Thuris ā ʒß. Maftich. ʒj. f. Pulv. craffiufculus, cujus in purnas conjecti Fumus excipiatur per Cathedram perforatam.

Sffitus ad Uteri prolapſum.

℞ Scarabeor. ʒij. Pellicul. Anguill. minutim. concif. ʒj. f. pulv.

Suppoſitoria.

℞ Mellis ad confiftentiam juftam (id eft, ufq; digitos amplius non inquinet) Sal. communis (vel Gemmæ) Pul. Aloes (vel Hieræ pic.) ā ʒß. f. Suppofitoria duo.

Syrupus albus.

℞ Aq. font. puriff. ℔lj. Sacch. alb. probè depurati ℔iij. coque (diligentèr defpumando) ad debitam confiftentiam.

Syrupum hunc fimplicem in officinā fempèr affervandum jubere foleo: idq; non propter medicamentofam aliquam ejus qualitatem; fed partim (quià vilis eft pretii) cum eo componerem Electuarium de Cortice, Mift. Junip. Maff. Pilul. & fexcenta alia ejufmodi, ubi nil de Syrupo volui, præter Confiftentiam, aut Edulcorationem.

Et partim ut Medicamenti Color non fædaretur: ideò Emulfionem Balfamicam ingreditur: atq; ut alios proferam cafus. Si quandò fpiritum cc. aut

N 5 fp.*

ſp. * alicui Julapio immiſcendum præſcriberem; cùm Syrupus Caryophyllorum turpitèr nigrum, Violarum viridem, fl. Paralyſeos fuſcum, totum liquorum redderet; Hic, è contrà, Syrupus nullum colorem ingratum induceret, aut medicamenti faciem immutaret.

Syr. de Allio.

℞ Radic. Allii (pellicul. denudat. & in taleolas incif.) Sem. Aniſi contuſ. ā ℥ſs. Rad. Enulæ ʒiij. Glycyrrh. ʒij. Spir. Vini Gall. ℔iſs. digere clausè, & calidè, 2 vel 3 dies. Colaturam claram, & ferventem inde diſculo argenteo: adde Sacchari albiſſ. ℔iſs. Vaſe prunis ardentibus ſuperpoſito, liquor flammâ admotâ accendatur; & dum efflagrat, agitetur radicula. Tandèm trajice per colum laneum Wallicum.

Williſianus eſt: ſæpè paratum curavi: & utilem deprehendi. de Allii verò viribus conſule Lohoch de Allio.

Syr. de Ammoniaco noſter.

℞ Gum. Ammon. non col. ℥ſs. diſſolvè ſuper Syr. Alb. ℥xj. ſenſim illi commiſcenatur ſ. a.

Si loco Syr. Albi, uſurpetur Syr. è Flor. Digitalis, dicetur Syr. Aſthmaticus.

Validiſſimè incidit, tenuat, detergit, expurgatq; Pulmones; Strenuè confert inveteratis affectibus craſſæ, lentæq; pituitæ ortum debentibus. Tuſſi laborioſæ, Empyemati, quinetiàm Peripneumoniæ, & Pleuritidi jam inclinatæ occurrit, In Aſthmate verò ſpecificè opem ferre perhibetur.

Syr. Balsamicus.

℞ Balſ. Tolut. ℥vj. coq. (non deſpumando) in Aq. font. ℥xx. ad ℥xij. tunc adjice Sacch. depurratiſſimi ℔j. & ſine ulteriori coctione f. Syrupus qui cum rerfixerit coletur.

Syr. Boyleanus.

℞ Rad. Symph. maj. ℥vj. Herb. Plantág. Mxij. contuſis exprimatur ſuccus, cui adde Sacch. pondus æquale, & f. Syr. ſ. a.

Hoſpitem in Medicinâ eum eſſe oportet, cui non innoteſcit hic Syrupus (inſtar Authoris ſui) nobilis; & quàm fortiter Hæmoptoicis ſubvenire ſolet.

Syrupus Chalybeatus.

℞ Vini albi ℔iſs. Limat. Chalyb. ℥iſs. Tart. alb. pulv. ʒvj. Cinnam. Nuc. Moſc. ā ʒiſs. Mac. Garyoph. ā ʒſs. infunde calidè & clausè in vaſe valdè capaci (alitèr diſſiliet) 4 dies. Col. claræ ℔j. adde Sacch. albi ℔j. f. Syr. ſ. a.

Ferrum (ſecundum Lemery) ad uſus Medicinales longè præſtat Chalybi; quià faciliùs in corpore diſſolvitur, & copioſiùs Virtutem exſerit.

Syr. è Sale Chalybis.

℞ Aq. Cichor. ℥viij. Sal. Chalyb. pulv. ʒij. diſſolve ſuper ignem; dein repone per biduum, ut præcipitetur Crocus: liquori claro effuſo adde Sacch.

Sacch. alb. ℥viij. Ol. Cinnam. & Nuc. Mosc. ā gut. ij. f. Syr. s. a.

Solutio Salis Chalybis in Aquâ facta Lacti affusa, illud minimè coagulat. Ideoq; Sal istud, licet cum Oleo Vitrioli (acido acidissimo) paretur, nullam tamèn in se continet Aciditatem; quod satis notabile.

Syr. è Cynoglosso.

℞ Succ. Herb. Cynogl. ℔iss. coquendo purgetur dum inclarescat; & cum Sacchari albi ℔iss. f. Syrupus.

Populus Medicorum uno ore vim soporiferam attribuit Cynoglosso: Ipse verò hunc Syrupum licèt millies in usum duxi, nullam tamèn ejusmodi ejus virtutem adhùc observare potui. Nihilominùs egregium eum agnovi, nulliq; cedentem, ad Defluxiones calidas, acres, tenues, Catarrhosas; Tussimq; indè oriundam.

Syr. Diureticus.

℞ Aq. Persicar. ℔ij. Lap. Prunel. ℥ij. Sacch. alb. ℔ij. coq. in Syr. Vires habet Julapii Diuretici Nitrosi.

Si Spiritus Vitrioli, Sulphuris, Salis, Nitri ipsius, similesvè Nitro affundatur; fumum, instar Aquæ-fortis, excitabunt. Ideoq; videndum, nè huic Syrupo unquàm, aliisvè Nitrosis, Chymicorum Spiritus Acidi admisceantur; quià liquorem acerrimum, Ventriculo noxium conficient.

Syr.

Syr. de Helenio.

℞ Rad. Helen. Polypod. Passul. Corinth. ā ℥ij. Rad. Glycyrrh. ℥ſs. Herb. Nicot. Virg. ſiccat. ʒij. Tussilag. Pulmonar. macul. Satureiæ, Calamint. ā Mj. coq. in Mulsâ, ad ℔iſs. & cum Sacch. tantundem f. Syr.

Magna hujus vis Crassa attenuandi, Lenta incidendi, Viſcida detergendi, Obſtructa aperiendi: Convenit ergo in Tuſſi laborioſâ pectorali; Orthopnæa, & Aſthmate humorali; Empyemate, &c.

Syr. Incrassans.

℞ Aq. Plantag. ℔j. Gum. Arab. ℥iſs. diſſolve, & adde Sacch. albi ℔j. f. Syr. ſ. a. Vid. Decoct. Incraſſ. cujus vires æmulatur. Inſuper externè illitus valet contra Herpetem.

Syr. de Liquiritiâ.

℞ Tinct. dulc. Mellis ā ℔j. Ol. Aniſi gut. viij. f. Syr. ſ. a.

Incraſſat, emollit, maturat, acredinem obtundit, Tuſſi Catarrhoſæ medetur. Ubi verò pulmones materiâ craſsâ implentur, & Orthopnæam exindè patiuntur, Attenuantia & Incidentia (qualis eſt Syr. de Helenio) magis ex uſu ſunt.

Syr. de Malvâ.

℞ Decocti Malvæ Magiſtral. Sacch. albi ā ℔j. f. Syr. ſ. a. Vires petantur ex dec. Malvæ.

Syr.

Syr. de Myrrhâ.

℞ Myrrhæ ʒij. (vel ad ſummum ℥ſs.) teratur cum Sacch. candi rub. ℥iiij. fiat in Albuminibus Ovorum diſſolutio eodem modo ac paratur Ol. Myrrhæ per deliquium.

Optimus eſt ad Tuſſim inveteratam, Aſthma, & Ulcus Renum.

Syr. ad Tuſſim Convulſivam.

℞ Muſci Quercini Pulmonar. Miiij. Rad. Symph. maj. ℥vj. Paſſul. Sol. exacin. ℥ij. Glycyrrh. raſ. ʒiij. Balſ. Tolut. ʒij. Coq. in Mulsâ ad ℔iſs. & cum Sacch. q. ſ. f. Syrupus admodum craſſus.

Celebris & efficax eſt contra Tuſſes clangoſas & convulſivas Puerorum (Anglicè Hooping-Coughs) ſi cochl. j. vel ij. propinetur ſæpè in die ante & poſt ſingulos tuſſiendi conatus. vel in Aq. Puleg. vel Decocto Pectorali, per aliquot dies.

Tabulæ Balſamicæ.

℞ Sang. drac. opt. ℈ij. Flor. Benzo. gr. xvj. Balſ. Gilead. gut. xij. Sacch. alb. ℥iv. Mucil. G. Tragac. q. ſ. f. Tab. pro Phthiſicis.

Tab. Cardiacæ.

℞ Rad. Angel. Pul. Diamb. ā ʒſs. Ol. Nuc. Moſc. gut. iv. Ol. Cinnam. & Garyoph. ā gut. ij. Sacch. (Aq. Mirab. ſoluti) ℥iij. f. Tab.

Languida

Languidas & resolutas vires reparant; frigidis Ventriculi affectibus medentur: Cordis palpitatione, & tremore laborantibus succurrunt.

Tab. Cephalicæ.

℞ Pul. de Guttetâ Cinnab. Antimon. ā ℈ij. Ol. Rorismar. Nuc. Mosch. ā gut. ij. Sacch. ℥ij. Mucilag. G. Tragac. q. s. f. Tab. s. a.

Ad Cephalalgiam Idiopathicam, Vertiginem, Epilepsiam, & Affectus Convulsivos.

Tab. Hemoptoicæ.

℞ Ter. Japon. ʒij. Croc. Mart. astring ʒj. Sacch. Saturni, Amyli ā ʒss. Sacch. albi ℥iv. Mucilag. Trag. q. s. f. Tab.

Tab. Hystericæ.

℞ Ol. Succini gut. viij. Sacch. ℥iv. f. Tab. s. a.

Tab. Pectorales.

℞ Rad. Ireos Florent. Glycyrrh. Enulæ ā ʒss. Flor. Sulph. ℈j. Flor. Ben. ℈ss. Ol. Succini gut. ij. Ol. Anisi gut. iv. Sacch. albi ℥iv. Mucilag. Gum. Trag. q. s. f. Tab. Præstantissimæ.

Tab. Peruvianæ Antihecticæ.

℞ Pul. Cort. Peruv. ℥iss. Bals. Capiv. ʒij. Sacch. Ros. (in Aq. Absinth. dissol.) ℥viij. cum Mucilag. Gum. Tragac. f. Tabellæ s. a. adeo ut singulæ ponderent ʒij.

Vescatur

Vescatur unâ quater in die, superbibendo ℥iiij. Dec. Pect. parati ex magnâ quantitate Fol. Tussilag. Hed. terr. Musc. Querc. &c.

Forma Tabellarum ægrotis est gratissima, quando debemus æq; militare contra Ægrotantium Opiniones, ac ipsum Morbum. Febres Hecticas; Tusses Phthsicas, Dyspnæám, & reliquorum ejusmodi Symptomatum satellitium superant; præmisŝâ venæ sectione, si opus fuerit.

Tinctura Alexiteria.

℞ Rad. Serp. Virg. Contray. Angel. Hisp. Ther. Ven. ā ℥ss. Myrr. ʒij. Croci ℈iiij. Coccinel. ℈ij. Tinct. Sal. Tart. ℔j. digere s. a.

Tinctura Antiphthisica.

℞ Pul. Sacch. Saturni, & Vitrioli Martis ā ℥j. Spir. Vini rectificatiss. ℥iv. repone donec rubescat spiritus, & filtra.

In magno pretio est hodiè apud Germanos; Bronchiorum tonum laxatum restituit: Seri acris admissionem inhibet; Vasorum rupturas resarcit; Fermentum putredinale delet: caloremq; Hecticum reprimit. Dentur gut. xx. vel. xxx. bis in die, in vehiculo appropriato.

Tinct. Balsamica.

℞ Bals. Gilead. Capiv. Peruv. & Tolut. ā ʒij. Spir. Vini rect. ℔ss. diger. in MB. 2 dies.

Eo fine excogitabatur hæc Tinctura, ut delicatuli Balsama sumerent, in compedio, & sine nausea.

ſeâ. Valet ad Pulmonum excoriationes ſanandas; eorumq; infarctus expediendos: Ad mictum ſanguineum, & Affectus Nephriticos. Doſ. gut. xxx. tèr in die, in vehiculo.

Tinct. Dulcis.

℞ Succ. Glycyrrh. Hiſp. tenuitèr inciſ. ℥j. Coccinel. ℈ij. Vin. Canar. ℔ij. digere.

Glycyrrhiza in genere laudabile quidem eſt, & utile medicamentum: hoc tamèn illi vituperio vertitur, quòd ſucco conſtat tàm ſpiſſo, & inerti, ut Nauſeam Ventriculo creet; & in ſanguinem ægrè perferatur. Hæc verò Tinctura integras virtutes, ſine vitiis Glycyrrhizæ, felicitèr poſſidet; nullas quippè Stomachò moleſtias faceſſit; atq; in ſanguinem, & (illius commeatu) in intima Pulmonum, facili negotio, ſubintrat: Serum acre emollit, & obtundit; proindeq; vanos, fatigan-teſq; tuſſiendi nixus refrænat: Atq; crudum Phlegma Veſicula, & Tubulos pulmonares obſidens optimè digerit, maturat, & expectorationi aptum reddit. Detur vel cochleatim per ſe; vel in Julapio pectorali.

Tinct. Epileptica.

℞ Caſtor. opt. ʒſs. Succini flavi in tenuiſſ. pulv. redacti, Croci Angl. ā ʒij. Fl. recent. Lil. Convall. ℥j. his affund. Sal. Volat. Sudorif. (ſupra deſcript.) ʒx. diſterantur abſq; calore per 6 dies in vitro clauſo. poſtea filtretur tinctura, vel decantetur à fœcibus.

Fpilepſiam, & Hyſtericam paſſionem, inſtar miraculi penitus eradicat, ſi ante & poſt parroxyſmum

yſmum propinetur, & repetatur ante Noviluni-um, & Plenilunium. Doſis à ℈j. ad ʒj. in Aq. Ceraſ. nig. Fl. Tiliæ, vel Julap. Cephalico.

Tinct. Gentianæ.

℞ Rad. Gent. inciſ. ℥iv. Vini Canar. ℔ij. digere tres dies.

Stomachica, Anticolica, Anthelminthica, Antapoplectica, Febrifuga; & contra morſum Canis rabidi. Doſ. ℥iij. bis in die.

Tinct. Gum. Laccæ.

℞ Pul. Gum. Lacc. ℥ſs. Alum. uſti ʒj. Spir. Cochlear. ultimò extillantis ℥viij. phialâ arctè incluſa digerantur, donec tinctura ſatis rubicunda appareat, quæ leniter effundatur.

Ad Gingivas Scorbuto corruptas ſingulare.

Tinctura Martialis.

℞ Salis Martis Riverii (in Cap. de Melanch Hypoch. deſcripti) Tartari ſolubilis ā ℥ſs. exponantur Aeri frigido donec in deliquium abeunt deinde adde Croci Anglici opt. ʒij, & affunde Aq. Cinnam. fortis ℥viij. ſtent in digeſtione frigidâ in vitro benè obturato per plures dies deinde filtr. pro uſu.

Efficax eſt ad Palpitationem Cordis, Melancholiam Hypochondriacam, Cachexiam, Menſes obſtructos, Cardialgiam, ſi detur cochl. j. mane & veſperi, in Vino Albo, vel Canarino per 40 vel plures dies.

Aliquando

Aliquando in Ventriculi, Lienis, & Uteri affectibus inveteratis, & pertinacibus, Vinum chalybeatum exhiberi debet per annum integrum.

Tinct. Purgans.

℞ Sennæ ℥iij. Rhab. ℥j. Scammon. ℈iv. Spir. Vini Gall. ℔iv. digere. Dos. ℥ij. ad ℥iv.

Tinct. Purgans Cephalica.

℞ Sennæ ℥ss. Rhab. Agar. Spec. Hieræ pic, ā ℈ij. Vini albi ℔j. macera.

Egregiè profeciſſe novi ad Cephalalgiam, & Vertiginem à Stomachi cruditate inductam. Dentur cochl. iij. vesperi, & iv. manè proximo, alternis, vel tertiis diebus cum levi regimine.

Tinct. Rhabarbari simplex.

℞ Rhabarb. incisi ℥ij. Spir Vini Gall. ℔ij. infunde frigidè.

Ad Colicam optimum. Dos. ℥iij. vel ℥iv.

Tinctura Stomachica.

℞ Cinnam. ʒij. Mac. Nuc. Mosc. ā ʒiss. Garyoph. gr. 45. Gran. Parad. ℈j. Flaved. Corr. Aurant. recent. ʒj. Croci ℈ij. Coccinel. gr. xv. Tinct. Sal. Tart. ℥xij. digere s. a.

Trochisci Catarrhales.

℞ Succi Glycyrrh. ℥ij. Sacch. alb. ℥iiij Opii ʒi. Mucilag. Gum. Tragac. q. ſ. f. Troch. ſ. a.

Drachma j. continet unum circiter granum Opii.

Trochisci Paralytici.

℞ Sacch. alb. ʒj. Sp. Lavend. comp. gut. 60 Ol. Roriſmar. gut. iiij. Mucilag. G. Tragac. q. ſ. f. Troch. parvi.

Trochiſci Pectorales nigri.

℞ Sacch. albi ℔j. Succi Glycyrrh. Hiſpan. ℥iv. Balſ. Sulph. Aniſati ʒj. cum Mucagine Gum. Tragac. Aq. Fænic. extractâ f. Troch. parvi, & rotundi.

Troch. Sambucini.

℞ Succi bacc. Samb. q. v. adde Pulv. Rad. Tormentil. fac paſtam, in furo ſiccandam; eamq; eodem ſucco rurſus humecta; rurſuſq; exſicca; idq; tèr repete. Tandem forma Trochiſcos ſiccandos.

Ad Dyſenteriam; Fluxum immoderatum Menſium, aut Hæmorrhoidum. Doſ. ʒj.

Trochiſci è Tamarindis.

℞ Tamarid. (ope Mucilag. Tragac. tenuis diſſol. & per ſetaceum traject) ℥j. Suc. Glycyrr. Hiſpan.

Hiſpan. paritèr in eâdem Mucilagine ſolut. ʒij. m. & f. Troch. qui in lamellas tenues rotundas inſtar rotularum obſerendis Epiſtolis confectarum (Anglicè Wafers) concinnentur; & in furno ſiccentur.

Expetibles & Utiles ſunt, ad Sitim fallendam in Febribus.

Vapor. ad Anginam.

℞ Piperis pulv. ℥j. Lactis ℔ij. coq. ad ℔iſs. dein ponatur in lagenâ ſtricti orificii, & vapor calidiſſimus ore hianti excipiatur.

Remedium hoc facilè parabile Pituitam lentam Glandulas, & carnem ſpongioſam obſtruentem; Sanguinis & humorum motum impedientem; exindeq; inflammationem, tumoremq; inducentem, potentiùs quàm quævis Gargariſmata, attenuat, liquat, educit; atq; ità periculoſum affectum efficaciùs ſolvit.

Vapor Auricularis.

℞ Rad. Helleb. albi, & nigri ā ℥j. Bac. Junip. Lauri ā ʒvj. Sem. Cymini ℥ſs. Herb. Rutæ Abſint. Flor. Chamæm. ā Mj. Aq. font. ℔iij. Aceti ℔iſs. coq. ad ℔iv. pro vapore.

Subtilis hic, & accerrimus Vapor ad Tympanum uſq; penetrat; Cerumen, & Sordes fundit, & detergit; Auriſq; tonum egregiè firmat. Celeberrimus quidam Practicus hoc pro ſummo ſecreto ad Surditatem tenuit, & mirè decantavit.

Vapor Emmenagogus.

℞ Scoriarum Reguli Antimonii pulv. ℥iiij. coq. in Lixivii cinerum ſaturati q. ſ. ut extrahatur rubedo. col. ℥iiij. admiſce Vini Malvatici ℥j.

Hujus mixturæ cochleare unum, alterumvè ſuper ſilices ignitos affundatur, & patiens fumum aſcendentem excipiat.

Hoc faciendum tamen juſto tempore; & Menſes proſilient (iniquit Hartman, cujus hoc eſt Experimentum) proſpero cum ſucceſſu Potentiùs verò agitur (ait Zwelfer) ſi illa uteri vaginæ ſyringe injiciatur.

Vap. Hæmorrhoidalis.

℞ Herb. Verbaſci, & Hyoſcyami ā Miv. coq. in Aq. ℔viij. ad ℔ j. vapor calidus per ſellam perforatam accipiatur.

Ad Hæmorrhoides tumentes diſſolvendas; & dolentes demulcendas, optatiſſimum remedium.

Vapor Pectoralis.

℞ Balſ. Tolut. Gum. Benzo. ā ʒij. Herb. Hyſſopi, Puleg. ā Mj. Sem. Aniſi ℥ſs. coq. in Lact. ℔iij. ad ℔ij. tandem adde Spir. Sal. Armon. ʒij. m.

Quamvis Aſpera Arteria nullos admittat liquores (ut ſub titulo Lohoch Haly dictum) ſine reluctatione tamèn Vaporibus concedit, ut immediatè, & integrè in Pulmonum tubulos, & veſiculas ſeſe inſinuent. Hoc remedium Phthiſicis multifariàm

prodeſſe

prodesse solet; namq; ob calorem confortativum, & digerentem, partium tonum reficit; cruditatesq; maturat: ob vim incidentem, & irritantem, saburram viscidam attenuat, excutitq; deniq; ob qualitatem balsamicam, & sanativam, putredinalem dispositionem corrigit; vasorumq; rupturas resarcit.

Vap. ad Urinam ciendam.

℞ Rad. Raph. sylv. contus. ℥viij. coq. clausè in MB. in Cerevis. fort. ℔iv. Vaporq; ejus calidus accipiatur per sellam perforatam.

Quandò fit Ischuria propter dolorem calculosum fibras carneas Vesicæ vel rigidè constringentem, vel Paralyticè relaxantem; hujusmodi Vapor aeris Urinæ emissionem egregiè promovet. Spasmum enim solvendo, Spiritusq) suscitando efficit, ut Fibræ dictæ ad necessarium opus Compressionis sese iterùm accingant. Quandò autèm supprimitur Urina propter Calculum os Urethræ oppilentem, & meatum obstruentem; parùm tunc, ut nihil juvaminis ab eo expectare licet.

Vinum Amarum.

℞ Vini albi ℔ij. Spir. Vini ℥iv. Rad. Gent. ℈iiij Summit. Card. Centaur. min. Flor. Chamæm. ā ℈viij. Cort. exter. flav. Aurant. recent. ʒij. Mac. Nuc. Mosc. Garyoph. Coccinel. ā ℈ij. Macera duos, dies, & cola. Vide Infusum Amarum.

Vin.

Vin. Amar. Catharticum.

℞ Vini Amari ℔j. Sennæ ℥j. Rhub. ʒij. f. Infuſio, & col.

Doſ. cochl. v. vj. vij.

Vin. Amar. Chalybeatum.

℞ Vini Amari & Chalybeati ā ℔j. m.

Vinum Catharticum.

℞ Sennæ ℥ij. Tart. albi ℈viij. Vini albi ℔ij Spir. Vini Gall. ℥iv. frigidâ, triduanâq; factâ maceratione, eliciatur Tinctura.

Vel poteſt per ſe exhiberi ad ℥iv. vel ex eo parari poſſunt extemporaneæ potiones purgantes; addendo ſc. Ol. Aniſi gut. j. Syr. Roſ. Scammon. præp. &c. pro re natâ.

Vin. Chalybeatum.

℞ Limat. Chalyb. ℥ij. Succi Aurant. acid. N° viij. ſtent ſimùl 24 horas; dein adde Vini albi ℔iv. Cinnam. ℥ſs. Garyoph. ʒij. Mac. ℈iv. ſtent tepidè 4 dies.

Quicquid virtutis Chalybs poteſt Vino impertire, hoc integrè poſſidet. Aliqui, quoniàm Chalybis uſum volunt eſſe primarium, ut Acida deſtruat, vehementèr nolunt eum cum Acido præparari. Si verò Hypotheſi ſuæ minùs inſervirent; & Experientiam magis conſulerent; certò diſcerent, quòd Clavis Acida, præ aliis omnibus, Ferrum reſerat. De viribus autèm

Chalybis

Chalybis consulatur Pulvis Chalybeatus. Hoc tamèn adjiciam, quòd si Fermentum Ventriculi depravatum corrigere prima esset mihi intentio; Electuario, vel Pulvere uterer: Sin verò Sanguinem ipsum, & Corporis habitum præcipuè respicerem, tùnc Vinum libentiùs eligerem. Dos. ℥iij. bis quotidiè.

Vinum Diureticum.

℞ Vini albi ℔ij. Sal. Absinth. ʒij. m.

Nemini non notum est remedium ad Hydropem, ex Cineribus Absinthii, aut Genistæ, & Vino albo paratum: Cùm verò Vinum illud nil potest ex cineribus extrahere, præter Salem fixum; liquidò patet hoc idem esse remedium extempore paratum. Præter Hydropem, valet etiàm ad Nauseam, Vomitum, & Febres Intermittentes. Dos. ℥iv. vel ℥vj bis in die.

Vin. Enulatum.

℞ Rad. Enulæ virid. Sacch. alb. Uvar. Corinth. incis. ā ℥iv. Vini albi ℔iv. infunde frigidè.

Pulmones exonerat; Stomachum roborat; Vermes necat; Obstructiones amovet; Sanguinem depurat. Dos. ℥iij. bis in die.

1. *Vinum Hydropicum.*

℞ Cort. Ebuli, Rad. Irid. Florent. ā ℥ij. Cort. inter. Alni nigræ bacciferæ exsic. ℥iss. Rad. Enulæ Camp. Scill. ā ℥ss. Bac. Junip. ʒiiss. Rad. Jalap. ℥ss. Helleb. nig. ʒij. Fol. Sennæ ℥ij. Sal.

Abſint. ℈iiij. Vini albi ℔iiij. Digerantur frigidè
per aliquot dies deinde filtrentur.

Vinum planè excellens exiſtit contra Hydropem Anaſarcam; nam Lympham viſcoſam in partium poris, vel circa Valvulas lymphaticas hærentem, & rupturam Vaſorum minantem incidit, attenuat; & poſtea per Renum Cataractas, præcipitat; nec non per Sedes evacuat.

2. *Vinum Hydropicum.*

℞ Rad. Irid. Florent. ℥ij. Enulæ, Scill. ā ʒſs. Cort. Samb. Ebuli ā ℥j. Cort. Wint. ʒij. Sennæ ℥ij. Helleb. nig. Agar. Jalap. ā ʒij. Vini albi ℔iv. Infunde frigidè.

Præſtantiſſimum, & milliès expertum, eſt Pharmacum: Colluviem quippè gelatinoſam in corporis habitu ſtagnantem; indeq; circulationis filum per tubulos abrumpentem; & lymphæ ſuffuſioni occaſionem præbentem; attenuat, exturbat, & circulanti ſanguini primò reddit; poſteaq; per ſeceſſum, & urinam, foràs eliminat. Doſ. ℥iv. manè.

Vin. Ictericum.

℞ Rad. Curc. ʒj. Croci ℈ij. Coccinel. ℈iv. Millep. N° 320. Vin. Canar. ℔iiſs. Infunde frigidè.

Iiſdem viribus inſignitur, ac Decoct. Icter. & Elect. de Curcumâ. Doſ. ℥iv. bis in die.

Vinum

Vinum Mirabile.

℞ Vini Canar. (vel potiùs Vini Xeroensis) ℔ij. Aq. Cinnam. fort. ℥iiij. Garyoph. Mac. Nuc. Mosch. Cubeb. Cardamomi, Galangæ, Coccinil. Croci ā ʒj. digere.

Vin. Pectorale.

℞ Succ. Glycyrrh. Hisp. ℥j. Croci ℈j. Sem. Coriand. Carui, Anisi ā ʒij. Sal. Tart. ℥ss. Aq. Puleg. Hyssopi ā ℥iv. Vini Canar. ℔ij. digere frigidè.

Tincturæ dulci est affine; magis verò incidit; & potentiùs expectorat. Dentur ℥ij. quatèr, vel sæpiùs in die.

Vin. Scorbuticum.

℞ Herb. Cochl. hort. integr. Mj. Rad. Raph. sylv. ras. ℥ss. Cort. Winter. ʒij. Vini albi, Aq. Ari ā ℔j. stent frigidè.

Titulus vires demonstrat. Vid. Cerev. Scorb. Calid. Propinari possunt ℥iij. bis in die, cum haustulo Cerevisiæ.

Vin. Stomachicum.

℞ Garyoph. Galangæ, Cubeb. Mac. Nuc. Mosch. Croci ā ʒj. Coccinil. ʒss. Vini Canar. ℔iij. fiat infusio frigida.

Ad imbecillitatem, cruditatem, ructus, appetitûs prostrationem, coctionis vitium, & quoscunq;

ſrigidos Ventriculi affectus, detur hauſtulus ante, & poſt Paſtus.

Unguentum Aloeticum.

℞ Aloes pulv. ʒij. Scammon. Trocl. Alhand. ā ʒſs. Fel. Tauri ʒj. Butyri q. ſ. m. f. Ung.

Puerorum Umbilico adhibeatur ad vermes. Neſcio an illud Riverii (cap. de Hydrope) Experientiæ fundamento innitatur necne, ſcribentis, Unguenta ex validioribus Purgantibus comparata, periculoſa eſſe; inſerta enim muſculis, & membranis vis purgatoria, lethale ſæpè alvi profluvium ciet.

Unguentum Aperitivum.

℞ Ol. Lil. alb. Tamariſ. ā ℥ij. Succi Rad. Bryoniæ albæ, Apii ā ℥j. bulliant ad ſuccorum conſumptionem addendo Ung. Dialth. & Butyri inſulſi ā ℥j. Gum. Ammon. col. ℥ſs. Ceræ q. ſ. m. f. Ung. ſ. a.

Omnis Tumor fit propter obſtructionem alicubi factam, quæ humorum influentium curſui obicem ponens, inundationem concitat. Aperientia ergò talia eſſe debent, quæ propter particularum ſubtilitatem, caloriſq; gradum parti conſentaneum, iſtiuſmodi concretiones diſſolvant; Fibras rigidas lubricent; Interſtitia, & meatus internos deoppilent; Cutim tenſam relaxent; Poroſq; conſtrictos patefaciant; indeq; fiet, ut Sanguine perfluente in rivum ſuum craſſius liquamen reſorbente; Poriſq; patulis per Diaphoreſin liquidiorem partem amandantibus; debitus rerum ſtatus denuò reſtituatur.

Com-

Communis fert Authorum Opinio, Pinguia poros obſtruere; Tranſpirationem inhibere; & Vapores in parte affectâ retinere. Hujus autem contrarium (ni multum fallor) eſt verum; Namq; pro modo quo Fibrillæ (Cutis tegmen conſtituentes) vel Contrahuntur, vel Relaxantur, Tranſpiratio impeditur, aut promovetur. Et quando ob Tumorem dolentem, tenſæ ſunt illæ, rigidæ, aut conſtrictæ; tunc Poros occludunt, nilq; tranſpirare permittunt. Cùm autem ob lene fovens Oleum, fibrillæ dictæ molles, lubricæ, & relaxatæ denuò redduntur; poros iterùm reſtituunt, & Diaphoreſin facilitant.

Inſigniter valet hoc Unguentum ad Tumorem tenſivum (non autèm Aquoſum, Glanduloſum, & Scirrhoſum) Hepatis, Lienis, & Abdominis.

Ung. de Bills.

℞ Ung. alb. ℥ſs. Camph. (aliquibus guttis Ol. Amygd. ſol.) & Flor. Sulph. ā gr. xxiv. Flor. Benzo. gr. xij. Ag. Regin. Hung. gut. 40. Ol. Rhodii gut. viij. Ol. Garyoph. gut. iv. m. f. Ung. ad Puſtulas, & Faciei deturpamina perutile.

Ung. ad Calculum.

℞ Ung. Alth. ℥j. Ol. Terebint. Aniſi ā ℈j. m. Eo inungatur regio Pubis, & Perinæi in gravi paroxyſmo calculoſo, ad partes (propter cruciatum) vacillantes confortandum, earumq; tenſionem dolorificam relaxandum.

Ung. ad Contracturas ℥iij.

℞ Ung. Nerv. ℥j. Ol. è ped. Bov. Ol. Lumbric. Medullæ crur. Bov. ā ℥ſs. Terebint. ʒij. Styr. liq. Sperm. Ceti ā ʒj. Ol. Aniſi gut. xij. m. f. Ung.

Quando Membrum Paralyſi affectum extenuari, infrigidari, motu privari, & contrahi incipit; in difficili hoc caſu, hujuſmodi remedium cum validâ frictione adhibitum nonnunquàm juvare poteſt. Namq; ob particulas lenes & oleoſas, emollit, & relaxat fibras carneas arefactas, & contractas: obq; particulas balſamicas & aromaticas, calefacit, & roborat fibras nerveas torpidas, & vacillantes: Hiſq; cùm accedit etiàm valida frictio; exindè ſperandum erit, ut Sanguinis, & Spirituum influxus liberior eò alliciatur; Calorq; naturalis, Tonus, & Nutrimentum, Parti denuò reſtituantur.

Ung. Cordiale.

℞ Ung. è flor. Aurant. Ol. Palmæ ā ʒij. Balſ. Apoplect. ℈j. Ol. Cinnam. Garyoph. Nuc. Moſch. ā gut. iiij. m.

Ung. Crinificum.

℞ Cinerum Apum, Sterc. Mur. ā ℥ſs. Balſ. Peruv. ʒij. Mellis q. ſ. m. f. Ung.

Sinciput ferè ſolum fit calvum (inquit Ariſtoteles) Nam inter Cutim & Cranium in Sincipite, non mediant Muſculi, aut Pinguedo, ſic ut in Occipite: Ideò ibi, Cute quaſi teſtaceâ redditâ, Capilli decidunt.

Ung. ad Eryſipelas.

℞ Succi fol. Samb. Ol. Lini ā ℥ij. coq. ad ſucci conſump. dein adde Pul. Litharg. q. ſ. m.

Ung. Frontale.

℞ Ung. de Alabaſt. ʒiſs. Ol. Mac. expreſ. ℈j. Opii (ſolut. Aq. Roſ.) ℈ſs. m. Vid. Epith. Frontale.

Ung. Hæmorrhoïdale.

℞ Ung. Popul. ℥j. Ol. Succini ʒij. m. Ad Hæmorrh. tumidas, & dolentes.

Ung. ad Lac Repellendum.

℞ Alum. pulv. ℥ſs. Butyri ℥ij. Ceræ ʒij. m. f. a.

Ung. Pectorale.

℞ Ceræ flavæ ʒvj. Sperm. Ceti, Ol. Mac. expr. ā ʒij. Ol. Amygd. dulc. ℥iij. Ol. Nuc. Moſch. gut. xvj. Ol. Garyoph. gut. viij. m.

Elegantiſſimum eſt, & iiſdem pollet viribus ac Empl. Pect.

Circa Oleorum Chymicorum externum uſum, hoc communitèr obſervandum; ut non ſola uſurpentur; ſed cum Cerâ & Pinguibus miſceantur, ut Cuti tenaciùs adhæreant: Sola enim adhibita facilè diſſipantur, & in auras evaporant.

Ung.

1. *Ung. Pleuriticum.*

℞ Ung. Dialth. ℥j. Ol. Lini ℥ſs. Ol. Cymini ʒſs. Camph. ℈ſs. m.

In Tumoribus Inflammatoriis datur congeſtio Lymphæ gelatinoſæ, quæ vaſcula comprimendo, Sanguini à tergo appellenti obſtructionem ponit, eumq; extravaſari cogit: exindeq; fibræ carneæ (quaſi cuneis adactis) è loco invicèm detruſæ, confuſo ordine intricatæ, & ſupra tonum tenſæ, Doloris ſenſum pariunt. Jàm verò ad hujus mali amolitionem, duo veniunt præcipuè agenda. Primo, Gelatinoſa iſta concretio eſt (volatilium ope) adeò diſſolvenda, & eliquanda, ut facilè in Venas denuò remandetur. Secundo, Fibræ ipſæ ſunt (Oleoſorum ope) demulcendæ, & glabræ reddendæ. Ità enim Sanguinis motu pulſifico jugitèr protrudente, facillimè in naturales, & directas acies iterum explicentur; Circulatio per partem debita redintegretur; Humor congeſtus reſorbeatur; & Affectus conſequentèr ſolvatur.

2. *Ung. Pleuriticum.*

℞ Ung. de Alth. ℥j. Ol. Amygd. dulc. ʒiij. Camph. ℈j. Sp. Sal. Armon. ʒj. m. f. Ung.

Dolores Pleuriticos, & Podagricos placat, & tollit, ſi ungatur partibus dolore afflictis; quoniam poros valdè penetrat, & particulas acres ſtagnantes vel obtundit, vel diſſipat; & extravaſatas maſſæ ſanguineæ circulanti reſtituit.

Per

Per Experientiam didici quid Spirituosa cum Unctuosis mixta, doloribus optimè medeantur, non ita sola spirituosa.

Ung. Podagricum.

℞ Sapon. nigr. ℥iv. Pisselæi Indici, Mellis liquidi ā ℥iss. Alb. Ovi Nº j. m.

De modo, quo Antipodagrica operantur, vid. Empl. Arthrit. & Fot. Podagr. Hoc sæpè juvamen attulit. Super petiam extendatur, partiq; laboranti applicetur.

Ung. Renale.

℞ Ung. Popul. ℥iss. Ol. Scorp. Succi Limon. ā ℥ss. Opii ℈j. Camph. ℈ss. m. f. Ung. ad dolores Nephriticos levandos.

Ung. Saponaceum.

℞ Sapon. Castil. ℥iss. Ol. Tart. per deliq; ℥j. Terr. Cimol. ʒiij. Rad. Helleb. alb. & nig. ā ʒiss. Ung. Samb. (cum flor. Genistæ parati) ℥ij. m. f. Ung.

Ad Faciei, Cutisq; maculas, pustulas, scabiem, & quascunq; fœditates.

Ung. Splanchnicum.

℞ Ung. Dialth. ℥ij. Gum. Ammon. col. ℥ss. Ol. Junip. gut. xx. m. f. a.

Crassos, lentosq; humores alicubi congestos optime attenuat, & dissolvit; atq; ad Abdominis, & Hypochondriorum tumores apprimè convenit.

Ung.

Ung. Spleneticum.

℞ Gum. Ammon. col. ℥ſs. Labd. Balſ. Peruv. ā ʒij. Adip. Gall. ℥j. Ol. Roſ. ℥iv. Succi Cicutæ ℥iij. coq. ad ſucci conſumptionem. Ad eoſdem uſus cum ſuperiori, ſed vid. Ung. Aperitiv.

Ung. Stomachicum.

℞ Terebinth. Ven. Spir. Sal. Armon. ā ʒj. Ceræ Ol. Junip. ā ʒij. Ol. Garyoph. ʒj. Ol. Menth. ℈ij. Ol. Abſinth. ℈j. m ſ. a & f. Ungu. elegans & nobile.

FINIS.

Index

Index Morborum,

ET

Rerum præcipuarum hoc opere occurrentium copiosissimus.

A.

Aperient.

D Aro-

E. *Ad*

Ad

Hysterica.

L.

M.

Odorifera

Peptica

R.

Specificorum

De

Ad

F I N I S.


BAGGE
C.F.
M.D